



कनकाई नगरपालिका



नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

जमुनबारी झापा, कोशी प्रदेश, नेपाल

सिचाई मोटर खरिद सम्बन्धी

विद्युतीय बोलपत्र फाराम

सम्झौता संकेत नं.: KANAKAI/NCB/Goods/2082/83-08

जारी मिति: २०८२/१०/११

Shahel

Shahel

Shahel

Shahel



खण्ड १: विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना

कनकाई नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

जमुनवारी झापा, कोशी प्रदेश, नेपाल



फोन: ०२३-४०११५५, ईमेल: kanakai.mun@gmail.com

सिचाई मोटर सामग्री खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८२/१०/११

१. कनकाई नगरपालिकाको कार्यालयमा आ.व. २०८२/८३ मा आवश्यक सिचाई सामग्री खरिद गर्नका लागि प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ अनुसार सम्पूर्ण बोलपत्रदाताहरूको जानकारीको लागि विद्युतीय बोलपत्र (Electronic Bidding) आह्वान गरिन्छ।

क्र. स.	सम्झौता संकेत नं.:	विवरण	बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति तथा समय	बोलपत्रफारम शुल्क	बोलपत्रमा न्य हुने अवधी	बोलपत्र जमानत रकम (बैंक जमानत वा धरौटी खातामा नगद जम्मा)	बोलपत्रजमा नतको मान्य हुने न्यूनतम अवधी
१.	KANAKAI/NCB /Goods/2082/83-08	सिचाई मोटर सामग्री (८०*८० र ५०*५०) खरिद	२०८२/११/११ मध्यान्ह १२:०० बजे	रु.३,०००।-	बोलपत्र खोल्ने दिनबाट ९० दिन	रु. १,६५,०००।-	१२० दिन

२. खरिद सम्बन्धी विवरणहरू:-

३. बोलपत्रपेश गर्न इच्छुक बोलपत्रदाताहरूले थप जानकारी लिन वा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात हेर्न नगरपालिकामा सम्पर्क गर्न सकिनेछ वा विद्युतीय खरिद प्रणाली (www.bolpatra.gov.np/egp) बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।
४. बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्न बोलपत्र कागजातको दस्तुर रु.३,०००।- यस नगरपालिकाको नाममा नेपाल बैंक लिमिटेड, सुरुङ्गा, को राजस्व शिर्षक नं. १४२२९ मा राजस्व मोडुलको भौचर मार्फत राजस्व खाता नं.: १४७०३०००००१००१०००००१ मा जम्मा गर्नुपर्नेछ र जम्मा गरेको सक्कल भौचरको स्क्यान प्रति विद्युतीय बोलपत्रसाथ पेश (Upload) गर्नुपर्नेछ।

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

५. तोकिएको मिति र समय भित्र प्राप्त भएका बोलपत्रसोही दिनको अपरान्ह १२:३० बजे उपस्थित हुन चाहने शिलबन्दीदाताका प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा यस नगरपालिकाको कार्यालयमा खोलिनेछ तर शिलबन्दीदाताका प्रतिनिधिको उपस्थिति नभए पनि प्राप्त भएका शिलबन्दीहरू खोल्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।
६. बोलपत्र खरिद गर्ने अन्तिम दिन वा दाखिला गर्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा त्यस लगत्तै कार्यालय खुलेको दिन सोही बमोजिम हुनेछ ।
७. बोलपत्र साथ माथिको तालिकामा उल्लेख भए बमोजिम बोलपत्रजमानत पेश गर्नु पर्नेछ र उक्त बोलपत्रजमानतको मान्य हुने अवधी शिलबन्दीको मान्य हुने अवधी भन्दा कम्तिमा ३० दिन बढी अवधी सम्मको हुनुपर्नेछ ।
८. बोलपत्रदाताले बोलपत्रजमानत बापत नगदै राख्न चाहेमा यस नगरपालिकाको नाममा नेपाल बैंक लिमिटेड, सुरुङ्गा शाखामा रहेको धरौटी खाता नं.: १४७०३०००००३००००००००१ मा जम्मा गरी बुझिने गरी सकल भौचरको स्क्यान प्रति विद्युतीय बोलपत्रसाथ पेश (Upload) गर्नुपर्नेछ ।
९. एक बोलपत्रदाताले एकलै वा संयुक्त उपक्रमको रूपमा एउटा मात्र बोलपत्र पेश गर्न पाउनेछ । कुनै बोलपत्रदाताले एक भन्दा बढी बोलपत्र पेश गरेको अवस्थामा त्यस्तो बोलपत्रहरू मान्य हुनेछैन ।
१०. नेपाल सरकार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय वा अन्य कुनै दातृ संस्थाको सहयोगमा संचालित आयोजनाको हकमा त्यस्तो दातृ संस्थाबाट कुनै बोलपत्र दातालाई कालोसूचीमा राखी बोलपत्रपेश गर्न अयोग्य ठहर भएको भए त्यस्ता बोलपत्रदातालाई नेपाल सरकार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय वा अन्य कुनै दातृ संस्थाबाट कालोसूचीमा राख्न घोषित अवधिसम्म बोलपत्रपेश गर्न ग्राह्य हुनेछैन ।
११. बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा रहेका कुनै विषयमा स्पष्ट हुन चाहने इच्छुक बोलपत्र दाताले बोलपत्रपेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति भन्दा पाँच दिन अगावै नगरपालिकामा सम्पर्क गरि प्रष्टीकरण प्राप्त गर्न सक्नेछन ।
१२. बोलपत्रदाताले पेश गर्ने बोलपत्रमा निम्न कागजातहरू बुझिने गरी भौचर स्क्यान गरी संलग्न/अपलोड गर्नुपर्नेछ ।


क. कानूनी ग्राह्यता सम्बन्धी कागजातहरू:

- सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गर्ने गरी स्थापना भएको संस्था (फर्म/कम्पनी) दर्ता प्रमाणपत्र नविकरण समेत (प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने, उद्देश्य खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि समेत)
- उल्लेखित कार्य गर्न इजाजत आवश्यक पर्ने भए सम्बन्धित निकायबाट जारी इजाजत पत्र नविकरण समेत
- मू.अ.कर (VAT) दर्ता प्रमाणपत्रको छायाप्रति
- आ.व. २०८१/८२ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको छायाप्रति

ख. बोलपत्र जमानत (नगद जम्मा वा बैंक जमानत)


ग. अख्तियारी पत्र (शिलबन्दीमा संचालक बहेको हस्ताक्षर भएमा)

घ. अंकित मूल्य सूची (कबोल रकम)











१३. बोलपत्रटाइप गरिएको वा नमेटिने मसीले लेखिएको र अधिकार प्राप्त व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्नेछ । कुनै थपघट, फेरबदल, केरमेट गरिएको वा सच्याइएको स्थानमा सोहि व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्नेछ ।
१४. बोलपत्रदाताले आफुले पेश गरेको बोलपत्रफिर्ता लिन वा संशोधन गर्न सक्ने छैनन् ।
१५. पेश भएका शिल्लबन्दीको पूर्णता, ग्राह्यता तथा कबोल रकमको मूल्यांकन गरी सबै भन्दा न्यून रकम कबोल गर्ने सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रछनौट गरिनेछ ।
१६. बोलपत्र पेशकर्ताले सिचाई मोटरको दरभाउपत्र पेश गर्दा ब्रान्ड समेत तोक्नुपर्नेछ ।
१७. बोलपत्रदाताले बोलपत्रफारमको प्रत्येक पाना एवं सामग्रीको दररेट भरी आफुले कबोल गरेको रकम अंक र अक्षर प्रष्ट हुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । कबोल रकमको अंक र अक्षरमा रकम फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको रकमलाई आधार मानी कूल कबोल रकम गणना गरिनेछ ।
१८. बोलपत्रदाताले आफू पूर्ती गर्ने सामग्रीहरु कार्यालयले निर्धारण गरेको स्पेशिफिकेशनमा उल्लेख भए बमोजिमको हुनु पर्ने छ । स्पेशिफिकेशनमा उल्लेख भए भन्दा फरक गुणस्तरको सामग्री भएमा कार्यालयले उक्त सामग्री स्वीकार गर्ने छैन ।
१९. बोलपत्रमा उल्लेख भएका कृषि सामग्री(सिचाई मोटर) हरू बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताले पेश गरेको BOQ मा रहेको सामग्रीको दरको आधारमा मुल्याङ्कन गरिनेछ र सोही आधारमा छनौट गरिनेछ ।
२०. बोलपत्रमा उल्लेखित सामग्रीको परिमाण कार्यालयले आवश्यकता अनुसार थप घट गर्न सक्ने छ । थपघट भएता पनि बोलपत्रदाताले कबोल गरेको दररेटमा परिवर्तन गर्न पाउने छैन ।
२१. सम्झौता गर्नुअघि कुनै पनि समयमा कारण खुलाई वा नखुलाई कुनैपनि बोलपत्रस्वीकार वा अस्वीकार गर्ने वा बोलपत्रको प्रक्रिया रद्द गर्ने वा सम्पूर्ण बोलपत्रअस्वीकार गर्ने अधिकार नगरपालिका निहित रहनेछ । यसरी रद्द वा अस्वीकार गर्दा बोलपत्रदाताप्रति नगरपालिकाको कुनै दायित्व रहनेछैन ।
२२. नगरपालिकाले बोलपत्र स्वीकृतिको जानकारी "स्वीकृतिपत्र वा "बोलपत्र स्वीकृतिको सूचना" मार्फत स्वीकृत वा छनौट भएको बोलपत्रदातालाई र अन्य सबै सहभागी बोलपत्रदाताहरूलाई पत्र वा इमेल वा सार्वजनिक सूचना मार्फत गराउनेछ ।
२३. सम्झौता भए पश्चात कायदिश जारी भए पश्चात सम्झौता प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।
२४. प्रस्तावित कार्यको निमित्त छनौट भएको बोलपत्रदाता बोलपत्र प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुँदा कुनै किसिमको भ्रष्टाचार वा जालसाजीजन्य कार्यमा संलग्न भएको ठहरिएमा वा नगरपालिकालाई रकम बुझाउनु बाँकी बक्यौता भएको ठहरिएमा नगरपालिकाले त्यस्तो बोलपत्रदातासँग खरिद सम्झौता गर्न अस्वीकार गर्नेछ ।
२५. अन्य व्यावस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।







२०७५



कनकाई नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
जमुनबारी झापा, कोशी प्रदेश, नेपाल

विविध कृषि सामग्री (च्याफ कटर, मकै छोडाउने र मकै रोप्ने) औजार
खरिद सम्बन्धी

विद्युतीय शिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम

सम्झौता संकेत नं.: KANAKAI/SQ/Goods/2081/82-04

जारी मिति: २०८२/१०/११

[Signature]

[Signature]

[Signature]



खण्ड १: विद्युतीय शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

कनकाई नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

जमुनवारी झापा, कोशी प्रदेश, नेपाल



फोन: ०२३-४०११५५, ईमेल: kanakai.mun@gmail.com

मकै छोडाउने सामग्री खरिद सम्बन्धी विद्युतीय शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८२/१०/११

कनकाई नगरपालिकाको कार्यालयमा आ.व. २०८१/८२ मा आवश्यक विविध कृषि सामग्री (च्याफ कटर, मकै छोडाउने र मकै रोप्ने) औजार खरिद खरिद गर्नका लागि प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४० तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८४ अनुसार सम्पूर्ण शिलबन्दीदाताहरुको जानकारीको लागि विद्युतीय शिलबन्दी (Electronic Bidding) आह्वान गरिन्छ।

क्र. सं.	सम्झौता संकेत नं.:	शिलबन्दी विवरण	शिलबन्दी पेश गर्ने अन्तिम मिति तथा समय	शिलबन्दी फारम शुल्क	शिलबन्दी मान्य हुने अवधि	शिलबन्दी जमानत रकम (बैंक जमानत वा धरौटी खातामा नगद जम्मा)	शिलबन्दी जमानतको मान्य हुने न्यूनतम अवधि
१.	KANAKAI/SQ/ Goods/2082/83-06	विविध कृषि सामग्री (च्याफ कटर, मकै छोडाउने र मकै रोप्ने) औजार खरिद	२०८२/१०/२५ मध्यान्ह १२:०० बजे	रु.१,०००।-	शिलबन्दी खोल्ने दिनबाट ४५ दिन	रु. ३३,०००।-	७५ दिन

१. खरिद सम्बन्धी विवरणहरु:-

२. शिलबन्दी पेश गर्न इच्छुक शिलबन्दीदाताहरुले थप जानकारी लिन वा शिलबन्दी सम्बन्धी कागजात हेर्न नगरपालिकामा सम्पर्क गर्न सकिनेछ वा विद्युतीय खरिद प्रणाली (www.bolpatra.gov.np/egp) बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।


Sheela

[Signature]


[Signature]

३. शिलबन्दी सम्बन्धी कागजात खरिद गर्न शिलबन्दी कागजातको दस्तुर रु.१,०००।- यस नगरपालिकाको नाममा नेपाल बैंक लिमिटेड, सुरुङ्गा, को राजस्व शिर्षक नं. १४२२९ मा राजस्व मोडुलको भौचर मार्फत राजस्व खाता नं.: १४७०३०००००१००१०००००१ मा जम्मा गर्नुपर्नेछ र जम्मा गरेको सक्कल भौचरको स्क्यान प्रति विद्युतीय शिलबन्दी साथ पेश (Upload) गर्नुपर्नेछ।
४. तोकिएको मिति र समय भित्र प्राप्त भएका शिलबन्दी सोही दिनको अपरान्ह १२:३० बजे उपस्थित हुन चाहने शिलबन्दीदाताका प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा यस नगरपालिकाको कार्यालयमा खोलिनेछ तर शिलबन्दीदाताका प्रतिनिधिको उपस्थिति नभए पनि प्राप्त भएका शिलबन्दीहरु खोल्न कुनै बाधा पर्ने छैन।
५. शिलबन्दी खरिद गर्ने अन्तिम दिन वा दाखिला गर्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा त्यस लगत्तै कार्यालय खुलेको दिन सोही बमोजिम हुनेछ।
६. शिलबन्दीसाथ माथिको तालिकामा उल्लेख भए बमोजिम शिलबन्दी जमानत पेश गर्नु पर्नेछ र उक्त शिलबन्दी जमानतको मान्य हुने अवधी शिलबन्दीको मान्य हुने अवधी भन्दा कमिमा ३० दिन बढी अवधी सम्मको हुनुपर्नेछ।
७. शिलबन्दीदाताले शिलबन्दी जमानत बापत नगदै राख्न चाहेमा यस नगरपालिकाको नाममा नेपाल बैंक लिमिटेड, सुरुङ्गा शाखामा रहेको धरौटी खाता नं.: १४७०३०००००३००००००००१ मा जम्मा गरी बुझिने गरी सक्कल भौचरको स्क्यान प्रति विद्युतीय शिलबन्दी साथ पेश (Upload) गर्नुपर्नेछ।
८. एक शिलबन्दीदाताले एकलै वा संयुक्त उपक्रमको रूपमा एउटा मात्र शिलबन्दी पेश गर्न पाउनेछ। कुनै शिलबन्दीदाताले एक भन्दा बढी शिलबन्दी पेश गरेको अवस्थामा त्यस्तो शिलबन्दीहरु मान्य हुनेछैन।
९. नेपाल सरकार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय वा अन्य कुनै दातृ संस्थाको सहयोगमा संचालित आयोजनाको हकमा त्यस्तो दातृ संस्थाबाट कुनै शिलबन्दीदातालाई कालोसूचीमा राखी शिलबन्दी पेश गर्न अयोग्य ठहर भएको भए त्यस्ता शिलबन्दीदातालाई नेपाल सरकार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय वा अन्य कुनै दातृ संस्थाबाट कालोसूचीमा राख्न घोषित अवधिसम्म शिलबन्दी पेश गर्न ग्राह्य हुनेछैन।
१०. शिलबन्दी सम्बन्धी कागजातमा रहेका कुनै विषयमा स्पष्ट हुन चाहने इच्छुक शिलबन्दीदाताले शिलबन्दी पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति भन्दा पाँच दिन अगावै नगरपालिकामा सम्पर्क गरि प्रष्टीकरण प्राप्त गर्न सक्नेछन।
११. शिलबन्दीदाताले पेश गर्ने शिलबन्दीमा निम्न कागजातहरु बुझिने गरी भौचर स्क्यान गरी संलग्न/अपलोड गर्नुपर्नेछ।
 - क. कानूनी ग्राह्यता सम्बन्धी कागजातहरु:
 - सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गर्ने गरी स्थापना भएको संस्था (फर्म/कम्पनी) दर्ता प्रमाणपत्र तथा नविकरण (प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने, उद्देश्य खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि समेत)
 - उल्लेखित कार्य गर्न इजाजत आवश्यक पर्ने भए सम्बन्धित निकायबाट जारी इजाजत पत्र नविकरण समेत
 - मू.अ.कर (VAT) दर्ता प्रमाणपत्रको छायाप्रति

- आ.व. २०८०/८१ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको छायाप्रति
 - ख. शिलबन्दी जमानत (नगद जम्मा वा बैंक जमानत)
 - ग. अख्तियारी पत्र (शिलबन्दीमा संचालक बहेको हस्ताक्षर भएमा)
 - घ. अंकित मूल्य सूची (कबोल रकम)
१२. शिलबन्दी टाइप गरिएको वा नमेटिने मसीले लेखिएको र अधिकार प्राप्त व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्नेछ । कुनै थपघट, फेरबदल, केरमेट गरिएको वा सच्याइएको स्थानमा सोहि व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्नेछ ।
 १३. शिलबन्दीदाताले आफुले पेश गरेको शिलबन्दी फिर्ता लिने वा संशोधन गर्न सक्ने छैनन् ।
 १४. पेश भएका शिलबन्दीको पूर्णता, ग्राह्यता तथा कबोल रकमको मूल्यांकन गरी सबै भन्दा न्यून रकम कबोल गर्ने सारभूत रूपमा प्रभावग्राही शिलबन्दी छनौट गरिनेछ ।
 १५. शिलबन्दीदाताले शिलबन्दी फारमको प्रत्येक पाना एवं सामग्रीको दररेट भरी आफुले कबोल गरेको रकम अंक र अक्षर प्रष्ट हुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । कबोल रकमको अंक र अक्षरमा रकम फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको रकमलाई आधार मानी कूल कबोल रकम गणना गरिनेछ ।
 १६. शिलबन्दीदाताले आपूर्ति गर्ने सामग्रीहरु कार्यालयले निर्धारण गरेको स्पेशिफिकेशनमा उल्लेख भए बमोजिमको हुनु पर्ने छ । स्पेशिफिकेशनमा उल्लेख भए भन्दा फरक गुणस्तरको सामग्री भएमा कार्यालयले उक्त सामग्री स्वीकार गर्ने छैन ।
 १७. शिलबन्दी दरभाउपत्रदाता उल्लेख भएका कृषि सामग्री (च्याफ कटर, मकै छोडाउने र मकै रोप्ने औजार) हरुको शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने शिलबन्दी दरभाउपत्रदाताले पेश गरेको BOQ मा रहेको सामग्रीको दरको आधारमा मुल्याङ्कन गरिनेछ र सोही आधारमा छनौट गरिनेछ ।
 १८. शिलबन्दीमा उल्लेखित सामग्रीको परिमाण कार्यालयले आवश्यकता अनुसार थप घट गर्न सक्ने छ । थपघट भएता पनि शिलबन्दीदाताले कबोल गरेको दररेटमा परिवर्तन गर्न पाउने छैन ।
 १९. सम्झौता गर्नुअघि कुनै पनि समयमा कारण खुलाई वा नखुलाई कुनैपनि शिलबन्दी स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने वा शिलबन्दीको प्रक्रिया रद्द गर्ने वा सम्पूर्ण शिलबन्दी अस्वीकार गर्ने अधिकार नगरपालिका निहित रहनेछ । यसरी रद्द वा अस्वीकार गर्दा शिलबन्दीदताप्रति नगरपालिकाको कुनै दायित्व रहनेछैन ।
 २०. नगरपालिकाले शिलबन्दी स्वीकृतिको जानकारी “स्वीकृतिपत्र वा “दरभाउपत्र स्वीकृतिको सूचना” मार्फत स्वीकृत वा छनौट भएको शिलबन्दीदातालाई र अन्य सबै सहभागी शिलबन्दीदाताहरुलाई पत्र वा इमेल वा सार्वजनिक सूचना मार्फत गराउनेछ ।
 २१. सम्झौता भए पश्चात कार्यदिश जारी भए पश्चात सम्झौता प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।
 २२. प्रस्तावित कार्यको निमित्त छनौट भएको शिलबन्दीदाता शिलबन्दी प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुँदा कुनै किसिमको भ्रष्टाचार वा जालसाजीजन्य कार्यमा संलग्न भएको ठहरिएमा वा नगरपालिकालाई रकम बुझाउनु बाँकी बक्यौता भएको ठहरिएमा नगरपालिकाले त्यस्तो शिलबन्दीदातासँग खरिद सम्झौता गर्न अस्विकार गर्नेछ ।
 २३. अन्य व्यावस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।





 ०८-०५-२०



Kanakai Municipality
Municipal Executive Office
Jamunbari, Jhapa
Koshi Province Nepal



Work: - Agricultural Machinaries

Location: Kanakai Municipal Office

BOQ

Fiscal year 2082.83

S.N.	Item Name	Specification	unit	Quantity	Rate excluding VAT		Total amount
					in digits	in letters	
1	Irrigation Motor	Specifications as prepared by Mechanical Engineer (2 HP, 80*80)	Pcs	231			
2	Irrigation Motor	Specifications as prepared by Mechanical Engineer (1.5 HP, 50*50)	Pcs	56			
Total amount excluding VAT							
VAT amount							
Total amount including VAT							

कानकैया नगरपालिका
कृषि उपकरणहरूको लागि
बोली प्रक्रिया



Kanakai Municipality
Municipal Executive Office
Jamunbari, Jhapa
Koshi Province Nepal

Work: - Agricultural Machinaries

Location: Kankai Municipal Office



सिद्धि ल्याउने
काम कटुना


BOQ

Fiscal year 2082.83

S.N.	Item Name	Specification	unit	Quantity	Rate excluding VAT		Total amount	Remark
					in digits	in letters		
1	Corn Sheller	As specified by Mechanical engineer	Pcs	9				
2	Corn Planter	As specified by Mechanical engineer	Pcs	35				
3	Chaff Cutter	As specified by Mechanical engineer	Pcs	23				
Total amount excluding VAT								
VAT amount								
Total amount including VAT								

Technical specification of 2HP water pump


Sn	Item	Required Specification	Offered specification
1	Technical specification	Type : Mono block centrifugal	
		Power: 2HP	
		Motor phase: single phase	
		Voltage: 120-220v (both low and high)	
		Frequency: 50 Hz	
		Speed: 2840 rpm	
		Pipe size: 80x80mm	
		Head maximum-12m	
		Head minimum - 8m	
		Discharge flow: 14.1LPS (at 6m head) 12.4LPS (at 8m head) 10.5LPS (at 10m head) 7.5LPS (at 12 m head)	
		Gross Weight: 45 kg (Net weight-41kg not less than that)	
		Dimension - 575 x 400 x 315 mm	
		Bearing size-6205zz and 6204zz	
		Capacitor-50 MFD	
		Stamping size -10 cm or 4 inch	
		Certification: ISO	
		Overall efficiency -50% (not less than that)	
2	Construction of coil	Turning coil and running coil : high-quality copper wire Total coil weight ≥ 2 kg	
3	Materials of construction	Impeller: cast iron Motor body: cast iron Pump shaft-carbon steel Sealing: mechanical seal Coil-pure copper	
4	Additional features	TOP: Thermal Overload Protector (overload protection) Coating -CED coating on impeller , motor body delivery casing Warranty- One year (12 months) on manufacturing defect	


 2082/9/9

Er. Dilip Kumar Mandal
 NEQ Regt No.: 3307 "Mechanical"
 Category - A

Technical specification of 2 inch water pump


S.no	Item	Required specification	Offered specification
1	Technical specification	Type : Mono block centrifugal	
		Power: 0.75kW and 1HP	
		Motor phase: single phase	
		Voltage: 120-220v (both low and high)	
		Frequency: 50 Hz	
		Speed: 2700 rpm	
		Pipe size: 50x50mm	
		Head: 6.4 meter	
		Discharge flow: 6.9LPS (at 6m head) 5.5LPS (at 8m head) 3.9LPS (at 10m head) 2LPS (at 12 m head)	
		Weight: 28 kg	
		Certification: ISO	
		Overall efficiency -40% (not less than that)	
2	Materials of construction	Impeller: cast iron Motor body: cast iron Pump shaft-carbon steel Sealing: mechanical seal Coil-pure copper	
3	warranty	One year (12 months) on manufacturing defect	


 20/8/2019/9

Er. Dilip Kumar Mandal
 NECHgt No.: 3307 "Mechanical"
 Category - A

Technical specification mini corn thresher double roller


Sn	Item	Specification	Offered specification
	Maize sheller	Spindle speed-1680 Capacity(ton/h) -2-3 Body -mild steel with powder coated Equipped with wheels on the legs for easy mobility Double roller system. Dimension -1030mmx350mmx(290mm-340mm)approx	
	Motor	a single phase two value capacitor asynchronous motor rpm -2880 nominal voltage -220v frequency -50hz rated power-1.5kw running capacitor -35 μ F/450 starting capacitor -200 μ F/250 rated current -10.8A	
	Warranty & Support	Min. 1 yrs and maintenance service availability during that period	



Handwritten signature
2082/9/9

Ex. Dilip Kumar Mandal
NEC Hgt No. - 3307 "Mechanical"
Category - A

TECHNICAL SPECIFICATION – MANUAL HAND-PUSH SEEDER & FERTILIZER PLANTER

Sn	Section	Item	Technical Specification / Description	Offered specification
1	General	Product Name	Manual Hand-Push Seeder & Fertilizer Planter	
		Model / Type	12T Rotary Seed Drill	
2.	Performanc e	Operation	Manual (No fuel or electricity required)	
		Number of Tynes	12 Precision Teeth	
		Row Configuration	Single Row	
		Seeding Distance	Adjustable: 8" to 12" (20 cm to 30 cm)	
		Planting Depth	Fixed / Adjustable Rotary Injection	
3.	Constructio n	Working Width	Adjustable	
		Body Material	High-impact Hard Durable Plastic	
		Handle Material	MS (Mild Steel) with Ergonomic Grip	
		Tyne/Teeth Material	Corrosion-Resistant Stainless Steel	
		Metering System	Rotary Drum / Roller Seeding Mechanism	
4.	Physical data	Wheel Design	Traction-Focused Rotary Drive	
		Net Weight	7.0 kg(approx)	
5.	Additional	Portability	Lightweight, Compact Design for Easy Transport	
		Compatibility	Suitable for Corn, Maize, Soy, and Legumes	
		Included Parts	Full Seeder Machine Set with a handle-mounted Fertilizer hopper for simultaneous application.)	
6	Image			

HLG-
2082/10/6

Er. Dilip Kumar Manda
NEC Reg No:- 3207 "Mechanical"
Category - A'

Technical specification of chaff cutter

Sn no	particulars	Specifications	Offered specification
	Type and Shape	Stand Type Chaff Cutter	
	Operation	Dual Mode: Manual and Electric	
	Cutter Blade Material	High-quality Cast Iron for durability and cutting efficiency	
	Body Material	Heavy-duty Mild Steel with anti-corrosive coating	
	Automation Grade	Semi-Automatic	
	Power Transmission System	Belt and pulley system with proper guard enclosure	
	No. of Roller	3	
	Mounting Base	Anti-vibration rubber feet or steel skid base	
	Dry Weight of Machine	Not less than 100kg	
	Processing Capacity	200-400 kg Per hour	
	Output Type	Finely chopped fodder suitable for cattle feed	
	Color	Any standard	
	Electric Motor	2 HP, Single Phase	
	Warranty & Support	Min. 2 yrs and maintenance service availability during that period	
	User Manual	Operation and maintenance manual to be provided	

leg.
2082/9/9

Er. Dilip Kumar Mandal
NEC Regt No. : 3307 "Mechanical"
Category : A