

विभिन्न कामदारहरुको ज्याला, मेसिनको भाडा तथा ढुवानी दर				
सि.नं.	विवरण	एकाई	भा.ब. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१. ज्याला दररेट				
१	धमिक/हल (मेसन, कार्पेन्टर, मकमी, बबकमी, विद्युत, टेलिफोन, केबल टिभी, सोलार जडान, प्लम्बिङ, तथा पावर/ विद्युतिय उपकरणहरुको जडान तथा मर्मत सम्भार गर्ने सक्ने आदि) (Skilled)	प्रति दिन प्रति जवान	१०००/१००	
२	धमिक अर्धवश (मेसन, कार्पेन्टर, मकमी, डाया, बबकमी, विद्युत, टेलिफोन, केबल टिभी, सोलार जडान, प्लम्बिङ, तथा पावर/ विद्युतिय उपकरणहरुको जडान तथा मर्मत सम्भार गर्ने सक्ने आदि) (Semi-Skilled)		९००/१००	
३	धमिक / अशक्त (Unskilled)	" "	७५०/१००	
४	पाले	" "	७५०/१००	
५	सडक लेन्च वर्कर	" "	७५०/१००	
६	सहजकर्ता (१० कक्षा पास)	" "	७००/१००	
७	नापी कार्यमा प्रयोग हुने जंजिरदार (Chain/Tapeman)	" "	७००/१००	
८	नापी कामदार	" "	७००/१००	
९	सर्भे हेल्पर	" "	७००/१००	
१०	म्यान्च वर्कर (दैनिक ८ घण्टा)	" "	६००/१००	
११	साधारण सुपरभाईजर			
	क) साधारण	" "	६००/१००	
	ख) एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण	" "	७००/१००	
	ग) प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण	" "	७५०/१००	
१२	प्राविधिक सुपरभाईजर			
	क) टी एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण	" "	१०५०/१००	
	ख) प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण	" "	११५०/१००	
	ग) स्नाटक वा सो सरह उत्तीर्ण प्राविधिक	" "	१४००/१००	
१३	कम्प्युटि अर्गनाईजर (सि.एम.आई.ए.एस.पी. सिबाई कार्यालयको लागी)		७००/१००	
	गेज रिडर गेट अपरेटर	" "	७००/१००	
	फोरमेन नाइके सहाय्य क्षेत्र	" "	७००/१००	
	स्ट्रेमेन तथा विचारि कितरक स्वास्थ्य क्षेत्र	" "	७००/१००	
	म्याब श्रम	" "	८७५/१००	
	म्याब एसिस्टेन्ट	" "	१०५०/१००	
१४	भौगोलिक अन्वेषणको काममा प्रयोग हुने			
	(क) खनन	" "	६००/१००	
	(ख) सिबिड गर्ने ज्यामी	" "	६००/१००	
१५	तह वा शेणी नखुलेका र माथि उल्लेख नभएका कामदारहरुको ज्याला अर्धवश ज्यामी सरह कायम गर्ने।			
१६	क) पुरानो टपुब खेल उखेले	फिट	१२/१००	
	ख) ४० फिट सम्म गाडने	फिट	२५/१००	
	ग) ४० देखि ९० फिट सम्म गाडने	फिट	३५/१००	
	घ) ९० देखि ८० फिट सम्म गाडने	फिट	३५/१००	
	ड.) ८० फिट देखि माथि	फिट	६५/१००	
२. ढुवानीको दररेट :				

[Signature]
 इन्जिनियर
 कृष्ण इश्वर

- 9 -

[Signature]
 प्रशासकीय अधिकृत

सुदूरपश्चिम प्रदेश
 नगरपालिका
 नगर प्रशासकीय अधिकृत
 कोशी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	विवरण	एकाई	भा.व. २०८२/८३ को बररेट	कैफियत
१	परिया (४० के.जी. भारी बोकि ईनिक ४ कोष दुबानी गर्ने।	प्रति दिन प्रति जवान	३६५१००	
२	बयल गाडा (५ क्वीन्टल भारी बोकी ५ कि.मि. क्षेत्र भित्र दुबानी गर्ने।	प्रति के.जी. प्रति कि.मि.	११००	
३	लोडिङ अनलोडिङ सहित)	प्रति के.जी. प्रति कि.मि.	११००	
४	ठेलागाडा भाडा २.५ क्वीन्टल भारी बोकी छ कि.मि. क्षेत्र भित्र दुबानी गर्ने।	प्रति के.जी. प्रति कि.मि.	११५०	
५	लोडिङ अनलोडिङ समेत)			
५	रिक्तामा भारी बोकाई १ कि.मि. क्षेत्र भित्र दुबानी गर्ने काम			
५	विद्युत पोल् दुबानी लोड अनलोडसहित			
	कार्यालय स्टेशनबाट ५ किलोमिटर बरिपरि			
	पि एस सी पोल् ८/९ मि.	प्रति गोटा	५४४१००	लोड अनलोड सहित
	काठको पोल् ८/९ मि.	प्रति गोटा	३९०१००	लोड अनलोड सहित
	स्टील पोल् ११ मि.	प्रति गोटा	७२६१००	लोड अनलोड सहित
	कार्यालय स्टेशनबाट ५-१० किलोमिटर बरिपरि			
	पि एस सी पोल् ८/९ मि.	प्रति गोटा	५४४१००	लोड अनलोड सहित
	काठको पोल् ८/९ मि.	प्रति गोटा	३६५१००	लोड अनलोड सहित
	स्टील पोल् ११ मि. / पि.एस सी पोल्	प्रति गोटा	६६०१००	लोड अनलोड सहित
	कार्यालय स्टेशनबाट १० किलोमिटर माथि	प्रति गोटा		
	पि एस सी पोल् ८/९ मि.	प्रति गोटा	८४७१००	लोड अनलोड सहित
	काठको पोल् ८/९ मि.	प्रति गोटा	५४४१००	लोड अनलोड सहित
	स्टील पोल् ११ मि.	प्रति गोटा	१२१०१००	लोड अनलोड सहित
	कार्यालय स्टेशनबाट अन्य ग्रामिण क्षेत्रमा दुबानी गर्दा प्रति गोटा प्रति कि.मि. माथि उल्लेखितमा थप हुने।			
	पि एस सी पोल् ८/९ मिटर	प्रति गोटा	१७००	
	काठको पोल् ८/९ मिटर	प्रति गोटा	१७००	
	स्टील पोल् ११ मिटर	प्रति गोटा	२०१००	
	अन्य विद्युतीय सामग्री दुबानी लोड अनलोडसहित			
	कार्यालय स्टेशनबाट १० किलोमिटर बरिपरि			
	टान्सफरमर बिभिन्न साईजको	प्रति गोटा	३१३५१००	लोड अनलोड सहित
	कन्डक्टर प्रति १००० मिटर र सो मा लाग्ने अन्य मालसामानहरू	प्रति गोटा	१०२८१००	लोड अनलोड सहित
	कार्यालय स्टेशनबाट १५ किलोमिटर बरिपरि			
	टान्सफरमर बिभिन्न साईजको	प्रति गोटा	४२३५१००	लोड अनलोड सहित
	कन्डक्टर प्रति १००० मिटर र सो मा लाग्ने अन्य मालसामानहरू	प्रति गोटा	१५७३१००	लोड अनलोड सहित
	कार्यालय स्टेशनबाट १५ कि.मी. भन्दा टाढा दुबानी गर्दा प्रति गोटा प्रति कि.मी. माथि उल्लेखितमा थप हुने।			
	टान्सफरमर बिभिन्न साईजको	प्रति गोटा	३०१००	
	कन्डक्टर प्रति १००० मिटर र सो मा लाग्ने अन्य मालसामानहरू	प्रति गोटा	३०१००	
	असलिलो मालसामानहरू (जस्तै एच.डि.पि. पाईप क्यायल सहित,, फिटिङ्स, टस, १६ मि.मि. भन्दा बढि व्यास भएका फलामे रडहरू, औषधि टुकमा लोडिङ अनलोडिङ गर्दाको क्याला।			
	(क) लोडिङ	प्रति टुक	१४५०१००	
	(ख) अनलोडिङ	प्रति टुक	१२२०१००	
७	सजिलो मालसामानहरू (जस्तै एच.डि.पि. पाईप क्यायल बाहेक, फिटिङ्स, टस, १६ मि.मि. भन्दा कम व्यास भएका फलामे रडहरू, सिमेण्ट, मलछाड टुकमा लोडिङ अनलोडिङ गर्दाको क्याला।			
	(क) लोडिङ	प्रति टुक	१२२०१००	

सि.नं.	विवरण	एकाई	भा.स. २०८२/८३ को बररेट	कैफियत
	(क) अन्न लोडिङ	प्रति टन	१११०/१००	
	मर्तुरी बाट बिछ्या हुबानी (लोड अन्नलोड सहित)	प्रति बिछ्या	२/१००	
८	इक तथा ट्याक्टरबाट निर्माण र अन्य सामग्री हुबानी गराउदा बर बिचलेपन गर्वत २०४१ (संशोधित २०४०) सहित को समूह संख्या २१ बमोजीम हुन मान्ने प्रति छपटा बर निर्धारण गर्ने । सो प्रयोजनको लागि १ सेटिका टन क्षमता भएको टनको मूल्य रु. ३०,००,०००/००			
९	नेपाल खाद्य संस्थान तर्फ हुवाला बररेट			
१०	लोडिङ	प्रति क्वीन्टल	१३/१००	
क	अन्नलोडिङ	प्रति क्वीन्टल	१३/१००	
ख	तीलाई	प्रति क्वीन्टल	६/४०	
ग	बीकाइ १ देखि ७ सम्मको छल्लीको	प्रति क्वीन्टल	२/४०	
घ	बीकाइ ८ देखि १४ सम्मको छल्लीको	प्रति क्वीन्टल	३/७५	
ङ	बीकाइ १५ देखि माथिको छल्लीको	प्रति क्वीन्टल	४/१००	
च	हुवाला काडी	प्रति क्वीन्टल	१५/१००	
छ	बोरा सिपाइ	प्रति बोरा	१/१००	
ज	स्याण्ड स्लेक बनाएको	प्रति गोटा	१५/१००	
झ	प्यालेटस बीकाइ	प्रति गोटा	२/१००	
ञ	क्युमिगेसन गरेको	प्रति लट	३६०/१००	
ट	औषधि स्प्रे गरेको	प्रति गोदाम	२९०/१००	
ठ	गोदाम सरसफाइ	प्रति जवान	३९०/१००	
	३. मेसिनरी औजारको भाडाबदल :			
	सडक विभागको इक्युपमेन्टको बररेट अनुसार कायम गर्ने ।			
	४. काठ बाउरा संकलनतर्फ :			
	गोलिया कटान मूछान तर्फको बर (प्रति क्यू.फिट.)			
१	(क) गोलिया कटान मूछान	क्यू.फिट	११/५०	
	(ख) रिङ काटने	क्यू.फिट	३/२५	
	(ग) जंगल माडिङ	क्यू.फिट	३/२५	
	(ङ) लोड अन्नलोड	क्यू.फिट	१४/५०	
	जम्मा			
	५. गोलिया हुबानी तर्फ :			
१	० देखि ५.४९ कि.मी. सम्म ।	क्यू.फिट	४२/१००	
	५.५० देखि १०.४९ कि.मि. सम्म	क्यू.फिट	५३/१००	
	१०.५० देखि १५.४९ कि.मि. सम्म	क्यू.फिट	५७/१००	
	१५.५० देखि २०.४९ कि.मि. सम्म	क्यू.फिट	६२/१००	
	२०.५० कि.मि. भन्दा माथि	क्यू.फिट	७२/१००	
२	द्विती शायतिङ र थोडिङ	क्यू.फिट	८/१००	
३	बाटो निर्माण उपयोक्ता मार्जिन (बूरे क्षेत्र बाहेक)	क्यू.फिट	६/५०	
४	हाउरा कटान मूछान तर्फ प्रति चट्टा (२०' X ५' X ५')			
	(क) कटान मूछान तर्फ	प्रति चट्टा	१५५०/१००	
	(ख) लोडिङ अन्नलोडिङ तर्फ	प्रति चट्टा	१०९५/१००	
	(ङ) कटान क्षेत्रबाट घाटगडी सम्म हुबानी	प्रति चट्टा	३४५०/१००	
	(घ) चट्टा निर्माण कार्य	प्रति चट्टा	७३०/१००	
५	छापामारी उपरेशन, अवीध काठको बरामदी तथा संकलन	क्यू.फिट	१६/१००	

स.नं.	विवरण	एकाई	भा.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	रुख छपाव कार्य मसलन	बपू.फिट	११६०	
६	घाट गरी मसलन	बपू.फिट	११६०	
७	खोला, नदीमा पुरिएको काठ संकलन	बपू.फिट	१४१००	
	गाडी भाडा छर्दै			
१	महिन्द्रा, हाइलक्स, निसानको भाडा (4 Wheel), इन्धन बाहेक	प्रति दिन	५२८०।००	
२	सुमो, बोलेरो वा सो सरहको भाडा (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	४६२०।००	
३	मारुती भ्यान/कार भाडा (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	३०००।००	
	सवै पद/श्रेणीको ज्यालादारी कामदारहरुको हकमा सम्बन्धित पद/श्रेणीको लागि नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको प्रचलित सुरु तलव मानलाई ३० से भाग गर्दा हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्यालादर मानिने ।			
	जिल्ला दररेटमा कामदारहरुको ज्याला, निर्माण सामग्री, मेशीन तथा उपकरणको भाडाको दररेट मु.अ.कर बाहेकको स्वीकृत भएको ।			
	यसमा उल्लेखित बाहेक मेसिनको भाडादरको हकमा नेपाल सरकार, सडक विभाग/हं.इ.डि.ले तोकेको दररेट बमोजिम हुने ।			

[Signature]
सुन्धीनियर
 जिल्ला प्रशासक

[Signature]
 जिल्ला प्रशासक



स्थानीय स्तरका निर्माण सामग्रीहरू

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१	बोस	घना	१७०/००	
	Treated बोस (3"-dia)		४८०/००	
	Treated बोस (2.5"-dia)		४५०/००	
	Treated बोस (2"-dia)		४२०/००	
२	बोसको चिन्ना ४ फिट X १ फिट	गोटा	२००/००	
३	बोसको मान्छो १ फिट X १ फिट	गोटा	३६५/००	
४	छाना छाउने छर	सोराही	१५५/००	
५	नरिबसको डोरी	को.जी.	९५/००	
६	बुट (सतपाटा)	को.जी.	३५/००	
७	बुटको डोरी	को.जी.	११८/००	
८	प्लाष्टिकको डोरी	को.जी.	२१२/००	
९	राउरा	को.जी.	९/००	
१०	चिम्नी भट्टा को प्रथम धेणीको ईटा	हजार	१७६००/००	
	चिम्नी भट्टा को दोस्रो धेणीको ईटा	हजार	१५१२०/००	
११	चिम्नी भट्टाको पिक्केट ईटा	हजार	७९३८/००	
१२	इटाको टुक्रा (Brick Bats)	घ.मी.	५०००/००	
१३	सिमेन्टको इटा	हजार	८/५०	
१४	सिमेन्टको खाली बोरा (पोलिमिन)	गोटा	८/५०	
१५	बुटको खाली बोरा दुनो (नया)	गोटा	८०/००	
१६	डि बि एस टि गिटि			
	१०-२०मी.मी. सम्मको कट्टेको गिटि	घ.मी.	१७५०/००	
	एसफाल्ट कट्टेको कन्ड गिटि	घ.मी.	१७५०/००	
१७	साधारण माटो दुवानी बाहेक	घ.मी.	१६०/००	
१८	माटोको चररी (Grass turfing) को राजस्व	प्रति १ से.ट.टुक	६८०/४०	
१९	छान्ने दुह्रा (Flag Stone) दुवानी बाहेक			
	१" सम्म बाक्लो सफेरा ड्रेस गरेको छान्ने दुह्रा	व.फि.	८२/१०	
	१.५" सम्म बाक्लो "	व.फि.	९५/००	
	२" सम्म बाक्लो "	व.फि.	१११/२०	
	२.५" सम्म बाक्लो "	व.फि.	११९/९०	
	२.५"-३" सम्म बाक्लो "	व.फि.	१४९/००	
२०	treated बोस प्रयोग गरी शिता निर्माण (आवश्यक सामग्री सहित)	व.मि.	१३००/००	
२१	treated बोस प्रयोग गरी Truss निर्माण (आवश्यक सामग्री सहित)	व.मि.	१४००/००	
२२	पुख्वा	घ.मि.	६९०/००	यदा न ४ र ५ मा बाध १५ प्रतिशत
२३	दुङ्गा	घ.मि.	१९२०/००	यदा न ४ र ५ मा बाध १५ प्रतिशत

(Signature)
सुन्दरी निगर
 जेष्ठ महिना

(Signature)
 नगरपालिका निर्माण
 कार्य प्रशासक



स्थानीय स्तरका निर्माण सामाग्रीहरू

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
		घना	१७०।००	
१	बाँस		४८।००	
	Treated बाँस (3"-dia)		४५।००	
	Treated बाँस (2.5"-dia)		४२।००	
	Treated बाँस (2"-dia)	गोटा	२००।००	
२	बाँसको बिचा ४ फिट X ६ फिट	गोटा	३६५।००	
३	बाँसको मान्छो ६ फिट X ६ फिट	सोराही	१५५।००	
४	छाना छाउने छर	के.जी.	९५।००	
५	नरिबलको डोरी	के.जी.	३५।००	
६	मुट (सतपाट)	के.जी.	११८।००	
७	मुटको डोरी	के.जी.	२१२।००	
८	प्लाष्टीकको डोरी	के.जी.	९।००	
९	राखरा	हजार	१७६००।००	
१०	बिम्बी भट्टा को प्रथम शेणीको ईटा	हजार	१५१२०।००	
	बिम्बी भट्टा को दोस्रो शेणीको ईटा	हजार	७९३८।००	
११	बिम्बी भट्टाको विकेट ईटा	घ.मी.	५०००।००	
१२	ईटाको टुक्रा (Brick Bats)	हजार	८।५०	
१३	सिमेटको ईटा	गोटा	८।५०	
१४	सिमेटको छाली बोरा (पोलिमिन)	गोटा	८०।००	
१५	मुटको छाली बोरा दुलो (नया)			
१६	डि बि एस टि गिटि	घ.मी.	१७५०।००	
	१०-२०मी.मी. सम्मको कूटको गिटि	घ.मी.	१७५०।००	
	एसफाल्ट ककूटको कस्ट गिटि	घ.मी.	१६०।००	
१७	साधारण माटो ढुवानी वाहेक	प्रति ६ सेट टुक	६८०।४०	
१८	माटोको चपरी (Grass turfing) को रानस्व			
१९	छापने ढुङ्गा (Flag Stone) ढुवानी वाहेक			
	१" सम्म वाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.	८२।९०	
	१.५" सम्म वाक्लो	व.फि.	९५।००	
	२" सम्म वाक्लो	व.फि.	१११।२०	
	२.५" सम्म वाक्लो	व.फि.	११९।९०	
	२.५"-३" सम्म वाक्लो	व.फि.	१४९।००	
२०	treated बाँस प्रयोग गरी भित्ता निर्माण (आवश्यक सामग्री सहित)	व.मि.	१३००।००	
२१	treated बाँस प्रयोग गरी Truss निर्माण (आवश्यक सामग्री सहित)	व.मि.	१४००।००	
२२	पुरुवा	घ.मि.	६९०।००	यडा नं ४ र ५ मा थप १५ प्रतिशत
२३	ढुङ्गा	घ.मि.	१९२०।००	यडा नं ४ र ५ मा थप १५ प्रतिशत

[Signature]
 प्रमुख निरीक्षक
 जल संसाधन विभाग

[Signature]
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सुदूरपश्चिम प्रदेश
 जल संसाधन विभाग
 कैलाली जिल्ला, धनकुटा

फलाम सम्बन्धि मालसामानको दररेट :

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	वैकियत
१	फलामे छडहरू	के.जी.	८३२९	
	विभिन्न साइजका फलामे छडहरू	के.जी.	१३०१००	
	बाइन्डिङ बायर सेतो	के.जी.	१२०१००	
	बाइन्डिङ बायर कालो			
२	जि.आई. तार साइट कोटेड	के.जी.	१००१००	
	८ गेज	के.जी.	१००१००	
	१० गेज	के.जी.	१००१००	
	१२ गेज			
३	जि.आई. तार मेडियम कोटेड	के.जी.	११५१००	
	८ गेज	के.जी.	११५१००	
	१० गेज	के.जी.	११५१००	
	१२ गेज			
४	जि.आई. तार हेभी कोटेड	के.जी.	१३५१००	
	८ गेज	के.जी.	१३५१००	
	१० गेज	के.जी.	१३५१००	
	१२ गेज			
५	मेसिनबाट तयार गरिएको हेभी जिंक कोटेड जाली पट्टकोणीय मेस साइज १० * १२ सेमी (3 mm wire, 3.9mm selvedge, 2.4 mm lacing)	ब.मी.	२६५१००	
६	4 PLY Parachute Nylon Crate (Size 1x1x1 m)	गोटा	२०८१००	
७	GI Mosquito Proof Wire Mesh Net 90 cm Wide	ब.मी.	१२५००	
८	Chicken Wire Mesh 90 cm Wide	ब.मी.	१२५००	
९	नट/बोल्ट फूल ग्रेडेड	के.जी.	१८५१००	
१०	नट/बोल्ट फूल ग्रेडेड (३ ईन्च सम्बाईको ७० ग्राम प्रति गोटा)	के.जी.	१८५१००	
	नट/बोल्ट फूल ग्रेडेड (४ ईन्च सम्बाईको १०० ,, ,,)	के.जी.	१८५१००	
	नट/बोल्ट फूल ग्रेडेड (६ ईन्च सम्बाईको २२५ ,, ,,)	के.जी.	१८५१००	
	नट/बोल्ट फूल ग्रेडेड (९ ईन्च सम्बाईको ३५० ,, ,,)	के.जी.	१८५१००	
	नट/बोल्ट फूल ग्रेडेड (१२ ईन्च सम्बाईको ४५० ,, ,,)	के.जी.	१८५१००	
	नट/बोल्ट फूल ग्रेडेड (१४ ईन्च सम्बाईको ५०० ,, ,,)	के.जी.	१८५१००	
	नट/बोल्ट फूल ग्रेडेड (१८ ईन्च सम्बाईको ५५० ,, ,,)	के.जी.	१८५१००	
११	एल हक (ने हक ०.५० ग्राम प्रति पिस)	के.जी.	१३५१००	
१२	यू नेल (बारबेड बायरको सागि)	के.जी.	१०४१००	
१३	पेच किला (३ ईन्च सम्म सम्बाईका)	दर्जन	१३५०	
१४	विभिन्न साइजका किला काटीहरू	के.जी.	१०४१००	
	पिन काटी	के.जी.	१६२१००	
	पिच वासर	प्याकेट	२३२५	
	मेटल वासर	के.जी.	१३९१००	
	वालेस्वर काटी	के.जी.	१३९१००	
	विभिन्न साइजका कंकीट काटीहरू	के.जी.	२०८१००	
१५	कटिङ वेन्डिङ समेत गरी आवश्यक साइजको ग्रील तयारी गर्ने काम।			

इन्जिनियर
मन्मथ प्रसाद शर्मा

मन्मथ प्रसाद शर्मा
जम्मा

मन्मथ प्रसाद शर्मा
जम्मा

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	व्या.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	(क) ३x२० मि.मि.साइजको फलामेपाताको प्लेन डिजाइनमा (1 sqm = 17 kg)	के.जी.	११६१००	
	(ख) ३x२० मि.मि.साइजको फलामेपाताको अर्नामेन्टल डिजाइनमा (1 sqm = 20 kg)	के.जी.	१२११००	
	(ग) ४.५ x २० मि.मि. स्पेशल डिजाइनमा (1 sqm = 22 kg)	के.जी.	१२११००	
	(घ) ४.५ x २० मि.मि. अर्नामेन्टल डिजाइनमा (1 sqm = 25 kg)	के.जी.	१२११००	
१६	कटिङ, वेल्डिङ र प्राइमर कोट समेत गरी आवश्यक साइज तथा स्पेसिफिकेसन अनुसारको चैन गेट (५ x ५० मि.मि. साइज र ५० मि.मि. ग्याप) (1 sqm = 30 kg)	के.जी.	१३२१००	
१७	१८/२०/२२ गेजको फलामे पाता तथा फलामे फिटिङ्स, कटिङ वेल्डिङ तथा प्राइम कोट समेतको तयारी रोलिङ सटर फिक्सिङ समेत (1 sqm = 37.66 kg)	के.जी.	१२११००	
१८	आवश्यक डिजाइन, साइज तथा स्पेसिफिकेसनमा कटिङ, वेल्डिङ र प्राइम कोट समेत गरेको कम्पाउण्ड गेट			
	(क) साधारण डिजाइन (३५ केजी प्रति बर्ग मिटर)	के.जी.	१३३१००	
	(ख) स्पेशल डिजाइन (४५ केजी प्रति बर्ग मिटर)	के.जी.	१४०१००	
	(ग) अर्नामेन्टल डिजाइन (५० केजी प्रति बर्ग मिटर)	के.जी.	१४५१००	
१९	नाप नक्सा तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिमको फलामे ट्युबलर टस,सिट पायल आदि प्राइम कोट समेत गरेको	के.जी.	१३४१००	
२०	टस, बिम तथा अन्य स्ट्रक्चरहरू उठाउन सेन्ट्रिड. गर्ने तथा फिक्स गर्ने	के.जी.	२३२२५	
२१	नाप नक्सा तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिमको फलामे एड.गुलर टस तयारी प्राइम कोट समेत गरेको ।	के.जी.	१३४१००	
२२	स्टील रेलीड. steel Railing को बार लगाउने कार्य(२ इन्च पाईपको vertical post & Hand rail तथा १ इन्च व्यासको तीन तह Horizontal pipe) (९० स.मी उचाईको)	र.मि.	५५४५१००	
२३	बिभिन्न साइजका एम.एस्. सेक्सनहरू	के.जी.	९७७३	
२४	बिभिन्न साइजका काँडे तारहरू (Barbed Wire)			
२४।	बारबेड वायर १२ गेज	के.जी.	१२५१००	
२५	फलामे स्क्वायर पाईप (बिभिन्न साइजका)	के.जि.	८११००	
२६	फलामे राउण्ड पाईप (बिभिन्न साइजका)	के.जि.	८११००	
२७	बिभिन्न साइजका माइन्ड स्टिल /स्मूथ स्टिल पाईप	के.जि.	८११००	
२८	फेन्सिङ गर्नका लागि प्रयोग हुने तारजाली	क.मी.	३१०१००	


(Signature)
इन्जिनियर
सुशील दुरगा


(Signature)
सुशील दुरगा
प्रशासकीय अधिकृत

(Signature)
सुशील दुरगा
प्रशासकीय अधिकृत

सडक तथा पुल निर्माण सम्बन्धि सामाग्रीहरु

विवरण	प्रति / ईकाई	मा. नं. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
स्वास्थ्य स्तरमा मेलितबाट उत्पादित २.५० मिटर सामो भार.सि.सि. NP3			
हुपुम पार्स			
(क) ७५ मि.मि. सेल मोटाई भएको ३० से.मि. ब्यासको	गोटा	७२००.००	
४५ से.मि. ब्यासको	गोटा	८८००.००	
(ख) ८५ मि.मि. सेल मोटाई भएको ६० से.मि. ब्यासको	गोटा	११२००.००	
७५ से.मि. ब्यासको	गोटा	१४८००.००	
(ग) १०० मि.मि. सेल मोटाई भएको ९० से.मि. ब्यासको	गोटा	१९२००.००	
(घ) ११० मि.मि. सेल मोटाई भएको १०५ से.मि. ब्यासको	गोटा	२४६००.००	
(ङ) १२० मि.मि. सेल मोटाई भएको १२० से.मि. ब्यासको	गोटा	३२०००.००	
स्वास्थ्य स्तरमा मेलितबाट उत्पादित २.५० मिटर सामो भार.सि.सि. NP2			
हुपुम पार्स सकेट (Collar) सहित :			
(क) २५ मि.मि. सेल मोटाई भएको १५ से.मि. ब्यासको	गोटा	१९००.८०	
२२.५ से.मि. ब्यासको	गोटा	२३३२.८०	
(ख) ३० मि.मि. सेल मोटाई भएको ३० से.मि. ब्यासको	गोटा	३८४०.००	
(ग) ३५ मि.मि. सेल मोटाई भएको ४५ से.मि. ब्यासको	गोटा	६५६०.००	
(घ) ४५ मि.मि. सेल मोटाई भएको ६० से.मि. ब्यासको	गोटा	७८४०.००	
(ङ) ५० मि.मि. सेल मोटाई भएको ७५ से.मि. ब्यासको	गोटा	१०४००.००	
(च) ५५ मि.मि. सेल मोटाई भएको ९० से.मि. ब्यासको	गोटा	११८००.००	
(छ) ६२ मि.मि. सेल मोटाई भएको १०५ से.मि. ब्यासको	गोटा	१४४००.००	
(ज) ७० मि.मि. सेल मोटाई भएको १२० से.मि. ब्यासको	गोटा	२००००.००	
३ बिटुमिन			
बिटुमिन (VG 10)	के.जी.	१०८.४०	
बिटुमिन (VG 30)	के.जी.	११०.७०	
प्याक्ड बिटुमिन ईमल्सन छिटो जम्ने (RS-60%)			
प्याक्ड बिटुमिन ईमल्सन मध्यम जम्ने (MS-60%)	के.जी.		
प्याक्ड बिटुमिन ईमल्सन ढिलो जम्ने (SS-60%)	के.जी.		
अलकत्राको खाली ड्रम	गोटा	१६३.००	


 इन्जिनियर
 विभाग प्रमुख/अधीक्षक


 अधिकारी
 विभाग प्रमुख/अधीक्षक

नेपाल सरकार
 न. नं. २०८२/८३
 काठमाडौं, नेपाल

सडक तथा पुल निर्माण सम्बन्धि सामाग्रीहरु

क्र.सं.	विवरण	प्रति / ईकाई	भा.ब. २०८२/८३ को दररेट	नतिजा
१	स्थानीय स्तरमा मेसिनबाट उत्पादित २.५० मिटर लामो भार.सि.सि. NP3 हुपुम पाईप			
	(क) ७५ मि.मि. सेल मोटाई भएको ३० से.मि. व्यासको	गोटा	७२००.००	
	४५ से.मि. व्यासको	गोटा	८८००.००	
	(ख) ८५ मि.मि. सेल मोटाई भएको ६० से.मि. व्यासको	गोटा	११२००.००	
	७५ से.मि. व्यासको	गोटा	१४८००.००	
	(ग) १०० मि.मि. सेल मोटाई भएको ९० से.मि. व्यासको	गोटा	१९२००.००	
	(घ) ११० मि.मि. सेल मोटाई भएको १०५ से.मि. व्यासको	गोटा	२५६००.००	
	(ङ) १२० मि.मि. सेल मोटाई भएको १२० से.मि. व्यासको	गोटा	३२०००.००	
२	स्थानीय स्तरमा मेसिनबाट उत्पादित २.५० मिटर लामो भार.सि.सि. NP2 हुपुम पाईप सकेट (Collar) सहित :			
	(क) २५ मि.मि. सेल मोटाई भएको १५ से.मि. व्यासको	गोटा	१९००.८०	
	२२.५ से.मि. व्यासको	गोटा	२३३२.८०	
	(ख) ३० मि.मि. सेल मोटाई भएको ३० से.मि. व्यासको	गोटा	३८४०.००	
	(ग) ३५ मि.मि. सेल मोटाई भएको ४५ से.मि. व्यासको	गोटा	६५६०.००	
	(घ) ४५ मि.मि. सेल मोटाई भएको ६० से.मि. व्यासको	गोटा	७८४०.००	
	(ङ) ५० मि.मि. सेल मोटाई भएको ७५ से.मि. व्यासको	गोटा	१०४००.००	
	(च) ५५ मि.मि. सेल मोटाई भएको ९० से.मि. व्यासको	गोटा	११८००.००	
	(छ) ६२ मि.मि. सेल मोटाई भएको १०५ से.मि. व्यासको	गोटा	१४४००.००	
	(ज) ७० मि.मि. सेल मोटाई भएको १२० से.मि. व्यासको	गोटा	२००००.००	
३	बिटुमिन			
	बिटुमिन (VG 10)	के.जी.	१०८.४०	
	बिटुमिन (VG 30)	के.जी.	११०.७०	
	प्याक्ड बिटुमिन ईमल्सन छिटो जम्ने (RS-60%)			
	प्याक्ड बिटुमिन ईमल्सन मध्यम जम्ने (MS-60%)	के.जी.		
	प्याक्ड बिटुमिन ईमल्सन ढिलो जम्ने (SS-60%)	के.जी.		
	अलकत्राको खाली ड्रम	गोटा	१६२.००	

क्र.सं.	विवरण	प्रति/इकाई	मा.सं. २०८२/८३ को इरीट	वै.क्रियत
	आवकको खानी हुस	के.जी	८८.६०	
	पेट्रोलको खानी हुस	गोटा	१६२.००	
	Anti stripping Compound (विट्रिफाईड पेन्टको लागि)	के.जी	३३८.००	
	प्याच ग्राउटर	के.जी	७१.३०	
	Tarfall	घ.मी	१७०.६०	
४	गिट्टी, बालुवा तथा ढुंगा (खरखाना मुख्य ढुंगानी बाहेक)			
	४ हेक्टा १० मि.मि. सम्मको क्रसरको गिट्टी	घ.मी.	१३००.००	
	१० हेक्टा २० मि.मि. सम्मको क्रसरको गिट्टी	घ.मी.	१४७०.००	
	२० हेक्टा ४० मि.मि. सम्मको क्रसरको गिट्टी	घ.मी.	१२४०.००	
	२० हेक्टा ४० मि.मि. डाउन	घ.मी.	१३००.००	
	क्रसरको स्टीनडस्ट	घ.मी.	१२४०.००	
	६३ मि.मि. डाउन क्रसरन/चालेको तयारी सबवेस ग्राभेल	घ.मी.	८००.००	
	१० मि.मि. सम्मको सिन्कन गिट्टी चालेको	घ.मी.	१२००.००	
	६/२० मि.मि. को चालेको नेचुरल गिट्टी	घ.मी.	१२४०.००	
	मेसिनबाट छुलाएको बालुवा	घ.मी.	१०००.००	
	खोलाको चालेको बालुवा	घ.मी.	७००.००	
	६ मि.मि. सम्मको क्रसड सिन्कन गिट्टी	घ.मी.	१२४०.००	
	खोलाको मिक्स गिट्टी (RBM)	घ.मी.	४६४.००	
५	Gebion_100x120_MW2.7_3.7_SW3.4_4.4_LW2.2_3.2	व.मी.	२६४.००	
	पेट्रोलियम पदार्थहरू	गोटा		
६	क. मट्टिल	लिट्र	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	
	ख. डिजेल	लिट्र		
	ग. पेट्रोल	लिट्र		
	घ. सुडिबेन्ड्स	लिट्र		
७	मेसिन प्रयोग गरेर भाटो काट्ने काम			
	साधारण, कडा तथा बोन्डर मिसिएको भाटो काट्ने काम			
८	कोलुई पुल सम्बन्ध	घ.मि.	७०।००	
९	Zinc (Galvanisation)	लिट्र	डोपिको निर्णयानुसार हुने	
१०	Acid (HCl)	लिट्र		
११	Pre-fluxing Chemical	लिट्र		
१२	Steel wire rope 8mm dia	लिट्र		
	धार.सि.सि पुल सम्बन्ध			
१३	Elastomeric (Neoprene) Bearing Fixed	प्रति गोटा	३८८८०.००	
१४	Elastomeric (Neoprene) Bearing Free	प्रति गोटा	३४४६०.००	
१५	Elastomeric (Neoprene) Expansion	र.मि.	२९९६०.००	
	पि-स्टेस पुल सम्बन्ध			
१६	Pot Bearing - POT-PTFE Free	गोटा	८१०००.००	
१७	Pot Bearing - Fixed	गोटा	६४८००.००	
१८	Tendon sheilt	गोटा	३७८.००	
१९	Anchorage Assembly	टन	४७२४.००	

(Signature)
 डायरेक्टर
 नेपाल सरकार

(Signature)
 नेपाल सरकार

(Signature)
 नेपाल सरकार

क्र.सं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा.स. २०८२/८३ की दर	कीमत
	समीक्षाधिक वेत सम्बन्धित			
२०	Thermoplastic paint	मिटर	४८६.००	
२१	Glass Beads	के.जी	२८८.४०	
२२	ट्राफिक साइगबोर्ड, रोड फर्निचर सम्बन्धित			
२३	Traffic Sign board, Kilometer post painting, lettering, writing	वर्ग मिटर	११९.००	
२४	Borehole RCC Pile Tests			
	१ मीटर छ्याम सम्मको बोरहोल आर.सि.मि. पाइलको PDA Test गर्ने काम पाइल हेड तयार गर्ने र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने समेत	प्रति पाइल	१३४०००.००	
	१ मीटर छ्याम सम्मको बोरहोल आर.सि.मि.पाइलको Intrigety Test र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	प्रति पाइल	७०२०.००	
२५	Geo bag made of Heavy Quality			
a	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 250GSMx1m*1m	sqm.	४०७.६०	
b	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 300GSMx1m*1m	sqm.	४४०.००	
c	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 350GSMx1m*1m	sqm.	६१४.६०	
d	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 400 GSMx1m*1m	sqm.	६४३.४०	
e	Bag Closer Sewing machine	pcs	२८८३६.००	
f	Bag Closing Yam	Roll	६४८.००	
२६	Geocell Technology प्रयोग गरी Slope Protection, Earth retention, channel Protection जस्ता Geotechnical काम गर्ने			
	Small size(Opening 330 mm) Strength Category-A			
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	६४२.६०	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	९०७.२०	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१२२०.४०	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१४३९.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१७८२.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२४७३.२०	
	small size (opening 330 mm) strength category-B			
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	६८०.४०	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	९७२.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१२९६.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१६२०.००	
	cell height-150	वर्ग मिटर	१८९०.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२६९९.००	
	small size(opening 330 mm) strength category-C			
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	७०२.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	९९९.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१३४०.००	

[Signature]
 उपप्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
 नगर प्रशासन, नगरपालिका

[Signature]
 नगर प्रशासन, नगरपालिका
 मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

नगर प्रशासन, नगरपालिका
 नगर प्रशासन, नगरपालिका
 नगर प्रशासन, नगरपालिका

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को बरौट	वैकियत
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१६७४.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१९४४.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२७००.००	
	small size (opening 330 mm) strength category-D			
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	१०२६.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	१४५८.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१९४४.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	२४८४.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	२८०८.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	३९४२.००	
	small size (opening 356 mm) strength category-A			
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५९४.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	८६४.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	११७७.२०	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१४५८.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१७०९.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२३४९.००	
	small size (opening 356 mm) strength category-B			
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	६४८.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	९९८.००	
	cell; height-100mm	वर्ग मिटर	१२४२.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१५६६.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१८०९.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२४८४.००	
	small size (opening 356 mm) strength category-C			
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	६४८.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	९९८.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१२९६.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१६२०.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१८३६.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२५९२.००	
	small size (opening 356 mm) strength category-D			
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	९७२.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	१३५०.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१८३६.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	२३२२.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	२७००.००	

[Signature]
 सि.जी.नियर
 मुसल इमारत

[Signature]
 नगरपालिका
 नगर प्रशासकीय अधिकारी

[Signature]
 नगर प्रशासकीय अधिकारी
 नगर प्रशासकीय अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा.म. १०/१२/२३ की दरें	कैलियत
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	३७२९.००	
	medium size (opening 445 mm) strength category-A			
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	४४०.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	७४६.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१०४७.६०	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१३०१.४०	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१५१७.४०	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२०७९.००	
	medium size (opening 445mm) strength category-B		०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	४९४.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	८३७.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	११३४.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१३७७.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१५९३.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२२१४.००	
	small size(opening 445mm) strength category-C		०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	४६७.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	८१०.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१०८०.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१४०४.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१६२०.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२२६८.००	
	small size(opening 445mm)strength category-D		०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	८६४.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	११८८.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१६२०.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	२१०६.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	२३७६.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	३३४८.००	
	large size (opening 660mm)strength category-A		०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३७८.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	४४०.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	७२९.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	९१८.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१०४८.४०	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१४६८.८०	
	large size (opening 660 mm) strength category-B		०.००	

क्र.सं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.स. २०८२/८३ को बररेट	क्षमियत
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३९४.२०	
	cell height-75mm		४६७.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	७८३.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	९७२.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	११३४.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१४६६.००	
	small size (opening 660mm) strength category-C		०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	४०४.००	
	cell height-75mm		४९४.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	७८३.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	९७२.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	११३४.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१४६६.००	
	small size (opening 660 mm) strength category-D		०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	४९४.००	
	cell height-75 mm	वर्ग मिटर	८६४.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	११३४.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१४३९.००	
	cell height-150	वर्ग मिटर	१६७४.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२२६८.००	
	Large size (opening 712 mm) Strength category-A		०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३९३.२०	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	४४२.८०	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	४९४.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	७५६.००	
	cell height-150	वर्ग मिटर	८६४.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१२९५.००	
	Large size (opening 712 mm) Strength category-B		०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३२४.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	४५९.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	६४८.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	८९०.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	९३४.२०	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१२९६.००	
	small size (opening 712 mm) strength category-C		०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३२४.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	४८६.००	

[Signature]
इन्जीनियर
कुशल कुमार

[Signature]
मुख्य प्रशासक अधिकृत

cell height-100mm	वर्ग मिटर	६४८.००	
cell height-120mm	वर्ग मिटर	८१०.००	
cell height-150mm	वर्ग मिटर	९७२.००	
cell height-200mm	वर्ग मिटर	१३५०.००	
small size (opening 712 mm) strength category-D		०.००	
cell height-50mm	वर्ग मिटर	४८६.००	
cell height-75mm	वर्ग मिटर	६७५.००	
cell height-100mm	वर्ग मिटर	९७२.००	
cell height-120mm	वर्ग मिटर	११८८.००	
cell height-150mm	वर्ग मिटर	१४०४.००	
cell height-200mm	वर्ग मिटर	१९४४.००	

Amey
इंजीनियर
कराल सुभाष

[Signature]
कराल सुभाष
प्रशासनिक अधिकारी



सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	६४८.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	८१०.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	९७२.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१३५०.००	
	small size (opening 712 mm) strength category-D		०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	४८६.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	६७५.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	९७२.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	११८८.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१४०४.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१९४४.००	

Amey
इंजीनियर
कमल कुमार

Man
नगरपालिका प्रशासनिक अधिकृत



4. Road

Pa

विवरण	प्रति/ इकाई	भा.व. २०८२/८३ को बररेट	वैकियत
11 height-100mm	वर्ग मिटर	६४८.००	
11 height-120mm	वर्ग मिटर	८१०.००	
11 height-150mm	वर्ग मिटर	९७२.००	
11 height-200mm	वर्ग मिटर	१३५०.००	
ig 712 mm) strength category-D		०.००	
ell height-50mm	वर्ग मिटर	४८६.००	
ell height-75mm	वर्ग मिटर	६७५.००	
11 height-100mm	वर्ग मिटर	९७२.००	
11 height-120mm	वर्ग मिटर	११८८.००	
11 height-150mm	वर्ग मिटर	१४०४.००	
11 height-200mm	वर्ग मिटर	१९४४.००	

Amey
इंजीनियर
कराल दामोदर

Wan
कराल दामोदर
समूह प्रशासनिक अधिकृत

समूह प्रशासनिक अधिकृत
जमशेदपुर

भवन निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	मा.ब. २०८१/८२ को बरौट	कैफियत
१	सिमेन्ट			
क	OPC Cement (५० के जी तील) N/S प्राप्त	बोरा	७१७८५	
ख	PPC लगाएतका अन्य सिमेन्टहरु (५० के जी तील) N/S प्राप्त	बोरा	६२०१००	
ग	PSC/PPC Cement (५० के जी तील) N/S प्राप्त			
घ	सिलिका सिमेन्ट एड मिक्सचर (२० के.जी तील)	के.जी.	३२०१००	
२	एन्कमिनियम प्लेन सिट २० गेज	ब.मी.	३४११००	
३	डोर स्टी १२ ईञ्च साईजको	गोटा	१७५१००	
३	डोर स्टी १५ ईञ्च साईजको	गोटा	१७५१००	
४	हाईड्रोलिक स्प्रिङ	गोटा	९६३४०	
५	लकड सेट साधारण ६ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	१४०१४०	
	लकड सेट साधारण ८ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	१६२१००	
	लकड सेट साधारण १० ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	३२४१००	
	लकड सेट साधारण १२ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	४३२१००	
	लकड सेट साधारण १५ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	६४८१००	
६	एन्कमिनियम लकड सेट १५ ईञ्च लामो	गोटा	६४८१००	
७	मोर्टिस लक साधारण	गोटा	८६४१००	
८	मोर्टिस लक स्ट्याण्डर्ड क्वालिटी	गोटा	११८८१००	
९	निकेल प्लेटेड १५ ईञ्च साईजको लक	गोटा	५४०१००	
१०	अटोमेटिक लकड सेट स्लाईडिङ	गोटा	७५९१२०	
११	कडजा ३ ईञ्च साईजको (स्टील)	गोटा	२८११०	
	कडजा ४ ईञ्च साईजको	गोटा	३८११०	
	कडजा ६ ईञ्च साईजको	गोटा	७३१४०	
१२	ऐस्किनी ३ ईञ्च साईजको	गोटा	३७८०	
	ऐस्किनी ४ ईञ्च साईजको	गोटा	४८६०	
	ऐस्किनी ६ ईञ्च साईजको	गोटा	५४१००	
	ऐस्किनी ८ ईञ्च साईजको	गोटा	६४८०	
	ऐस्किनी १० ईञ्च साईजको	गोटा	८६४०	
१३	पिललको ऐस्किनी १२ ईञ्च साईजको	गोटा	३७३१७०	
१४	फलामको होल्डफास्ट (२५० मि.मि.)	गोटा	३३१५०	
१५	हैण्डल साधारण	गोटा	१२४१२०	
	हैण्डल स्ट्याण्डर्ड क्वालिटी	गोटा	३२२१९०	
१६	सिसा ३ मि.मि. (प्लेनमा)	ब.मी.	४८६१००	
	सिसा ४ मि.मि.	ब.मी.	८००१००	
	सिसा ५ मि.मि.	ब.मी.	९००१००	
	सिसा ६ मि.मि.	ब.मी.	१०००१००	
	ग्रिन्डेड सिसा २ मि.मि.	ब.मी.	४३२१००	
१७	ग्रिन्डेड सिसा ३ मि.मि.	ब.मी.	६४८१००	
	ग्रिन्डेड सिसा ४ मि.मि.	ब.मी.	८१०१००	
१८	फोस्टेड सिसा ३ मि.मि.	ब.मी.	८६४१००	
	ग्रिन्डेड सिसा ३ मि.मि.	ब.मी.	७५६१००	
	ग्रिन्डेड सिसा ४ मि.मि.	ब.मी.	८६४१००	



ईन्जिनियर
 सुभाष सुमान

नारायण शिपाणे
 मुख प्रशासकीय अधिकृत

नेपाल सरकार
 भवन निर्माण विभाग
 काठमाडौं

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
२०	बायर सिमा १ मि मि	व.मी.	१०८०/००	
	तयारी म्याल डोका		०/००	
२१	मि मि मि. म्याल डोका चीका		०/००	
	डोका चीका	र.मी.	३९६/४०	
	म्याल चीका	र.मी.	४३०/९०	
	म्याल : (क) प्लास्टिक उड्ड भएको		०/००	
	सेमिनेटेड	व.मी.	५६९९/२०	
	मन् सेमिनेटेड	व.मी.	४२५२/००	
	साधारण	व.मी.	३२९/३०	
२२	म्याल : (ख) शिसा भएको		०/००	
	सेमिनेटेड	व.मी.	४४३३/४०	
	मन् सेमिनेटेड	व.मी.	३९७३/६०	
	साधारण	व.मी.	३९६२/२०	
२३	डोकाको स्टपर	गोटा	५०/८०	
२४	म्यालको स्टपर	गोटा	२८/१०	
UPVC म्याल डोका (Including nylon net & 5mm th glass)			०/००	
२५	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	व.मी.	७९९४/२०	
२६	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash coloured	व.मी.	९५९३/६०	
२७	Vertical Sliding Single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	व.मी.	७९९४/२०	
२८	Vertical Sliding Double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	व.मी.	९५९३/६०	
२९	Balcony Sliding Door with Net-single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	व.मी.	९०२०/२०	
३०	Balcony Sliding Door with Net-double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	व.मी.	९९०५/०६०	
३१	Sliding Door with Net-single Glazing with 80x50 Frame & 66x36 sash white coloured	व.मी.	९०२०/२०	
३२	Sliding Door with Net-Double Glazing with 80x50 Frame & 66x36 sash white coloured	व.मी.	९९०५/०६०	
३३	Casement with Net Frame 60x60 Sash 78x60 mullion 72x60 white colourd single glazed	व.मी.	९६०४/४०	

Signature
इन्जिनियर
मुकेश कुमार

Signature
नारायण न्योपाने
मुख प्रशासकीय अधिकृत

सुदूर पश्चिम प्रदेश
सुदूर पश्चिम प्रदेश
कोशी

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	वा.व. २०८२/८३ को बररेट	कैफियत
२०	बायर सिसा ६ मि.मि.	ब.मी.	१०८०।००	
	तयारी भ्याल ढोका		०।००	
२१	पि.मि.सि. भ्याल ढोका चौकस		०।००	
	ढोका चौकस	र.मी.	३९६।४०	
	भ्याल चौकस	र.मी.	४३०।९०	
	प्यान्सल : (क) प्लाष्टिक उड भएको		०।००	
	लेमिनेटेड	ब.मी.	५६१९।२०	
	नन् लेमिनेटेड	ब.मी.	४२५२।००	
	साधारण	ब.मी.	३२१।३०	
२२	प्यान्सल : (ख) सिसा भएको		०।००	
	लेमिनेटेड	ब.मी.	४४३३।४०	
	नन् लेमिनेटेड	ब.मी.	३९७३।६०	
	साधारण	ब.मी.	३१६२।२०	
२३	ढोकाको स्टपर	गोटा	५०।८०	
२४	भ्यालको स्टपर	गोटा	२८।१०	
	UPVC भ्याल ढोका (Including nylon net & 5mm th glass)		०।००	
२५	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	७९९४।२०	
२६	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash coloured	ब.मी.	९५९३।६०	
२७	Vertical Sliding Single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	७९९४।२०	
२८	Vertical Sliding Double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	९५९३।६०	
२९	Balcony Sliding Door with Net-single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	९०२०।२०	
३०	Balcony Sliding Door with Net-double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	११०५।०६०	
३१	Sliding Door with Net-single Glazing with 80x50 Frame & 66x36 sash white coloured	ब.मी.	९०२०।२०	
३२	Sliding Door with Net-Double Glazing with 80x50 Frame & 66x36 sash white coloured	ब.मी.	११०५।०६०	
३३	Casement with Net Frame 60x60 Sash 78x60 mullion 72x60 white colourd single glazed	ब.मी.	९६०४।४०	

[Signature]
 उपाध्यक्ष
 भुवनेश्वर नगरपालिका

[Signature]
 नगराध्यक्ष
 भुवनेश्वर नगरपालिका

5. Building

Page 2 Of 10

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
२०	बायर सिसा ६ मि.मि.	ब.मी.	१०८०।००	
	तयारी भ्याल ढोका		०।००	
२१	वि.मि.सि. भ्याल ढोका चीकस		०।००	
	ढोका चीकस	र.मी.	३९६।४०	
	भ्याल चीकस	र.मी.	४३०।९०	
२२	प्यानल : (क) प्लास्टिक उड भएको		०।००	
	सेमिनेटेड	ब.मी.	५६१९।२०	
	नन् सेमिनेटेड	ब.मी.	४२५२।००	
	साधारण	ब.मी.	३२१।३०	
	प्यानल : (ख) शिसा भएको		०।००	
	सेमिनेटेड	ब.मी.	४४३३।४०	
	नन् सेमिनेटेड	ब.मी.	३९७७।६०	
	साधारण	ब.मी.	३९६२।२०	
२३	ढोकाको स्टपर	गोटा	५०।८०	
२४	भ्यालको स्टपर	गोटा	२८।१०	
	UPVC भ्याल ढोका (Including nylon net & 5mm th glass)		०।००	
२५	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	७९९४।२०	
२६	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash coloured	ब.मी.	९५९३।६०	
२७	Vertical Sliding Single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	७९९४।२०	
२८	Vertical Sliding Double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	९५९३।६०	
२९	Balcony Sliding Door with Net-single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	९०२०।२०	
३०	Balcony Sliding Door with Net-double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	११०५।०६०	
३१	Sliding Door with Net-single Glazing with 80x50 Frame & 66x36 sash white coloured	ब.मी.	९०२०।२०	
३२	Sliding Door with Net-Double Glazing with 80x50 Frame & 66x36 sash white coloured	ब.मी.	११०५।०६०	
३३	Casement with Net Frame 60x60 Sash 78x60 mullion 72x60 white coloured single glazed	ब.मी.	९६०४।४०	

[Signature]
 इन्जिनियर
 भुवना कुमारी

[Signature]
 सरायना न्योपाने
 मुड प्रशासकीय अधिकृत

नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
०	बायर सिसा ६ मि.मि.	व.मी.	१०८०।००	
	तयारी भ्याल ढोका		०।००	
	वि.मि.सि. भ्याल ढोका चौकस		०।००	
१	ढोका चौकस	र.मी.	३९६।४०	
	भ्याल चौकस	र.मी.	४३०।९०	
			०।००	
	प्यानल : (क) प्लास्टिक जड भएको			
	सेमिनेटेड	व.मी.	४६९९।२०	
	नन् सेमिनेटेड	व.मी.	४२४।२००	
	साधारण	व.मी.	३२९।३०	
			०।००	
२	प्यानल : (ख) शिसा भएको			
	सेमिनेटेड	व.मी.	४४३३।४०	
	नन् सेमिनेटेड	व.मी.	३९७३।६०	
	साधारण	व.मी.	३९६२।२०	
३	ढोकाको स्टपर	गोटा	४।०८०	
४	भ्यालको स्टपर	गोटा	२८।१०	
	PVC भ्याल ढोका (Including nylon net & 5mm th glass)		०।००	
५	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	व.मी.	७९९।४२०	
६	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash coloured	व.मी.	९५९३।६०	
७	Vertical Sliding Single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	व.मी.	७९९।४२०	
८	Vertical Sliding Double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	व.मी.	९५९३।६०	
९	Balcony Sliding Door with Net-single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	व.मी.	९०२०।२०	
१०	Balcony Sliding Door with Net-double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	व.मी.	११०५।०६०	
११	Sliding Door with Net-single Glazing with 80x50 Frame & 66x36 sash white coloured	व.मी.	९०२०।२०	
१२	Sliding Door with Net-Double Glazing with 80x50 Frame & 66x36 sash white coloured	व.मी.	११०५।०६०	
१३	Casement with Net Frame 60x60 Sash 78x60 mullion 72x60 white colourd single glazed	व.मी.	९६०४।४०	

[Signature]
 ईन्जिनियर
 भुवना कुमारी

[Signature]
 सरायणा न्योपाने
 मधु प्रसातकीय अधिकृत

5. Building

Page 2 Of 10

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कीफियत
२०	बायर सिसा ६ मि.मि.	ब.मी.	१०८०।००	
	तयारी भ्याल ढोका		०।००	
२१	पि.मि.सि. भ्याल ढोका चौकस		०।००	
	ढोका चौकस	र.मी.	३९६।४०	
	भ्याल चौकस	र.मी.	४३०।९०	
	प्यानल : (क) प्लास्टिक उड भएको		०।००	
	लेमिनेटेड	ब.मी.	५६१९।२०	
	मन् लेमिनेटेड	ब.मी.	४२५२।००	
	साधारण	ब.मी.	३२१।३०	
२२	प्यानल : (ख) सिसा भएको		०।००	
	लेमिनेटेड	ब.मी.	४४३३।४०	
	मन् लेमिनेटेड	ब.मी.	३९७७।६०	
	साधारण	ब.मी.	३१६२।२०	
२३	ढोकाको स्टपर	गोटा	५०।८०	
२४	भ्यालको स्टपर	गोटा	२८।१०	
	UPVC भ्याल ढोका (Including nylon net & 5mm th glass)		०।००	
२५	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	७९९।४२०	
२६	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash coloured	ब.मी.	९५९३।६०	
२७	Vertical Sliding Single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	७९९।४२०	
२८	Vertical Sliding Double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	९५९३।६०	
२९	Balcony Sliding Door with Net-single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	९०२०।२०	
३०	Balcony Sliding Door with Net-double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	११०५।०।६०	
३१	Sliding Door with Net-single Glazing with 80x50 Frame & 66x36 sash white coloured	ब.मी.	९०२०।२०	
३२	Sliding Door with Net-Double Glazing with 80x50 Frame & 66x36 sash white coloured	ब.मी.	११०५।०।६०	
३३	Casement with Net Frame 60x60 Sash 78x60 mullion 72x60 white colourd single glazed	ब.मी.	९६०४।४०	

[Signature]
 ई.न.प्र.मि.सि.स.स.
 मन्त्रालय, काठमाडौं

- २ -

[Signature]
 सहायक निरीक्षक
 राष्ट्रिय प्रशासकीय अधिकृत

आ.व. २०८२/८३ को घररेट	शैफियत
११५६६६८०	
९९२२१००	
१२२८६१०	
८९०६६८०	
१०२२२१२०	
५८०४१००	
६२४७६८०	
०१००	
सी ५९४०१००	
६३७२१००	
६२६४१००	

विवरण	प्रति / ईकाई	मा.ब. २०८२/८३ की दरिया	किंमत
Casement with Net Frame 60x60 Sash 78x60 mullion 72x60 white colour Double glazed	ब.मी.	११४,६६।८०	
Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door, 5mm th Glass pannel white coloured single glazed	ब.मी.	९९,२२।००	
Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door, 5mm th Glass pannel white coloured Double glazed	ब.मी.	१२२,८६।१०	
Bay Window with Frame 60x60 Frame & sash 78x60 corner Connector 41x23 white coloured single Glazing	ब.मी.	८९,०६।८०	
Bay Window with Frame 60x60 Frame & sash 78x60 corner Connector 41x23 white coloured Double Glazing	ब.मी.	१०२,२२।२०	
Board Partition with Frame 60x60 Frame & laminated board 9mm without glass	ब.मी.	४,८०४।००	
Board Partition with Frame 60x60 Frame & laminated board 9mm th. Glass 5mm white coloured	ब.मी.	६,२४७।८०	
आल्मुनियम फ्रेम डोका तयारी (जटान चर्च सहित)		०।००	
(a) Aluminium Framed Sliding window without Ventilater and Flymesh at sliding Windows with materials in the section of 88x38 x1.30 mm in Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी.	४९,४०।००	
(b) Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator but without flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी.	६३,७२।००	
(c) Aluminium Framed Sliding Windows with out Ventilator & with flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी.	६२,६४।००	
(d) Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator & with flymesh shutter in the section of 101 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी.	७४,४१।२०	

(Signature)
 ईन्जिनियर
 राजेश कुमार

(Signature)
 मे.रा.प्र.प. वि.प्रा.
 गुड प्रशासनिक अधिकारी

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०८१/८१ को दररेट	वैकियत
३४	Casement with Net Frame 60x60 Sash 78x60 mullion 72x60 white colour Double glazed	ब.मी.	११५६६।८०	
३५	Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door, 5mm th Glass pannel white coloured single glazed	ब.मी.	९९२२।००	
३६	Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door, 5mm th Glass pannel white coloured Double glazed	ब.मी.	१२२८६।१०	
३७	Bay Window with Frame 60x60 Frame & sash 78x60 corner Connector 41x23 white coloured single Glazing	ब.मी.	८९०६।८०	
३८	Bay Window with Frame 60x60 Frame & sash 78x60 corner Connector 41x23 white coloured Double Glazing	ब.मी.	१०२२२।२०	
३९	Board Partition with Frame 60x60 Frame & laminated board 9mm without glass	ब.मी.	५८०४।००	
३९	Board Partition with Frame 60x60 Frame & laminated board 9mm th. Glass 5mm white coloured	ब.मी.	६२४७।८०	
	आलुमिनियम फ्याल ढोका तयारी (जडान खर्च सहित)		०।००	
४०	(a) Aluminium Framed Sliding window without Ventilater and Flymesh at sliding Windows with materials in the section of 88x38 x 1.30 mm in Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी.	५९४०।००	
४१	(b) Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator but without flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी.	६३७२।००	
४२	(c) Aluminium Framed Sliding Windows with out Ventilator & with flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी.	६२६४।००	
४३	(d) Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator & with flymesh shutter in the section of 101 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी.	७१४४।२०	

Atme
इन्जिनियर
कुल दुभागी

11/11/21
नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत

नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत
नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत
नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा.ब. २०८१/८१ की दररेट	कीमत
४४	(e) Aluminium Framed Casement Windows with Ventilator Naturally Anodized Colour in the Section of 78x34 x1.5 mm including 5 mm thick Glass	ब.मी	५०२३१०	
४५	(f) Aluminium Framed Sliding Door with Naturally anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm with 5 mm thick Glass.	ब.मी	८३३४१०	
४६	(g) Aluminium Framed Casement door one way openable with Naturally Anodized Colour in the Section of 101x45 x1.5 mm including 5 mm thick Glass	ब.मी	७५६०१००	
४७	(h) Aluminium Framed Swing Door Two way openable with Naturally Anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm including 5 mm thick Glass & Board 9mm Laminated	ब.मी	८६४०१००	
	Aluminium Partition works all complete without glazing	ब.मी	३७१४१०	
	Aluminium Partition works all complete with glazing	ब.मी	५०८४३०	
४९	Providing and fixing structure glazing with 61*51*1.3 mm black color anodized double nos section 5mm blue glass, black silicon, ss screw, 8mm double tape as well as compiled fitting works all complete	ब.मी	५६९६१००	
५०	(i) False Ceiling By Gypsum Board 12mm Thick	ब.मी	९२९१००	
	(ii) False Ceiling By Cement Board	ब.मी	९९९१००	
५१	कमर्सियल प्लाईउड ३ मि.मि.	ब.मी.	२७०१००	
	कमर्सियल प्लाईउड ४ मि.मि.	ब.मी.	३२४१००	
	कमर्सियल प्लाईउड ६ मि.मि.	ब.मी.	४३२१००	
	कमर्सियल प्लाईउड १२ मि.मि.	ब.मी.	६४८१००	
	कमर्सियल प्लाईउड १८ मि.मि.	ब.मी.	८६४१००	
५२	प्लाईउड बाटरपूफ, ४ मि.मि.	ब.मी.	५९४१००	
	प्लाईउड बाटरपूफ, ६ मि.मि.	ब.मी.	७५६१००	
	प्लाईउड बाटरपूफ, ८ मि.मि.	ब.मी.	८६४१००	
	प्लाईउड बाटरपूफ, १२ मि.मि.	ब.मी.	१०८०१००	
	प्लाईउड बाटरपूफ, १८ मि.मि.	ब.मी.	१४५८१००	
५३	प्लाईउड बाटरपूफ, १९ मि.मि.	ब.मी.	१५९२१००	
	टिक प्लाईउड ३ मि.मि.	ब.मी.	७५६१००	
	टिक प्लाईउड ४ मि.मि.	ब.मी.	१०८०१००	
	टिक प्लाईउड ६ मि.मि.	ब.मी.	१२९६१००	
	टिक प्लाईउड १२ मि.मि. बाटर पूफ	ब.मी.	२९६०१००	
५४	हाई बोर्डको तयारी पन्ना सादा, ३२ मि.मि.	ब.मी.	१७२८१००	

(Signature)
 इंजीनियर
 जे.के.ए. तामाङ

(Signature)
 तारामणि प्रधान
 गाउँ प्रशासकीय अधिकृत

(Signature)
 तारामणि प्रधान
 गाउँ प्रशासकीय अधिकृत
 कोशी प्रदेश

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	मा.व. २०८१/८१ को बरौट	कीक्यात
	हाई बोर्डको तयारी पन्ना बाटर पृष्ठ, ३२ मि मि	व.मी.	२२६८१००	
	टिकको तयारी डोकाको पन्ना सारा, ३२ मि मि	व.मी.	२२६८१००	
५५	टिकको तयारी डोकाको पन्ना बाटरपृष्ठ, ३२ मि मि	व.मी.	२४८४१००	
	रेडिमेड एन्वैन्टेड रेमिड.		०१००	
५६	१८" उचाई	गोटा	४६१२०	
	२४" उचाई	गोटा	६३१७०	
	३०" उचाई	गोटा	७६१७०	
	रेडिमेड मिसेन्ट रेमिड		०१००	
५७	१८" उचाई	गोटा	३८१२०	
	२४" उचाई	गोटा	४०१८०	
	३०" उचाई	गोटा	४६१२०	
५८	Readymade teak wood door (seasoned and poisoned treated)		०१००	
	a) Readymade door shutter Recon Ordinary one side teak	व.फि.	१६४१२०	
	b) Readymade door shutter Recon special one side teak	व.फि.	२२२४०	
५९	इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक			
	६० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक २० N/mm ² सम्पूर्ण कार्य पूरा	व.मि	१०४७४३	
	८० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक २५ N/mm ² सम्पूर्ण कार्य पूरा	व.मि	११९०१२६	
६०	हाइड्रोलोक कम्प्रेस हाई डेनसिटी ३५N/MM ² इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक			
	६० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक सम्पूर्ण कार्य पूरा	व.मि	११५२१७	
६१	हाइड्रोलोक कम्प्रेस हाई डेनसिटी ४०N/MM ² इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक			
	८० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक सम्पूर्ण कार्य पूरा	व.मि	१३०९१२९	
६२	फ्लाई एस इटा	गोटा	१८१४०	
६३	कन्क्रिट होलो ब्लक		०१००	
	१६"X८"X८"	गोटा	१०८१००	
	१६"X८"X६"	गोटा	८६१४०	
	१६"X८"X४"	गोटा	८९१००	
	१३"X८"X७"	गोटा	६९१६०	
	१३"X८"X७"	गोटा	५०१८०	
६४	केन्सीड पोल (३"x३")	रमि	२३७६०	
	केन्सीड पोल (४"x४")	रमि	३९७५०	
६५	बोर्डर पिलर	गोटा	११३१४०	
६६	स्याण्डबीच पफ रुफिङ प्यानल (बोर्डार्ड ९५० मि.मि.)		०१००	
	३० मि. मि. मोटाई, रङ रातो, निलो, हरियो, किम	व.फि.	२४८१४०	
	४० मि. मि. मोटाई, रङ रातो, निलो, हरियो, किम	व.फि.	२७०१००	
	५० मि. मि. मोटाई, रङ रातो, निलो, हरियो, किम	व.फि.	२९७००	
७०	स्याण्डबीच पफ बाल प्यानल (बोर्डार्ड ९५० मि.मि.)		०१००	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ किम	व.फि.	२५३१८०	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ किम	व.फि.	२७५१४०	
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ किम	व.फि.	३५६१४०	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ किम	व.फि.	४४८१२०	

Signature
इन्जीनियर
मन्मथ प्रसाद

मन्मथ प्रसाद
मुख प्रशासक अधिकृत

मन्मथ प्रसाद
मुख प्रशासक अधिकृत

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	वा.व. २०८२/८३ को बररेट	कैफियत
	हाड बोर्डको तयारी पन्ना बाटर प्रक, ३२ मि.मि.	व.मी.	२२६८१००	
	टिकको तयारी डोकाको पन्ना सावा, ३२ मि.मि.	व.मी.	२२६८१००	
५५	टिकको तयारी डोकाको पन्ना बाटरप्रक, ३२ मि.मि.	व.मी.	२४८४१००	
	रेडिमेड एन्बेस्ड रेसिड.		०१००	
५६	१८" उचाई	गोटा	५६१२०	
	२४" उचाई	गोटा	६३१७०	
	३०" उचाई	गोटा	७६१७०	
	रेडिमेड सिमेन्ट रेसिड.		०१००	
५७	१८" उचाई	गोटा	३८१९०	
	२४" उचाई	गोटा	४०१८०	
	३०" उचाई	गोटा	४६१२०	
५८	Readymade teak wood door (seasoned and poisoned treated)		०१००	
	a) Readymade door shutter Recon Ordinary one side teak	व.फि.	१६४१२०	
	b) Readymade door shutter Recon special one side teak	व.फि.	२२२१५०	
५९	इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक			
	६० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक २० N/mm ² सम्पूर्ण कार्य पूरा	व.मि	१०४७४३	
	८० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक २५ N/mm ² सम्पूर्ण कार्य पूरा	व.मि	११९०१२६	
६२	हाइड्रोलोक कम्प्रेस हाई डेनसिटी ३५ N/MM ² इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक			
	६० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक सम्पूर्ण कार्य पूरा	व.मि	११५२१७	
६३	हाइड्रोलोक कम्प्रेस हाई डेनसिटी ४० N/MM ² इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक			
	८० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक सम्पूर्ण कार्य पूरा	व.मि	१३०९१२९	
६४	फ्लाई एस डटा	गोटा	१८१४०	
६६	कन्क्रिट होलो ब्लक		०१००	
	१६"X८"X८"	गोटा	१०८१००	
	१६"X८"X६"	गोटा	८६१४०	
	१६"X८"X४"	गोटा	८११००	
	१३"X८"X७"	गोटा	६११६०	
	१३"X८"X७"	गोटा	५०१८०	
६७	केन्सीड पोल (३"x३")	रमि	२३७६०	
	केन्सीड पोल (४"x४")	रमि	३१७५०	
६८	बोर्डर पिलर	गोटा	११३१४०	
६९	स्याण्डबीच पफ रुफिङ प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)		०१००	
	३० मि. मि. मोटाई, रङ रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	२४८१४०	
	४० मि. मि. मोटाई, रङ रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	२७०१००	
	५० मि. मि. मोटाई, रङ रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	२९७१००	
७०	स्याण्डबीच पफ बाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)		०१००	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ क्रिम	व.फि.	२५३१८०	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ क्रिम	व.फि.	२७५१४०	
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ क्रिम	व.फि.	३५६१४०	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ क्रिम	व.फि.	४४८१२०	

(Signature)
इन्जीनियर
मुकुन्द प्रसाद अधिकारी

(Signature)
मुकुन्द प्रसाद अधिकारी

काशी प्रदेश, नेपाल
काशी प्रदेश, नेपाल

सं.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा.व. २०८१/८२ को बररेट	वैकियत
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	५२९।२०	
७१	स्यान्डबीच पफ ब्रिक बाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)		०।००	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (ईटा)	व.फि.	३०२।४०	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (ईटा)	व.फि.	३२४।००	
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (ईटा)	व.फि.	४०५।००	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (ईटा)	व.फि.	४९६।८०	
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (ईटा)	व.फि.	५७७।८०	
७२	स्यान्डबीच पफ ब्रिक बाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)		०।००	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ क्रिम	व.फि.	२७५।४०	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ क्रिम	व.फि.	२९९।७००	
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ क्रिम	व.फि.	३७८।००	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ क्रिम	व.फि.	४६९।८०	
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ क्रिम	व.फि.	५५६।२०	
७३	Kerb stone		०।००	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 15. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 200*350*300, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	RM	१३५९।१०	
		pcs	४०८।१०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 20. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 200*350*300, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	RM	१३९५।००	
		pcs	४१८।९०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 200*350*300, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	RM	१४६७।००	
		pcs	४४०।५०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 15. (Specification: Thickness: 165mm, Dimension: 165*325*300, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	RM	११३६।१०	
		pcs	३४१।२०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 20. (Specification: Thickness: 165mm, Dimension: 165*325*300, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	RM	१२०८।००	
		pcs	३६२।८०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. (Specification: Thickness: 165mm, Dimension: 165*325*300, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	RM	१२८०।००	
		pcs	३८४।४०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 15. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 380*200*250, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	RM	१५९९।३०	
		pcs	३९९।८०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 20. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 380*200*250, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	RM	१६४२।५०	
		pcs	४१०।६०	

[Signature]

इन्जीनियर
सुबान कुमार

[Signature]
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

महोदय, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार, अहमदनगर
कमिश्नरी, अहमदनगर

5. Building

Page 7 Of 10

विवरण	प्रति / ईकाई	मा.ब. २०८२/८३ को बररेट	कैफियत
Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 380*200*250, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	RM	१७२८१९०	
	pcs	४३२१२०	
Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 15. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 200*350*300, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	RM	१४७४१५०	
	pcs	४४२१८०	
Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 20. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 200*350*300, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	RM	१५६४१४०	
	pcs	४६९१८०	
Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 200*350*300, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	RM	१६९८१४०	
	pcs	४८६१००	
Ready mix Concrete of Different Grade (Rate with labour)			
M10	cum	१०८९०१००	
M15	cum	११५८३१००	
M20	cum	१२३७५१००	
M25	cum	१३४६४१००	
M30	cum	१४८५०१००	
M35	cum	१५८४०१००	
M40	cum	१६८३०१००	
M45	cum	१७८२०१००	
M50	cum	१८८१०१००	
सी ब्लक (६००*२००*१००)	प्रति गोटा	135.00	
सी ब्लक (६००*२००*१५०)	प्रति गोटा	200.00	
सी ब्लक (६००*२००*२००)	प्रति गोटा	260.00	
PU sandwich pannel			
wall panel asian white (40mm)	sqft	239.00	
wall panel asian white (50mm)	sqft	270.00	
wall panel asian white (60mm)	sqft	300.00	
wall panel asian white (80mm)	sqft	348.00	
wall panel asian white (100mm)	sqft	400.00	
f panel Dark Blue & Red (40mm)	sqft	300.00	
f panel Dark Blue & Red (60mm)	sqft	300.00	
Slab Sheet (40mm)	sqft	152.00	
Slab Sheet (50mm)	sqft	174.00	
Slab Sheet (60mm)	sqft	196.00	
Slab Sheet (80mm)	sqft	248.00	
Slab Sheet (100mm)	sqft	296.00	
EPE SANDWICH Pannel			
Pannel (40mm)	sqft	213.00	
Pannel (50mm)	sqft	243.00	
Pannel (60mm)	sqft	274.00	
Pannel (80mm)	sqft	322.00	

Signature
इ.जी.नियन्त्रक
मुख्य अभियन्ता
-७-

Signature
मुख्य अभियन्ता
मुख्य प्रशासक अधिकृत

allnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 20. Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 200*350*300, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	pcs	४४२।८०	
allnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 20. Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 200*350*300, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	RM	१५६४।४०	
allnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 200*350*300, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	pcs	४६९।८०	
allnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 200*350*300, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	RM	१६९।४०	
	pcs	४८६।००	
Ready mix Concrete of Different Grade (Rate with labour)			
M10	cum	१०८९।००	
M15	cum	११५८३।००	
M20	cum	१२३७५।००	
M25	cum	१३४६४।००	
M30	cum	१४८५०।००	
M35	cum	१५८४०।००	
M40	cum	१६८३०।००	
M45	cum	१७८२०।००	
M50	cum	१८८१०।००	
ब्लक (६००*२००*१००)	प्रति गोटा	135.00	
ब्लक (६००*२००*१५०)	प्रति गोटा	200.00	
ब्लक (६००*२००*२००)	प्रति गोटा	260.00	
PU sandwich pannel			
Wall panel asian white (40mm)	sqft	239.00	
Wall panel asian white (50mm)	sqft	270.00	
Wall panel asian white (60mm)	sqft	300.00	
Wall panel asian white (80mm)	sqft	348.00	
Wall panel asian white (100mm)	sqft	400.00	
Panel Dark Blue & Red(40mm)	sqft	300.00	
Panel Dark Blue & Red (60mm)	sqft	300.00	
Slab Sheet (40mm)	sqft	152.00	
Slab Sheet (50mm)	sqft	174.00	
Slab Sheet (60mm)	sqft	196.00	
Slab Sheet (80mm)	sqft	248.00	
Slab Sheet (100mm)	sqft	296.00	
EPE SANDWICH Pannel			
Pannel (40mm)	sqft	213.00	
Pannel (50mm)	sqft	243.00	
Pannel (60mm)	sqft	274.00	
Pannel (80mm)	sqft	322.00	

(Signature)
 डी.जी. अनिल
 डायरेक्टर, मुम्बई


(Signature)
 प्रशासनिक अधिकारी

5. Building

Page 7 Of 10

विवरण	प्रति / ईकाई	मा.म. २०८१/८२ की दरें	कीमत
Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 380*200*250, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	RM	१७२८१०	
	pcs	४३२२०	
Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 15. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 200*350*300, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	RM	१४७४१०	
	pcs	४४२१८०	
Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 20. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 200*350*300, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	RM	१४६४१४०	
	pcs	४६११८०	
Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 200*350*300, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	RM	१६१८१४०	
	pcs	४८६१००	
Ready mix Concrete of Different Grade (Rate with labour)			
M10	cum	१०८१०१००	
M15	cum	११४८३१००	
M20	cum	१२३७४१००	
M25	cum	१३४६४१००	
M30	cum	१४८४०१००	
M35	cum	१४८४०१००	
M40	cum	१६८३०१००	
M45	cum	१७८२०१००	
M50	cum	१८८१०१००	
एसी ब्लक (६००*२००*१००)	प्रति गोटा	135.00	
एसी ब्लक (६००*२००*१५०)	प्रति गोटा	200.00	
एसी ब्लक (६००*२००*२००)	प्रति गोटा	260.00	
PU sandwich pannel			
pu wall panel asian white (40mm)	sqft	239.00	
pu wall panel asian white (50mm)	sqft	270.00	
pu wall panel asian white (60mm)	sqft	300.00	
pu wall panel asian white (80mm)	sqft	348.00	
pu wall panel asian white (100mm)	sqft	400.00	
Roof panel Dark Blue & Red(40mm)	sqft	300.00	
Roof panel Dark Blue & Red (80mm)	sqft	300.00	
Puff Slab Sheet (40mm)	sqft	152.00	
Puff Slab Sheet (50mm)	sqft	174.00	
Puff Slab Sheet (60mm)	sqft	196.00	
Puff Slab Sheet (80mm)	sqft	248.00	
Puff Slab Sheet (100mm)	sqft	296.00	
EPE SANDWICH Pannel			
PE Pannel (40mm)	sqft	213.00	
PE Pannel (50mm)	sqft	243.00	

सि. नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा. व. २०८१/८२ को बरौट	क्रियात्मक
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 380*200*250, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	RM	१७२८१०	
		pcs	४३२२०	
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 15. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 200*350*300, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	RM	१४७४१०	
		pcs	४४२१०	
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 20. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 200*350*300, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	RM	१४६४१०	
		pcs	४६९१०	
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 200*350*300, Tolerance/others: ±1.5 mm Variance in height)	RM	१६९८१०	
		pcs	४८६१००	
७४	Ready mix Concrete of Different Grade (Rate with labour)			
	M10	cum	१०८९०१००	
	M15	cum	११५८३१००	
	M20	cum	१२३७५१००	
	M25	cum	१३४६४१००	
	M30	cum	१४८५०१००	
	M35	cum	१५८४०१००	
	M40	cum	१६८३०१००	
	M45	cum	१७८२०१००	
	M50	cum	१८८१०१००	
७५	एरसी ब्लक (६००*२००*१००)	प्रति गोटा	135.00	
७६	एरसी ब्लक (६००*२००*१५०)	प्रति गोटा	200.00	
७७	एरसी ब्लक (६००*२००*२००)	प्रति गोटा	260.00	
७८	PU sandwich pannel			
	pu wall panel asian white (40mm)	sqft	239.00	
	pu wall panel asian white (50mm)	sqft	270.00	
	pu wall panel asian white (60mm)	sqft	300.00	
	pu wall panel asian white (80mm)	sqft	348.00	
	pu wall panel asian white (100mm)	sqft	400.00	
	Roof panel Dark Blue & Red(40mm)	sqft	300.00	
	Roof panel Dark Blue & Red (60mm)	sqft	300.00	
	Puff Slab Sheet (40mm)	sqft	152.00	
	Puff Slab Sheet (50mm)	sqft	174.00	
	Puff Slab Sheet (60mm)	sqft	196.00	
	Puff Slab Sheet (80mm)	sqft	248.00	
	Puff Slab Sheet (100mm)	sqft	296.00	
	EPE SANDWICH Pannel			
	E Pannel (40mm)	sqft	213.00	
	E Pannel (50mm)	sqft	243.00	
	E Pannel (60mm)	sqft	274.00	
	E Pannel (80mm)	sqft	322.00	


 ई.जी.निकेत
 सहायक प्रशासक
 -७-

म.रा.म.प.
 मुख्य प्रशासक
 अधिकृत

म.रा.म.प.
 मुख्य प्रशासक
 अधिकृत

5. Building

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	मा.ब. २०८१/८१ को बररेट	कैफियत
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:380*200*250, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१७२८१०	
		pcs	४३२१२०	
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 15. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:200*350*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१४७४१४०	
		pcs	४४२१८०	
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 20. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:200*350*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१५६४१४०	
		pcs	४६९१८०	
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:200*350*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१६९८१४०	
		pcs	४८६१००	
७४	Ready mix Concrete of Different Grade (Rate with labour)			
	M10	cum	१०८९०१००	
	M15	cum	११५८३१००	
	M20	cum	१२३७५१००	
	M25	cum	१३४६४१००	
	M30	cum	१४८५०१००	
	M35	cum	१५८४०१००	
	M40	cum	१६८३०१००	
	M45	cum	१७८२०१००	
	M50	cum	१८८१०१००	
७५	एएससी ब्लक (६००*२००*१००)	प्रति गोटा	135.00	
७६	एएससी ब्लक (६००*२००*१५०)	प्रति गोटा	200.00	
७७	एएससी ब्लक (६००*२००*२००)	प्रति गोटा	260.00	
७८	PU sandwich pannel			
	pu wall panel asian white (40mm)	sqft	239.00	
	pu wall panel asian white (50mm)	sqft	270.00	
	pu wall panel asian white (60mm)	sqft	300.00	
	pu wall panel asian white (80mm)	sqft	348.00	
	pu wall panel asian white (100mm)	sqft	400.00	
	Roof panel Dark Blue & Red(40mm)	sqft	300.00	
	Roof panel Dark Blue & Red (60mm)	sqft	300.00	
	Puff Slab Sheet (40mm)	sqft	152.00	
	Puff Slab Sheet (50mm)	sqft	174.00	
	Puff Slab Sheet (60mm)	sqft	196.00	
	Puff Slab Sheet (80mm)	sqft	248.00	
	Puff Slab Sheet (100mm)	sqft	296.00	
७९	EPE SANDWICH Pannel			
	EPE Pannel (40mm)	sqft	213.00	
	EPE Pannel (50mm)	sqft	243.00	
	EPE Pannel (60mm)	sqft	274.00	
	EPE Pannel (80mm)	sqft	322.00	

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा.न. २०८१/८२ को दररेट	वै.क्रियत
	EPE Pannel (100mm)	sqft	374.00	
८०	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होमो कर्फिट ब्लक			
८१	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होमो कर्फिट ब्लक ३९०X२०० X१९० मिमि (Strength : M7) 8"	प्रति गोटा	100.00	
८२	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होमो कर्फिट ब्लक ३९०X१५० X१९० मिमि (Strength : M7) 6"	प्रति गोटा	80.00	
८३	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होमो कर्फिट ब्लक ३९०X१०० X१९० मिमि (Strength : M7) 4"	प्रति गोटा	70.00	
८४	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी फ्लाई एस ईटा			
८५	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी फ्लाई एस ईटा २३०X१९० X७० मिमि (Strength : M8)	प्रति गोटा	18.00	
८६	हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन			
८७	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	360.00	
८८	M15 (नाप : ३८० X२०० X२५० mm)(HxBxL)			
८९	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	370.00	
९०	M20 (नाप : ३८० X२०० X२५० mm)(HxBxL)			
९१	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	390.00	
९२	M25 (नाप : ३८० X२०० X२५० mm)(HxBxL)			
९३	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	320.00	
९४	M15 (नाप : ३५० X२०० X२५० mm)(HxBxL)			
९५	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	340.00	
९६	M20 (नाप : ३५० X२०० X२५० mm)(HxBxL)			
९७	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	360.00	
९८	M25 (नाप : ३५० X२०० X२५० mm)(HxBxL)			
९९	फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन			
१००	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	370.00	
१०१	M15 (नाप : ३८० X२०० X२५० mm)(HxBxL)			
१०२	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	380.00	
१०३	M20 (नाप : ३८० X२०० X२५० mm)(HxBxL)			
१०४	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	400.00	
१०५	M25 (नाप : ३८० X२०० X२५० mm)(HxBxL)			
१०६	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	330.00	
१०७	M15 (नाप : ३५० X२०० X२५० mm)(HxBxL)			
१०८	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	350.00	
१०९	M20 (नाप : ३५० X२०० X२५० mm)(HxBxL)			
११०	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	370.00	
१११	M25 (नाप : ३५० X२०० X२५० mm)(HxBxL)			
११२	फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन			
११३	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	315.00	
११४	M15 (नाप : १६५ X३२५ X३०० mm)(HxBxL)			
११५	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन			
११६	M20 (नाप : १६५ X३२५ X३०० mm)(HxBxL)	प्रति गोटा	325.00	
११७	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन			
११८	M25 (नाप : १६५ X३२५ X३०० mm)(HxBxL)	प्रति गोटा	345.00	

mm)(HxBxL)

नारायण प्रसाद अधिकृत
मुख्य प्रशिक्षण अधिकृत

5. Building

विवरण	प्रति / ईकाई	मा. व. २०८१/८१ को वरेट	वैक्यत
१ हाफ ब्याटर्ड कब्रस्टोन	प्रति गोटा	305.00	
० हाइड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कब्रस्टोन			
११ M15 (नाप : १६५ X ३२५ X ३०० mm)(HxBxL)	प्रति गोटा	315.00	
१२ हाइड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कब्रस्टोन			
१३ M20 (नाप : १६५ X ३२५ X ३०० mm)(HxBxL)	प्रति गोटा	335.00	
१४ हाइड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कब्रस्टोन			
१५ M25 (नाप : १६५ X ३२५ X ३०० mm)(HxBxL)			
२५ Paving Interlocking Concrete Block of different shape(Locally made by Vibrating machine)	प्रति गोटा	90.00	
२७ 40mm thickness	प्रति गोटा	100.00	
२८ 60mm thickness	प्रति गोटा	110.00	
२९ 80mm thickness			
३० स्याण्डविच पफ रुफिङ प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)	व.फि.	245.00	
३० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, किम	व.फि.	266.00	
४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, किम	व.फि.	293.00	
५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, किम	व.फि.	345.00	
६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, किम			
१३१ स्याण्डविच पफ बाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)	व.फि.	250.00	
४० मि.मि.मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	271.00	
५० मि.मि.मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	345.00	
६० मि.मि.मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	351.00	
७५ मि.मि.मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	400.00	
८० मि.मि.मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	442.00	
१०० मि.मि.मोटाई, रङ्ग किम		538.00	
१२५ मि.मि.मोटाई, रङ्ग किम		522.00	
१५० मि.मि.मोटाई, रङ्ग किम			
१३२ स्याण्डविच पफ ब्रिक बाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)	व.फि.	298.00	
४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	319.00	
५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	399.00	
७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	490.00	
१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	570.00	
१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)			
१३३ स्याण्डविच पफ ब्रिक बाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)	व.फि.	271.00	
४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ किम	व.फि.	293.00	
५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ किम	व.फि.	373.00	
७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ किम	व.फि.	463.00	
१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ किम	व.फि.	549.00	
१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ किम			
१३४ स्याण्डविच पफ स्लेब सिट	व.फि.	175.00	
४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	200.00	
५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	225.00	
६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	285.00	
८० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम	व.फि.	340.00	
१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग किम			
१३५ EPE Sandwich Pannel (Puff Density=20kg+2)			

१३५ EPE Sandwich Pannel (Puff Density=20kg+2)

१३५ EPE Sandwich Pannel (Puff Density=20kg+2)

१३५ EPE Sandwich Pannel (Puff Density=20kg+2)

१३५ EPE Sandwich Pannel (Puff Density=20kg+2)

१३५ EPE Sandwich Pannel (Puff Density=20kg+2)

१३५ EPE Sandwich Pannel (Puff Density=20kg+2)

१३५ EPE Sandwich Pannel (Puff Density=20kg+2)

१३५ EPE Sandwich Pannel (Puff Density=20kg+2)

१३५ EPE Sandwich Pannel (Puff Density=20kg+2)


19	हाफ ब्याट		
20	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन (HxBxL)	प्रति गोटा	315.00
21	M15 (नाप : 965 X 325 X 300 mm)		-
22	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन (HxBxL)	प्रति गोटा	335.00
23	M20 (नाप : 965 X 325 X 300 mm)		-
24	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन (HxBxL)		-
25	M25 (नाप : 965 X 325 X 300 mm)		-
26	Paving Interlocking Concrete Block of different shape (Locally made by Vibrating machine)	प्रति गोटा	90.00
27	40mm thickness	प्रति गोटा	100.00
28	60mm thickness	प्रति गोटा	110.00
29	80mm thickness		
30	स्याण्डविच पफ रुफिङ प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)		
31	३० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	245.00
32	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	266.00
33	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	293.00
34	६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	345.00
35	स्याण्डविच पफ वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)		
36	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	250.00
37	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	271.00
38	६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	345.00
39	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	351.00
40	८० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	400.00
41	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	442.00
42	१२५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम		538.00
43	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम		522.00
44	स्याण्डविच पफ ब्रिक वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)		
45	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	298.00
46	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	319.00
47	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	399.00
48	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	490.00
49	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	570.00
50	स्याण्डविच पफ ब्रिक वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)		
51	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.	271.00
52	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.	293.00
53	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.	373.00
54	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.	463.00
55	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.	549.00
56	स्याण्डविच पफ स्लेब सिट		
57	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम		
58	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	175.00
59	७० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	200.00
60	९० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम		

१९	हाफ ब्याटर्ड कब्रस्टोन	प्रति गोटा	305.00
२०	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कब्रस्टोन		-
२१	M15 (नाप : १६५ X ३२५ X ३०० mm)(HxBxL)	प्रति गोटा	315.00
२२	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कब्रस्टोन		-
२३	M20 (नाप : १६५ X ३२५ X ३०० mm)(HxBxL)	प्रति गोटा	335.00
२४	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कब्रस्टोन		-
२५	M25 (नाप : १६५ X ३२५ X ३०० mm)(HxBxL)		-
२६	Paving Interlocking Concrete Block of different shape (Locally made by Vibrating machine)		-
२७	40mm thickness	प्रति गोटा	90.00
२८	60mm thickness	प्रति गोटा	100.00
२९	80mm thickness	प्रति गोटा	110.00
३०	स्याण्डविच पफ रुफिङ प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)		
३०	३० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	245.00
४०	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	266.00
५०	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	293.00
६०	६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	345.00
१३१	स्याण्डविच पफ वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)		
४०	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	250.00
५०	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	271.00
६०	६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	345.00
७५	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	351.00
८०	८० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	400.00
१००	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	442.00
१२५	१२५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम		538.00
१५०	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम		522.00
१३२	स्याण्डविच पफ ब्रिक वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)		
४०	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)		
५०	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	298.00
७५	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	319.00
१००	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	399.00
१५०	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुवै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	490.00
१३३	स्याण्डविच पफ ब्रिक वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)	व.फि.	570.00
४०	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम		
५०	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.	271.00
७५	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.	293.00
१००	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.	373.00
१५०	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.	463.00
१३४	स्याण्डविच पफ स्लेब सिट	व.फि.	549.00
४०	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम		
५०	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	175.00
६०	६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	200.00
८०	८० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	

5. Building

Page 10 Of 10

स.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को बरेट	कैफियत
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	245.00	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	280.00	
	६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	315.00	
	८० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	370.00	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	430.00	



ईन्जीनियर
अशोक कुमार

अशोक कुमार
अधिकृत

अशोक कुमार
अधिकृत

5. Building

Page 10 Of 10

क्र.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को बरेट	कैफियत
		व.फि.	245.00	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	280.00	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	315.00	
	६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	370.00	
	८० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	430.00	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.		

[Signature]
 ईन्जिनियर
 कृष्ण कुमार

[Signature]
 सहायक न्यायिक
 मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

महानगरपालिका
 नगर प्रशासकीय अधिकृत
 काठमाडौं

5. Building

Page 10 Of 10

नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	245.00	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	280.00	
	६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	315.00	
	८० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	370.00	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	430.00	

[Signature]
 ईन्जीनियर
 कुशल दुमगाई

[Signature]
 प्रशासकीय अधिकृत

महानगरपालिका
 काठमाडौं
 २०७३

रंग रोगन सम्बन्धि सामग्राहकः

क्र.सं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा.सं. २०८१/८२ को दररेट	कैलियत
१	सेतो चुना	के.जी.	२९१००	
२	गुद	के.जी.	१२९१००	
३	नीर	के.जी.	२७३१००	
४	डबल पि.मि. (Water Proofing Compound)	के.जी.	९४१००	
५	मोसम (सिमेन्ट पेन्ट)	के.जी.	५७००	
६	सिमेन्ट प्राइमर	लिटर	४३२१००	
७	उड प्राइमर	लिटर	४३२१००	
८	एल्को जिङ्कोमेट प्राइमर	लिटर	५६७००	
९	रेड अबसाइड जिङ्कोमेट प्राइमर	लिटर	३९९१००	
१०	प्लास्टिक ईमल्सन प्राइमर	लिटर	३६३१००	
११	अलकत्रा पेन्ट	के.जी.	६४२१००	
१२	चप्रा	के.जी.	१२९६१००	
१३	तयारी गेरु धुलो	के.जी.	३३१००	
१४	बाल पोट्ट	के.जी.	७४१००	
१५	काठको पोट्ट	के.जी.	७९१००	
१६	चुनामा मिसाउने रंग	के.जी.	१४२१००	
१७	स्टेनर रंग	के.जी.	८५१००	
१८	सिमेन्ट क्रिम्च रंग	के.जी.	१६२१००	
१९	एक्रीलिक वासेबल डिस्टेम्पर	के.जी.	२७०१००	
२०	सिन्थेटिक इनामेल पेन्ट (विभिन्न रंगमा)	लिटर	५३३१००	
२१	साधारण इनामेल पेन्ट (काठको लागि)	लिटर	५४०१००	
२२	एल्युमिनियम पेन्ट तयारी	लिटर	५९६१००	
२३	इन्टेरियर ईमल्सन पेन्ट	लिटर	१०८०१००	
२४	एक्स्टेरियर ईमल्सन पेन्ट	लिटर	१३५०१००	
२५	रोड मार्किङ पेन्ट	लिटर	८१०१००	
२६	वाटर थिनेबल रोड मार्किङ पेन्ट (सेतो / पहेलो)	लिटर	६४६१००	
२७	कास्टिक रुफ पेन्ट (रातो / हरियो)	लिटर	५६७००	
२८	लिनासिड आयल	लिटर	३५११००	
२९	वार्निश पेन्ट	लिटर	२६९१००	
३०	नेपाल रेड पेन्ट (नेपाल रातो)	लिटर	१९३१००	
३१	स्पिरिट	लिटर	४५४१००	
३२	रॉन्सल पेन्ट	लिटर	९११००	
३३	एमिड	लिटर	१४७००	
३४	तारपिनको तेल	लिटर	१२५१००	
३५	टेराकोटा	लिटर	७९१००	
३६	एण्टि कोरोसिभ पेन्ट	लिटर	५२१००	
३७	क्विक ड्राईङ सिन्थेटिक इनामेल	लिटर	३२२१००	
३८	सरेस पेपर (काठको लागि)	ताउ	३६९१००	
३९	सरेस पेपर (फलामको लागि)	ताउ	६१००	

रजिस्ट्रार
कृष्णल कुमार

नगरपालिका प्रशासनिक अधिकृत

रंग रोड सड़क सामग्री सूची

क्र.सं.	विवरण	युनि. एकक	आ.स. मामूली/वर्ग मी. की कीमत	कीमत
1	सुरा	ब.मी.	250.00	
2	सुरा	ब.मी.	250.00	
3	सुरा	ब.मी.	250.00	
4	सुरा (Water Proofing Compound)	ब.मी.	250.00	
5	सुरा	ब.मी.	250.00	
6	सुरा	मिटर	132.00	
7	सुरा	मिटर	132.00	
8	सुरा	मिटर	132.00	
9	सुरा	मिटर	132.00	
10	सुरा	मिटर	132.00	
11	सुरा	मिटर	132.00	
12	सुरा	मिटर	132.00	
13	सुरा	मिटर	132.00	
14	सुरा	मिटर	132.00	
15	सुरा	मिटर	132.00	
16	सुरा	मिटर	132.00	
17	सुरा	मिटर	132.00	
18	सुरा	मिटर	132.00	
19	सुरा	मिटर	132.00	
20	सुरा	मिटर	132.00	
21	सुरा	मिटर	132.00	
22	सुरा	मिटर	132.00	
23	सुरा	मिटर	132.00	
24	सुरा	मिटर	132.00	
25	सुरा	मिटर	132.00	
26	सुरा	मिटर	132.00	
27	सुरा	मिटर	132.00	
28	सुरा	मिटर	132.00	
29	सुरा	मिटर	132.00	
30	सुरा	मिटर	132.00	
31	सुरा	मिटर	132.00	
32	सुरा	मिटर	132.00	
33	सुरा	मिटर	132.00	
34	सुरा	मिटर	132.00	
35	सुरा	मिटर	132.00	
36	सुरा	मिटर	132.00	
37	सुरा	मिटर	132.00	
38	सुरा	मिटर	132.00	
39	सुरा	मिटर	132.00	
40	सुरा	मिटर	132.00	
41	सुरा	मिटर	132.00	
42	सुरा	मिटर	132.00	
43	सुरा	मिटर	132.00	
44	सुरा	मिटर	132.00	
45	सुरा	मिटर	132.00	
46	सुरा	मिटर	132.00	
47	सुरा	मिटर	132.00	
48	सुरा	मिटर	132.00	
49	सुरा	मिटर	132.00	
50	सुरा	मिटर	132.00	
51	सुरा	मिटर	132.00	
52	सुरा	मिटर	132.00	
53	सुरा	मिटर	132.00	
54	सुरा	मिटर	132.00	
55	सुरा	मिटर	132.00	
56	सुरा	मिटर	132.00	
57	सुरा	मिटर	132.00	
58	सुरा	मिटर	132.00	
59	सुरा	मिटर	132.00	
60	सुरा	मिटर	132.00	
61	सुरा	मिटर	132.00	
62	सुरा	मिटर	132.00	
63	सुरा	मिटर	132.00	
64	सुरा	मिटर	132.00	
65	सुरा	मिटर	132.00	
66	सुरा	मिटर	132.00	
67	सुरा	मिटर	132.00	
68	सुरा	मिटर	132.00	
69	सुरा	मिटर	132.00	
70	सुरा	मिटर	132.00	
71	सुरा	मिटर	132.00	
72	सुरा	मिटर	132.00	
73	सुरा	मिटर	132.00	
74	सुरा	मिटर	132.00	
75	सुरा	मिटर	132.00	
76	सुरा	मिटर	132.00	
77	सुरा	मिटर	132.00	
78	सुरा	मिटर	132.00	
79	सुरा	मिटर	132.00	
80	सुरा	मिटर	132.00	
81	सुरा	मिटर	132.00	
82	सुरा	मिटर	132.00	
83	सुरा	मिटर	132.00	
84	सुरा	मिटर	132.00	
85	सुरा	मिटर	132.00	
86	सुरा	मिटर	132.00	
87	सुरा	मिटर	132.00	
88	सुरा	मिटर	132.00	
89	सुरा	मिटर	132.00	
90	सुरा	मिटर	132.00	
91	सुरा	मिटर	132.00	
92	सुरा	मिटर	132.00	
93	सुरा	मिटर	132.00	
94	सुरा	मिटर	132.00	
95	सुरा	मिटर	132.00	
96	सुरा	मिटर	132.00	
97	सुरा	मिटर	132.00	
98	सुरा	मिटर	132.00	
99	सुरा	मिटर	132.00	
100	सुरा	मिटर	132.00	

रंग रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरु:

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा.म. २०८२/८३ को बररेट	कीमतीयत
१	सेतो चुना	के.जी.	२११००	
२	गद	के.जी.	१२११००	
३	नीर	के.जी.	२३३१००	
४	डब्लु.पि.सि. (Water Proofing Compound)	के.जी.	९४१००	
५	स्लोसेम (सिमेन्ट पेन्ट)	के.जी.	५७१००	
६	सिमेन्ट प्राइमर	लिट्र	४३२१००	
७	उड प्राइमर	लिट्र	४३२१००	
८	एल्लो जिङ्कोमेट प्राइमर	लिट्र	५६७१००	
९	रेड अबसाइड जिङ्कोमेट प्राइमर	लिट्र	३९९१००	
१०	प्लास्टिक ईमल्सन प्राइमर	लिट्र	३६३१००	
११	अलकत्रा पेन्ट	के.जी.	६४२१००	
१२	चप्रा	के.जी.	१२९६१००	
१३	तयारी गरेर धुलो	के.जी.	३३१००	
१४	बाल पुट्ट	के.जी.	७४१००	
१५	काठको पुट्ट	के.जी.	७९१००	
१६	चुनामा मिसाउने रंग	के.जी.	१४२१००	
१७	स्टेनर रंग	के.जी.	८५१००	
१८	सिमेन्ट क्रिम्च रंग	के.जी.	१६२१००	
१९	एकालिक वासेबल डिस्टम्पर	के.जी.	२७०१००	
२०	सिन्थेटिक इनामेल पेन्ट (विभिन्न रंगमा)	लिट्र	५३३१००	
२१	साधारण इनामेल पेन्ट (काठको लागि)	लिट्र	५४०१००	
२२	एल्युमिनियम पेन्ट तयारी	लिट्र	५९६१००	
२३	इन्टरियर ईमल्सन पेन्ट	लिट्र	१०८०१००	
२४	एक्स्टेरियर ईमल्सन पेन्ट	लिट्र	१३५०१००	
२५	रोड मार्किङ पेन्ट	लिट्र	८१०१००	
२६	वाटर थिनेबल रोड मार्किङ पेन्ट (सेतो / पहेलो)	लिट्र	६४६१००	
२७	कास्टिक रुफ पेन्ट (रातो / हरियो)	लिट्र	५६७१००	
२८	लिनसिड आयल	लिट्र	३५११००	
२९	वार्नेस पेन्ट	लिट्र	२६११००	
३०	नेपाल रेड पेन्ट (नेपाल रातो)	लिट्र	१९३१००	
३१	स्पिरिट	लिट्र	४५४१००	
३२	रॉन्सल पेन्ट	लिट्र	९११००	
३३	एमड	लिट्र	१४७१००	
३४	तारोपिनको तेल	लिट्र	१२५१००	
३५	टेराकोटा	लिट्र	७९१००	
३६	एण्टि कोर्रोसिभ पेन्ट	लिट्र	५२१००	
३७	क्विक ड्राईङ सिन्थेटिक इनामेल	लिट्र	३२२१००	
४०	सरेस पेपर (काठको लागि)	ताउ	३६९१००	
४१	सरेस पेपर (फलामको लागि)	ताउ	६१००	

कुशला हुमागाई
- १ -

मुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कीफियत
४२	तार ब्रस (१२") साईजको	गोटा	९७००	
४३	चुना पोल्ने ब्रस	गोटा	५७००	
	पेन्ट ब्रस २" साईजको	गोटा	११४१००	
४४	पेन्ट ब्रस ३" साईजको	गोटा	१७०१००	
	पेन्ट ब्रस ४" साईजको	गोटा	४५४१००	
४५	प्लाष्टिक ईभल्सन वा डिस्टेम्पर पेन्ट ब्रस	गोटा	२१५१००	

[Signature]
पञ्जीनियर
जयशङ्कर बुढागाई


[Signature]
नारायण खोपाते
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

[Circular Stamp]
नारायण खोपाते
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत
कोशी प्रदेश, नेपाल

विवरण	प्रति/ ईकाई	वा.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१२" साइजको	गोटा	९७००	
ना पोल्ने बस	गोटा	५७००	
२" साइजको	गोटा	११४१००	
३" साइजको	गोटा	१७०१००	
४" साइजको	गोटा	४५४१००	
नाटिक इभलसन वा डिस्टेम्पर पेन्ट बस	गोटा	२९४१००	

[Signature]
 डिस्टेम्पर
 कर्मचारी सुमानाई

[Signature]
 नारायण न्योपाने
 मुल प्रशासकीय अधिकारी



छाना छाउने निर्माण सामाग्रीहरू

क्र.सं.	विवरण	इकाई	मा.स. २०८२/८३ को दर	टिप्पणी
	कंकट पाता पाता			
	24 Gauge			
१	२६ गेज हेभी ०.४० मिमि मोटाई	बण्डल	१०३९.८१००	
२	२६ गेज मिडियम ०.३० मिमि मोटाई	बण्डल	१०६३.००	
३	२६ गेज साइट ०.२४ मिमि मोटाई	बण्डल	९६४.१००	
४	२६ गेज हेभी ०.४३ मिमि मोटाई र १४ केजी औसत तौल	बण्डल	१०६७.००	
५	२६ गेज हेभी ०.४ मिमि मोटाई	बण्डल	१०३०.००	
६	२६ गेज मिडियम ०.३० मिमि मोटाई र १९ केजी औसत तौल	बण्डल	९२८८.००	
७	२६ गेज मिडियम ०.३६ मिमि मोटाई	बण्डल	९१००.००	
८	२६ गेज साइट ०.३४ मिमि मोटाई र १९ केजी औसत तौल	बण्डल	८८४.६००	
९	२८ गेज हेभी ०.३२ मिमि मोटाई र ३० केजी औसत तौल	बण्डल	८१००.००	
१०	२८ गेज मिडियम ०.३० मिमि मोटाई र ४५ केजी औसत तौल	बण्डल	७६८८.००	
११	२८ गेज साइट ०.२७ मिमि मोटाई र ४२ केजी औसत तौल	बण्डल	७०२०.००	
१२	३० गेज मिडियम ०.२४ मिमि मोटाई र ३६ केजी औसत तौल	बण्डल	६८०४.००	
	रंगिन जस्ता पाता			
१३	२६ गेज हेभी ०.४३ मिमि मोटाई र १४ केजी औसत तौल	बण्डल	१२९६०.००	
१४	२६ गेज मिडियम ०.४० मिमि मोटाई	बण्डल	१२७६३.४४	
१५	२६ गेज हेभी ०.४० मिमि मोटाई	बण्डल	१२४६६.९०	
१६	२६ गेज मिडियम ०.३८ मिमि मोटाई र ४९ केजी औसत तौल	बण्डल	११६६४.००	
१७	२६ गेज मिडियम ०.३६ मिमि मोटाई	बण्डल	११२३२.००	
१८	२६ गेज साइट ०.३४ मिमि मोटाई र ४६ केजी औसत तौल	बण्डल	१०८००.००	
१९	२८ गेज हेभी ०.३२ मिमि मोटाई र ४० केजी औसत तौल	बण्डल	१०२६०.००	
२०	२८ गेज मिडियम ०.३० मिमि मोटाई र ४५ केजी औसत तौल	बण्डल	९९८०.००	
२१	२८ गेज साइट ०.२७ मिमि मोटाई र ४२ केजी औसत तौल	बण्डल	८१००.००	
२२	३० गेज मिडियम ०.२४ मिमि मोटाई र ३६ केजी औसत तौल	बण्डल	७३४४.००	
३	Sunrise Brand Composite Carbon Fiber			
	UPVC Roofing Sheet 3mm Thick pre .sp. ft.(30 year Life)	व. फी	११३।४०	
	Power Coating Fix	प्रति गोटा	८६०	
	Self Tapping Screw 3"	प्रति गोटा	१६।२०	
	Self Tapping Screw 2.5"	प्रति गोटा	१४।००	
	Self Tapping Screw 2"	प्रति गोटा	१०।८०	
	Self Tapping Screw 1.5"	प्रति गोटा	७.६०	
	Self Tapping Screw 1."	प्रति गोटा	५।४०	
	UPVC Ridge Cover (3'7"x2')	प्रति गोटा	९८६।००	
४	सि.जि.आई. धुरी १ फिट चौडाईका			
	३० गेज मिडियम	र.मी.	७३।४०	
	३० गेज मिडियम	र.मी.	७३।४०	

Handwritten signature
 १०/११/२०८३
 १०/११/२०८३

Handwritten signature
 नारायण
 मुख प्रशासन अधिकारी

१०/११/२०८३
 १०/११/२०८३
 १०/११/२०८३

7. Roofing

Page 2 Of 2

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा.म. २०८२/८३ को बरौट	कैलियत
	३२ गेज सिडिग	र.मी.	६१।६०	
	सि.जि.आई. धुरी १/२ किट बीडाईका			
५	३० गेज	र.मी.	१०३।७०	
	३२ गेज	र.मी.	८८।६०	
६	सि.जि.आई. पाताहरु ३२ गेज	ब.मी.	१५.८।८०	
	सि.जि.आई. प्लेन सिट			
	२२ गेज	ब.मी.	४५.३।६०	
७	२४ गेज	ब.मी.	३५.४।२०	
	२६ गेज	ब.मी.	३१.९।७०	
	२८ गेज	ब.मी.	२९.२।८०	
	फलामे पाता			
८	१८ गेज	ब.मी.	७७।१।०	
	२० गेज	ब.मी.	६९.३।४०	
	फाइबर ग्लास कोरुगेटेड सिट			
	1.2mm thick	ब.मी.	९९.४।८०	
	1.5mm thick	ब.मी.	१०९.७३०	
९	2 mm thick	ब.मी.	१२८०।९०	
	2.5 mm thick	ब.मी.	१५०५।५०	
	3 mm thick	ब.मी.	२०७४।७०	
१०	Carbon fibre UPVC Roofing sheet including the cost of material and labour fixing all complete			
	a) 3mm	ब.फि.	२००।९०	
	b) 2mm	ब.फि.	१२३।९०	
११	छाना छाउने सिमेण्ट टायल	गोटा	३६।७०	
१२	छाना छाउने सिमेण्ट धुरी	गोटा	६१।६०	
१३	स्ले टायल	गोटा	२७।००	
१४	स्ले धुरी	गोटा	४५।४०	

[Signature]
इन्जिनियर
इफला हुमनाई

[Signature]
नारायण खोपाल
मुकु प्रसाद सिंह अधिकारी

महानगरपालिका
नगर कार्यकारी अधिकारी कार्यालय
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली जिल्ला, नेपाल

वाटर प्रूफिड सामानहरु

क्र.सं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा.म. २०८१/८२ को बरोड	वैकल्पिक
वाटर प्रूफिड सामानको मूल्य :				
१	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidifin 2K coating for waterproofing over terrace,slab,roof,toilets etc.	Sq.ft	५०।८०	
२	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidifin 2K coating for waterproofing over Rcc basement, watertank sharewall & floor etc.	Sq.ft	६१।६०	
३	Dr Fixit or equivalent Torchshield 3160 (3mm APP heavy duty bitumin membrane) laying for waterproofing over roofgarden,RBC roof etc.	Sq.ft	१०१।५०	
४	Dr Fixit or equivalent or equivalent Proofcoat elastomeric coating for waterproofing over external plaster surface	Sq.ft	३८।९०	
५	Dr Fixit or equivalent Dampgaurd coating for waterproofing over damp surface	Sq.ft	५६।२०	
६	Dr Fixit or equivalent or equivalent Dampgaurd coating on the POP surface for the hygienic surface for hospital ceiling & wall	Sq.ft	३३।५०	
७	Dr Fixit or equivalent or equivalent waterrepellin WR coating for waterproofing & fungi resistance for brick/stone surface etc.	Sq.ft	२८।१०	
८	Epoxy self levelling 2mm using Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidipoxy ESL for Hospital operation,ICU theatre floor	Sq.ft	२३२।२०	
९	Epoxy self levelling 2mm using Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidipoxy ESL with 3mm epoxy mortar for Hospital operation,ICU theatre floor	Sq.ft	२८३।००	
१०	Epoxy coating using Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidipoxy EC Hospital floor & ceiling	Sq.ft	६१।६०	
११	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidiproof LW (integral waterproofing chemicals)	Ltr	२६०।३०	
१२	Dr Fixit or equivalent or equivalent Powder waterproof (integral waterproofing powder)	Kg	११३।४०	
१३	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidcrete URP (bonding & repair material)	Ltr	५४४।३०	
१४	Dr Fixit or equivalent or equivalent Super Latex (SBR Latex for repair & waterproofing)	Ltr	६८०।४०	
१५	Dr Fixit or equivalent or equivalent Repellin WR (waterrepellent chemicals)	Ltr	५४४।३०	
१६	Dr Fixit or equivalent or equivalent Proofcoat Black (Bitumin waterproofing chemicals for AC roof)	Kg	५८९।७०	
१७	Dr Fixit or equivalent or equivalent Proofcoat Elastomeric (exterplaster plastered waterproofing chemicals)	Ltr	८५०।००	
१८	Dr Fixit or equivalent Tar Epoxy (corrosion resistant coating for concrete & metal structure)	Kg	६००।५०	
१९	Dr Fixit or equivalent Dampguard (waterproofing coating chemicals for damp surface)	Kg	७८७।३०	

अभिषेक
कमल दुमगाई
-१-

नारायण प्रसाद
नया प्रशासनिक अधिकृत

B. Water Proofing & Admixture

Page 2 Of 3

क्र.सं.	विवरण	इकाई	मा.सं. २०८३/८३ को दररेट	कीमत
२०	Dr Fixit or equivalent Pidifin 2K (waterproofing coating chemicals)	Kg	२४३१००	
२१	Dr Fixit or equivalent Pidiseal PS41G (polysulphide for expansion joints)	Kg	१०८२२०	
२२	Dr Fixit or equivalent Pidiseal PS42P (polysulphide for expansion joints)	Kg	१०८२२०	
२३	Pidiseal PG 43 (fuel & flame resistant sealant for highways,exp[ressways,runways & pavements)	Kg	८९५१३०	
२४	Dr Fixit or equivalent Pidiprime A (Polysulphide primer)	Kg	१४५६१०	
२५	Dr Fixit or equivalent Curing compound (curing compound for concrete & plaster)	Ltr	१७५१००	
२६	Dr Fixit or equivalent Pidipoxy ESL (epoxy self levelling)	Kg	५४९१३०	
२७	Dr Fixit or equivalent Pidipoxy EP (epoxy primer)	Kg	९२९१३०	
२८	Dr Fixit or equivalent EC (epoxy coating)	Kg	८२९१३०	
२९	Dr Fixit or equivalent Piditop 333 (non metallic floor hardener)	Kg	४५१४०	
३०	Dr Fixit or equivalent Pidifin Torchshield 3160 (3mm APP membrane for waterproofing of wooden /RBC & terrace garden)	Sq.ft	६८१००	
३१	Dr Fixit or equivalent Pidifin Torchshield Primer	Ltr	२२६१८०	
३२	Krystol T2 crystallasion coating for waterproofing over RCC surface	Sq.ft	६६२१६०	
३३	Kim (internal memberane)	Kg	५८२१२०	
३४	Krystol T2	Kg	५२९१६०	
३५	Krystol T1	Kg	६००१५०	
३६	Krystol Plug	Kg	७२५१८०	
३७	Baricote	Kg	६९२१४०	
३८	Recron 3s,6mm (fibre admixture for plaster)	Kg	५६७१००	
३९	Waterproofing Coating For sunken area of under ground.Bathroom,Tollet,sewage,Tank		०१००	
	Brush Bond	Sq.ft.	२३४१९०	
	Brush Bond RFX	Sq.ft.	२५८१४०	
	CM 210	Sq.ft.	२८९१९०	
	600 Standard	Sq.ft.	४६९१८०	
४०	Waterproofing of Roof and Rafts		०१००	
	Crack Sealing of roof	Rft.	९३९१६०	
	Complete Waterproofing solution of roof	Sq.ft.	२३४१९०	
	JOINT SEALANTS AND SYSTEMS		०१००	
४१	Crack repair	मीटर	४९५१८०	
४२	Concrete grouting	नोजल	५४०१००	
४३	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with,mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	ब.मि.	७२९१००	
	ADMIXTURE		०१००	
१	Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement)	के.जी.	३४५१६०	
२	डम्प पूफ तथा हाईनिड कम्पाउण्ड	लिट्र	२७५१४०	

(Signature)
कुशल कुमार

(Signature)
महेश प्रसाद

(Signature)
कोशी प्रदेश

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	मा.ब. २०८१/८१ को बररेट	कैफियत
३	सेफाक्रेट	लिट्र	२९७००	
४	Concrete Admixture (Viscocrete-10)	लिट्र	४३२००	
५	Sikament 170 N	लिट्र	२३७६०	
६	Form Oil	लिट्र	११८८०	
७	Silica Cement Admixture	के.जी.	३४५६०	
८	Admixture Curing Agent	के.जी.	६४८००	
९	Self compacting agent for concrete	के.जी.	३२४००	
१०	Polymer for M35, M 40 or higher concrete	के.जी.	४९०१४०	
११	Admixture for mortar	के.जी.	८९०१००	
१२	Super Plasticizer	के.जी.	२९७००	
१३	(Damp proof, Anti Termite , Anti Fungal, Anti Saltpetre and benefit of High Compressive Strength)		०१००	
	Waterproof Coating With Latex	के.जी.	४९५८०	
	Waterproof Coating with Polymer	के.जी.	५९८४०	
	ENGINEERING GROUTS		०१००	
१४	Ultra high strength free flowing, Non shrink cementitious Grout (m70) - Dr. fixit pidigrout 10M	के.जी.	१६२००	
१५	Hardwearing, cementitious Tile grout - RTM / fevimat XL	के.जी.	१२९६०	
१६	Super plasticizer, shrinkage compensating grout admixture pidicrate Am	के.जी.	६४८००	
१७	Low viscosity injection epoxy grout - Epoxy injection grout	के.जी.	७५६०१००	
	FPR		०१००	
१८	Fiber reinforced polymer modified bituminous memberance (3mm Plain) Dr fixit torch shield	वर्ग फिट	२९६००	
१९	Fiber reinforced polymer modified bituminous memberance (3mm mineral / sand finish) Dr fixit torchshield	वर्ग फिट	२४३००	
२०	Cement admixture For M20 Grade and Below		०१००	
	Plasrering admixture WL 125 ML Per bag of WaterProofing Compound with integrated Water, cement	1kg	१८७९०	
	Plasrering admixture SP 430G8 100ML/bag of Cement	1kg	१८७९०	
	Plasrering admixture SP 430 85 ML/bag of Cement	1kg	२५८४०	
	For M25 Grade and Below		०१००	
	Mix-200 (PC Base & 200ltr. Drum Pack	1kg	२३४१९०	
	Plasrering admixture SP 430(SNF Base)200 ltr.Drum Pack	1kg	२५८४०	
	Cast 50	1kg	२०६१७७	
	cast 100	1kg	२४४३०	
	Admixture and corrosion inhibitors		०१००	
	Under water Admixture		०१००	
	Under water concreting UW(POWDER)	1kg	२३४१९०	
	Concrete Curing Compound		०१००	
	ConcreteWB Concure LP90	1kg	५९६८०	
२१	Epoxy Bonding Agent for old and new Construction	Kg	२२६८००	
२२	Silica Fume	Kg	१४६१९०	

(Signature)
इंजीनियर
कुमल कुमार


(Signature)
नरेश कुमार
मुख्य प्रशासक अधिकृत

मुख्य प्रशासक अधिकृत
मुख्य प्रशासक अधिकृत
मुख्य प्रशासक अधिकृत

8. Water Proofing & Admixture

Page 3 Of 3

क्र.सं.	विवरण	एक. / इकाई	मा.सं. २०८३/८३ की दरें	कीमत
३	सेक्रेट	मिटर	२९.७००	
४	Concrete Admixture (Viscocrete-10)	मिटर	४३२.००	
५	Sikament 170 N	मिटर	२३.७००	
६	Form Oil	मिटर	११.८००	
७	Silica Cement Admixture	क.जी.	३४४.००	
८	Admixture Curing Agent	क.जी.	६४.०००	
९	Self compacting agent for concrete	क.जी.	३२.४००	
१०	Polymer for M35, M 40 or higher concrete	क.जी.	४१.०४०	
११	Admixture for mortar	क.जी.	८१.०००	
१२	Super Plasticizer	क.जी.	२९.७००	
१३	(Damp proof, Anti Termite, Anti Fungal, Anti Saltpetre and benefit of High Compressive Strength)		०.००	
	Waterproof Coating With Latex	क.जी.	४१.४००	
	Waterproof Coating with Polymer	क.जी.	४१.८४०	
	ENGINEERING GROUTS		०.००	
१४	Ultra high strength free flowing, Non shrink cementitious Grout (m70) - Dr. fixit pidigROUT 10M	क.जी.	१६२.००	
१५	Hardwearing, cementitious Tile grout - RTM / fevimat XL	क.जी.	१२९.६०	
१६	Super plasticizer, shrinkage compensating grout admixture pidicrate Am	क.जी.	६४.८००	
१७	Low viscosity injection epoxy grout - Epoxy injection grout	क.जी.	७५.६०००	
	FPR		०.००	
१८	Fiber reinforced polymer modified bituminous memberance (3mm Plain) Dr fixit torch shield	वर्ग फिट	२९६.००	
१९	Fiber reinforced polymer modified bituminous memberance (3mm mineral / sand finish) Dr fixit torchshield	वर्ग फिट	२४३.००	
२०	Cement admixture For M20 Grade and Below		०.००	
	Plasrering admixture WL 125 ML Per bag of WaterProofing Compound with integrated Water,cement	1kg	१८.७९०	
	Plasrering admixture SP 430G8 100ML/bag of Cement	1kg	१८.७९०	
	Plasrering admixture SP 430 85 ML/bag of Cement	1kg	२५.८४०	
	For M25 Grade and Below		०.००	
	Mix-200 (PC Base & 200ltr. Drum Pack	1kg	२३.४१९०	
	Plasrering admixture SP 430(SNF Base)200 ltr.Drum Pack	1kg	२५.८४०	
	Cast 50	1kg	२०.६७७	
	cast 100	1kg	२४.४३०	
	Admixture and corrosion inhibitors		०.००	
	Under water Admixture		०.००	
	Under water concreting UW(POWDER)	1kg	२३.४१९०	
	Concrete Curing Compound		०.००	
	ConcreteWB Concure LP90	1kg	५१.६८०	
२१	Epoxy Bonding Agent for old and new Construction	Kg	२२६.८००	
२२	Silica Fume	Kg	१४६.९०	


इन्जीनियर
कुशल कुमार


इन्जीनियर
मुख्य प्रशासक अधिकृत


भारत सरकार
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र
मुंबई

फ्लोरिंग सम्बन्धि सामाग्रीहरु:

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा.व. २०८१/८२ को बररेट	नैतिकृत
१	मार्बल चिप्स ३ मि.मि. (प्रति घ.मी. १६०० के.जी.)	के.जी.	२३१००	
२	मैन पोलिस	के.जी.	२४०१००	
३	जिप्स बोर्ड	व.मी.	१०२११००	
४	वाटर प्रूफिङ सिमेन्ट कम्पाउण्ड	के.जी.	९११००	
५	मार्बल धुलो	के.जी.	१३१००	
६	एन्जालिक एसिड	मिटर	२०४१००	
७	सेतो सिमेन्ट ४० के.जी.को व्याग	बोरा	१७०११००	
८	काबोरण्डम स्टोन साईज ४०	गोटा	२२७००	
८	साईज ६०	गोटा	४२७००	
९	पेरोसिलिन ग्लेज्ड टायल विभिन्न रंगमा		०१००	
	(क) ८" x १०" साईजमा	गोटा	४७००	
	(ख) ८" x १२" साईजमा	गोटा	४७००	
	(ग) १२" x १२" साईजमा	गोटा	९७००	
१०	पेरोसिलिन ग्लेज्ड टायल सेतो रंगमा	गोटा	०१००	
	(क) ८" x १०" साईजमा	गोटा	४७००	
	(ख) ८" x १२" साईजमा	गोटा	४८१००	
	(ग) १२" x १२" साईजमा	गोटा	७९१००	
११	डिजाइन टायल १५ मी मी	गोटा	५०१००	
१२	मोज्याक्ट टायल १५ मी मी मोटाईमा	व.मी.	८४५१००	
१३	मार्बल		०१००	
	मार्बल १३ मी मी मोटाईमा	व.मी.	१९५३१००	
	मार्बल १६ मी मी मोटाईमा	व.मी.	२९३९१००	
१४	ग्रेनाइट १५ मी मी मोटाईमा	व.मी.	३७४३१००	
	ग्रेनाइट १२ मी मी मोटाईमा	व.मी.	३०४५१००	
	ग्रेनाइट १८ मी मी मोटाईमा	व.मी.	४५९९१००	
१५	स्मार्टिक टायल		०१००	
	(क) ४" x ८" साईजमा	गोटा	१७००	
	(क) ६" x ८" साईजमा	गोटा	२६१००	
	(क) ८" x ८" साईजमा	गोटा	३६१००	
	(क) १०" x १०" साईजमा	गोटा	३९१००	
१६	टारफेल्स		०१००	
	(क) साधारण	बण्डल	१६४४१००	
	(ख) ड्युपुफ	व.मी.	११४१००	
१७	पोर्लथिन सिट ५०० गेज ९० से.मि. चौडाईमा	के.जी.	१७५१००	
	पोर्लथिन सिट २०० गेज ९० से.मि. चौडाईमा	र.मी.	२४१००	
१८	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जी.	२३१००	
१९	टेरेजो टायल २० मि.मि. बाक्लो	व.मी.	५७१००	
२०	क) मार्बल (सादा) १५ मीमी बाक्लो	व.मी.	१५२९१००	
	ख) मार्बल (रंगिन) १५ मीमी बाक्लो	व.मी.	१७०७००	
२१	24"×24" GRES Vitrified (Digital Floor) Tile	व.मी.	१६७४१००	
२२	12"×12" GRES Homogeneous Vitrified Parking Tile	व.मी.	१२३२१००	

हस्ताक्षर
सहायक प्रमुख
सहायक प्रमुख

हस्ताक्षर
नगरपालिका प्रमुख
नगरपालिका प्रमुख

नगरपालिका प्रमुख
नगरपालिका प्रमुख
नगरपालिका प्रमुख

किचन तथा स्यानीटरीका सामानहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	वैकियत
	स्यानीटरी सम्बन्धि सामग्रीहरु:			
	Water Closet Pan Set With Foot Rest (साधारण)			
१	१८" साईजमा	गोटा	९८६१००	
	२०" साईजमा	गोटा	१०१४१०	
	२१" साईजमा	गोटा	११५६१०	
	२३" साईजमा	गोटा	१२४७४०	
	Water Closet Pan Set With Foot Rest (राम्रो खालको)		०१००	
२	१८" साईजमा	गोटा	२४९४१०	
	२०" साईजमा	गोटा	२४९४१०	
	२१" साईजमा	गोटा	२६०८२०	
	२३" साईजमा	गोटा	२७२१६०	
	कमोड प्यान		०१००	
३	साधारण सेतो रंगिन	गोटा	१९२७८०	
४	युरिनल साधारण	गोटा	२२१०८०	
५	महिलाहरुका लागि	गोटा	१०७६१०	
६	स्क्वेटिङ टाइप	गोटा	१४१७००	
७	Flushing Cistern		०१००	
	लो लेभल चिनियाँ माटो	सेट	२२६८१००	
	लो लेभल प्लाष्टिक	सेट	२१५४६०	
	लो लेभल फाईबर ग्लास	सेट	३६२८१०	
	हाई लेभल काष्ट आइरन	सेट	१८१४४०	
८	वास बेसिन (Wash Basin) साधारण		०१००	
	(क) १२" x १८" साईजमा	सेट	१५३०४०	
	(ख) १६" x २०" साईजमा	सेट	१७५७२०	
	(ग) १६" x २२" साईजमा	सेट	२२१०८०	
९	वास बेसिन एंगुलर (Wash Basin Angular) साधारण	सेट	१०२०६०	
१०	कमोड कभर	गोटा	६२३२०	
११	Toilet Paper Holder साधारण	सेट	३४०१२०	
	कभर सहित	सेट	३९६४०	
१२	Fiber Glass (फाईबर ग्लास) ६" x ९" साईजको	सेट	४२४४०	
	Soap Case / Soap Holder (सि.पि.)	सेट	११३४०	
	सप् डिस्क प्लाष्टिक	गोटा	९०१७०	
	किचन सिंक भोज्याक		०१००	
१३	(क) १८" x १८" साईजमा	सेट	६९१२०	
	(ख) २०" x २४" साईजमा	सेट	७०३१०	
	स्टेनलेस स्टील किचन सिंक		०१००	
१४	(क) १४" x २०" साईजमा	सेट	१९८४१००	
	(ख) १८" x २०" साईजमा	सेट	२१५४६०	
	(ग) १८" x ३६" साईजमा	सेट	२७२१६०	

किचन तथा स्यानीटरीका सामानहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा. नं. २०८१/८१ को बरिद	की.क्रियत
	स्यानीटरी सम्बन्धि सामग्रीहरु:			
	Water Closet Pan Set With Foot Rest (साधारण)			
१	१८" साईजमा	गोटा	९८६१००	
	२०" साईजमा	गोटा	१०१४१०	
	२१" साईजमा	गोटा	११५६१०	
	२३" साईजमा	गोटा	१२४७४०	
	Water Closet Pan Set With Foot Rest (राम्रो खालको)		०१००	
२	१८" साईजमा	गोटा	२४९४१०	
	२०" साईजमा	गोटा	२४९४१०	
	२१" साईजमा	गोटा	२६०८२०	
	२३" साईजमा	गोटा	२७२१६०	
	कमोड प्यान		०१००	
३	साधारण सेतो	गोटा	१९२७८०	
	रंगिन	गोटा	२२९०८०	
४	युरिनल साधारण	गोटा	१०७६८०	
५	महिलाहरुका लागि	गोटा	१२४७४०	
६	स्क्वेटिङ टाइप	गोटा	१४९७००	
७	Flushing Cistern		०१००	
	लो लेभल चिनिया माटो	सेट	२२६८१००	
	लो लेभल प्लाष्टिक	सेट	२१५४६०	
	लो लेभल फाईबर ग्लास	सेट	३६२८८०	
	हाई लेभल काट आइरन	सेट	१८९४४०	
८	वास बेसिन (Wash Basin) साधारण		०१००	
	(क) १२" x १८" साईजमा	सेट	१५३०४०	
	(ख) १६" x २०" साईजमा	सेट	१७५७२०	
	(ग) १६" x २२" साईजमा	सेट	२२९०८०	
९	वास बेसिन एंगुलर (Wash Basin Angular) साधारण	सेट	१०२०६०	
१०	कमोड कभर	गोटा	६२३२०	
११	Toilet Paper Holder साधारण	सेट	३४०२०	
	कभर सहित	सेट	३९६४०	
१२	Fiber Glass (फाईबर ग्लास) ६" x ९" साईजको	सेट	४२४४०	
	Soap Case / Soap Holder (सि.पि.)	सेट	११३४०	
	सप् ड्रिक्स प्लाष्टिक	गोटा	९०१७०	
	किचन सिक भोज्याक		०१००	
१३	(क) १८" x १८" साईजमा	सेट	६९९२०	
	(ख) २०" x २४" साईजमा	सेट	७०३१०	
	स्टेनलेस स्टील किचन सिक		०१००	
१४	(क) १४" x २०" साईजमा	सेट	१९८४१००	
	(ख) १८" x २०" साईजमा	सेट	२१५४६०	
	(ग) १८" x ३६" साईजमा	सेट	२७२१६०	

10. Kitchen & Sanitary

Page 2 Of 5

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा. व. २०८२/८३ को बरौट	कैफियत
१४	1500 x 450 s.s. scrub sink with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or Equivalent)	सेट	५१०३०१००	
१५	सर्जन सिक	सेट	३५०३१५०	
१६	एल्युमिनियम टाबेल रड १८" साइजमा	सेट	२८३१००	
१७	२४" साइजमा	सेट	३१११००	
१८	स्टील टाबेल रड १८" साइजमा	सेट	१९२१२०	
१९	२४" साइजमा	सेट	२४९१५०	
२०	सावर प्लाष्टिक	गोटा	११३१४०	
२१	स्टील	गोटा	७३६१६०	
२२	टेलिफोनिक कर्ड सहित	गोटा	१७०११००	
२३	एना (बाथरूमको)	गोटा	५८९१७०	
२४	वाल फिक्स्चर (टाबेल रड, सप कंस, एना, पेपर होल्डर तथा ह्याण्डर सहित)	गोटा	३१७५१२०	
२५	बोटल टेप	गोटा	५६७००	
२६	सि.पि. पाईप	गोटा	११३१४०	
२७	बास बेसिनको वेष्ट पाईप १ १/३ ब्यासको पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	२४९१५०	
२८	१/२" बास बेसिन कनेक्सन पाईप पि.भि.सि.	गोटा	१३६१९०	
२९	१/२" पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	१६९१६०	
३०	३/४" पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	२०४१९०	
३१	१" पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	२३७१६०	
३२	१ १/४" पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	२५४१९०	
३३	१ १/२" पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	२८३१००	
३४	ट्वाइलेटका विविध पाईपहरु :		०१००	
३५	२" PVC	6 Ft	१४६१९०	
३६	३" PVC	6 Ft	२३७१६०	
३७	४" PVC	6 Ft	३९४१२०	
३८	Bend PVC 90 Degree		०१००	
३९	२"	गोटा	६९१६०	
४०	३"	गोटा	१०९१५०	
४१	४"	गोटा	१८९१४०	
४२	Tee PVC		०१००	
४३	२"	गोटा	१०९१५०	
४४	३"	गोटा	२०४१९०	
४५	४"	गोटा	२७२१२०	
४६	कावल PVC		०१००	
४७	२"	गोटा	३३१५०	
४८	३"	गोटा	४५१४०	
४९	४"	गोटा	७८१८०	
५०	Socket PVC		०१००	
५१	२"	गोटा	४५१४०	
५२	३"	गोटा	६८१००	
५३	४"	गोटा	१०९१५०	

२२


२३

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	रीकियत
	सिमेन्ट पाईप ६ फिटको		०१००	
३२	२"	गोटा	७८५०	
	३"	गोटा	९,०१७०	
	सिमेन्टको बेण्ड		०१००	
३४	२"	गोटा	३३१४०	
	३"	गोटा	३३१४०	
	४"	गोटा	३८१९०	
	सिमेन्टको टी		०१००	
३५	२"	गोटा	३८१९०	
	३"	गोटा	४५१४०	
	४"	गोटा	४५१४०	
	सिमेन्टको काबल		०१००	
३६	२"	गोटा	५६१२०	
	३"	गोटा	६८१००	
	४"	गोटा	६८१००	
	सिमेन्टको अपसेट		०१००	
३७	२"	गोटा	४५१४०	
	३"	गोटा	५६१२०	
	४"	गोटा	६८१००	
	सिमेन्टको सकेट		०१००	
३८	२"	गोटा	२२१७०	
	३"	गोटा	२२१७०	
	४"	गोटा	२२१७०	
	सिमेन्टको जक्सन्		०१००	
३९	२"	गोटा	४५१४०	
	३"	गोटा	५०१८०	
	४"	गोटा	५६१२०	
	Floor Trap Sera (फ्लोर ट्याप सेरा)	गोटा	३४०१२०	
४०	Floor Trap PVC (फ्लोर ट्याप पि.भि.सि.)	गोटा	३९६१४०	
	Floor Trap C.I. (फ्लोर ट्याप सि.आई.)	गोटा	९६१९०	
४१	वास बसिनको पिलर कक्	गोटा	५०९१८०	
४२	वास बसिनको ट्याप	गोटा	२८३१००	
४३	वास बसिनको इनलेट पाईप १/२ इन्च फ्लेक्जिबल	गोटा	१३६१९०	
४४	प्रेसर रिलिज भल्भ	गोटा	६५७७२०	
४५	एल.डि.पि. वेष्ट पाईप तथा भेन्ट पाईप ४" व्यासको ६ फिट लम्बाईको	गोटा	१६९१६०	
४६	एल.डि.पि. इन्वो ४" व्यासको	गोटा	६९१६०	
४७	एल.डि.पि. इन्वोयल टी ४" व्यासको	गोटा	९०१७०	
४८	काउल ४" व्यासको	गोटा	५६१२०	
४९	फ्लस भल्भ	सेट	३९८०१६०	
	पानी तान्ने पम्प ०.५० अश्व शक्तीको चिनीयां	गोटा	४५३६१००	
५०	पानी तान्ने पम्प ०.५० अश्व शक्तीको भारतीय		०१००	

इन्जिनियर
मुकुल कुमार

नगरपालिका
महिलाको विकास
कार्य, भक्तपुर
कोशी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को बरेट	कीमियत
	पानी तान्ने पम्प १ अश्व शक्तीको चिनीया	गोटा	६२३५००	
	पानी तान्ने पम्प १ अश्व शक्तीको भारतीय	गोटा	१३६०८१००	
	३ अश्व पानी तान्ने पम्प २ अश्व शक्तीको भारतीय	गोटा	०१००	
	३ अश्व पानी तान्ने पम्प ३ अश्व शक्तीको भारतीय	गोटा	०१००	
४१	इनार तथा चपीको रिङ	गोटा	४८११३०	
	बाथरूम फिटिंग्स र अन्य सामानहरू		०१००	
४२	1.5cm (1/2") dia.CP Sink cock	No	१४३०१४०	
४३	Bracket	No	९०१३०	
४४	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	१४७४१२०	
४५	53x43x18 (21"x17"x7") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	१७०११००	
४६	2 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent)	No	३११८४१००	
४७	3 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent)	No	४४४६६१००	
४८	5 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent)	No	७३७१०१००	
४९	C P Guard rail with glass	No	४२४१४०	
५०	15mm, concealed stop cock	No	२२६८१००	
५१	99% Pure lead	Kg	२४४१९०	
५२	25.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१२१९०१००	
५३	35.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१३३२४१००	
५४	50.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२०९७९१००	
५५	70.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२४४१४१००	
५६	100.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	Set	३२३१९१००	
	Gas Geyser		०१००	
५७	Gas Geyser 6 Ltr/Min Capacity	set	७४४१२०	
५८	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.	No	८४०४१००	
५९	Bath tub spout(Hot and cold) with Telephonic shower.	No	७४७२१४०	
६०	Sink mixture complete set.	No	१८८८१२०	
६१	CI Cover 45x45cm (18" X 18")	No	१९१४१९०	
६२	CI Cover 22" X 22"	No	२२४०१३०	
६३	1/2" push valve	No	३९६१४०	
६४	Spreader	No	६२३१२०	
६५	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	Set	२४००४१२०	
६६	Stainless steel, 90x45 size Bowl with drain board. Ordinary type	Set	१४१७००	
६७	Stainless steel, 62" x 20" size Bowl with drain board.Ordinary type	Set	१७४७२०	


 - ४ -
 ईन्जिनियर
 कुशल कुमार


 मन्त्रालय
 मन्त्रालय
 मन्त्रालय


 मन्त्रालय
 मन्त्रालय
 मन्त्रालय

10. Kitchen & Sanitary

Page 5 Of 5

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.नं. २०८१/८१ को दररेट	वैकल्पिक
७८	Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe.	Set	११३४१००	
७९	5 kg Fire extinguisher ABC type minimax or equivalent)	No	८२४८८०	
८०	208 kg CI heavy Manhole cover.	Set	२४७६६६०	
	i) PVC Specials		०१००	
	50 mm Bend 45 degree	No	५०८०	
	75 mm Plain door tee	No	११३४४०	
	75 mm Door bend	No	९६११०	
	75 mm Bend 45 degree	No	५८३३०	
	75 mm Y- Branch	No	१०६१९०	
	75 mm Cross tee	No	२२९१००	
	75 mm Pipe clip	No	१५११०	
	110 mm Door tee	No	१९७६०	
८१	110 mm Door bend	No	१५०११०	
	110 mm Bend 45 degree	No	१०१५४०	
	110 mm Y- Branch	No	२०९१५०	
	110 mm Cross tee	No	३७९११०	
	110 mm Pipe clip	No	१९१४०	
	110 mm Gully trap	No	१६९१६०	
	ii) Special Sanitary Fittings		०१००	
	Wash Basin Pedastal White Glazed	No	२००६१६०	
	Wash Basin Pedastal White Glazed Color	No	२०४११२०	
	कमोड		०१००	
८२	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लिट सेट सेतो रङ	Set	१५८७६१००	
८३	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लिट रङ्गिन सेट	Set	१८१४४१००	
	मैनहोल कभर सि.आइ. मेटेरीयल. (Cast Iron)		०१००	
८४	४५ स.मि. डायामिटरको	गोटा	२०५३११०	
	५५ स.मि. डायामिटरको	गोटा	२७३७८०	
	६० स.मि. डायामिटरको	गोटा	३४२२१५०	
	९० स.मि. डायामिटरको	गोटा	४१०८१३०	
	मैनहोल कभर एम्.एस्. मेटेरीयल (Mild Steel)		०१००	
८५	६० स.मि. डायामिटरको	गोटा	१५४७६०	
	९० स.मि. डायामिटरको	गोटा	२९७६१५०	


सि.नं. ७८-८५
कुल रु. १,००,०००/-

सि.नं. ७८-८५
कुल रु. १,००,०००/-

सि.नं. ७८-८५
कुल रु. १,००,०००/-

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	भा.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१	नि.भाई. पाईप तथा फिटिंग्स N/S प्राप्त			
	नि.भाई. पाईप हेमी ड्युटी			
	१/२" (१५एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	२९६।००	
	३/४" (२०एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	३७३।००	
	१" (२५ एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	५५७।००	
	१ १/४" (३२ एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	७१२।००	
	१ १/२" (४० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	८२१।००	
	२" (५० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	११९६।००	
	२ १/२" (६५ एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	१४९७।००	
	३" (८०एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	१७२१।००	
	४" (१०० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	२७३३।००	
	५" (१२५ एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	३५४०।००	
	६" (१५० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	४०१४।००	
	८" (२०० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	६१५७।००	
३	नि.भाई. पाईप मेडियम ड्युटी		०।००	
	१/२" (१५एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	२५०।००	
	३/४" (२०एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	३२०।००	
	१" (२५ एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	४७९।००	
	१ १/४" (३२ एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	६२०।००	
	१ १/२" (४० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	७१३।००	
	२" (५० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	९७२।००	
	२ १/२" (६५ एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	१२४१।००	
	३" (८०एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	१५५८।००	
	४" (१०० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	२३११।००	
	५" (१२५ एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	३११४।००	
	६" (१५० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	३८२१।००	
	८" (२०० एम.एम.) ब्यासको	र.मी.	५८०८।००	
४	गोटा भन्म मेडियम ग्रेड		०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	१०५८।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१४८४।००	
	१" ब्यासको	गोटा	२२४४।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	३३७६।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	४५९०।००	
	२" ब्यासको	गोटा	७०७७।००	
	२ १/२" ब्यासको	गोटा	१४७३३।००	
	३" ब्यासको	गोटा	२२४३८।००	
	४" ब्यासको	गोटा	४०३९१।००	
५	वन वे स्टप कक् १/२ ईन्च ब्यासको	गोटा	५९१।००	
	चेक भन्म (Vertical)		०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	३९४।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	५२५।००	
	१" ब्यासको	गोटा	७४५।००	


 निजी निमित्त
 उपरान्त द्यागर्भ


 गोरखा जिल्लाको
 प्रशासकीय अधिकृत
 गोरखा प्रदेश

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरू			
क्र.सं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.सं. २०८१/८१ को हरेट
६	१ १/२" ब्यासको	गोटा	११४३१००
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	१४९५१००
	२" ब्यासको	गोटा	२३२७००
	२ १/४" ब्यासको	गोटा	४७३५१००
	३" ब्यासको	गोटा	१०७७५१००
	४" ब्यासको	गोटा	१४६६९१००
बेक भन्म (Horizontal)			०१००
७	१/२" ब्यासको	गोटा	४०२१००
	३/४" ब्यासको	गोटा	७८६१००
	१" ब्यासको	गोटा	१४७२१००
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	२९१७००
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	४३६६१००
	२" ब्यासको	गोटा	६४६९१००
	२ १/४" ब्यासको	गोटा	१२४९६१००
	३" ब्यासको	गोटा	१२४३२१००
एयर भन्म			०१००
८	१/२" ब्यासको	गोटा	४८८०१००
	३/४" ब्यासको	गोटा	६२००१००
	१" ब्यासको	गोटा	९९३४१००
Float Valve Medium Grade (फ्लोट भन्म)			०१००
९	१/२" ब्यासको	गोटा	४९७५१००
	३/४" ब्यासको	गोटा	४८४२१००
	१" ब्यासको	गोटा	६३५५१००
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	१३४८८१००
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	१८४९४१००
	२" ब्यासको	गोटा	२०९५५१००
१०	धाराको टुटी फ्लेक्जिबल टाइपको	गोटा	३३५१००
	ट्यूबवेल हेड १६ के.जी. तौल भएको	गोटा	२५३०१००
	ट्यूबवेल हेड २० के.जी. तौल भएको	गोटा	३०८०१००
११	ट्यूबवेल हेड २२ के.जी. तौल भएको	गोटा	३३०४१००
१२	पि.भि.सि. फिल्टर १ १/३ ब्यास १.५ मी. लम्बाईको	गोटा	४६०१००
१३	पि.भि.सि. सेण्ड ट्याप १ १/३ ब्यास	गोटा	२७८१००
१४	पि.भि.सि. कन्प्लिङ १ १/३ ब्यास	गोटा	९९१००
१५	पि.भि.सि. एडप्टर १ १/३ ब्यास	गोटा	९९१००
१६	पि.भि.सि. पाईप १ १/३ ब्यास	मिटर	६२१००
१७	पि.भि.सि. फिल्टर १ १/३ ब्यास	गोटा	८०९१००
१८	मिलिङ वाटर टाइट मेटोरियल	के.जी.	४०४१००
१९	सल्वेन्ट सिमेन्ट	ट्युब	८७८१००
२०	जि.आई. युनियन मेडियम ग्रेड		०१००
	१/२" ब्यासको	गोटा	१५७००

सुदूरपश्चिम प्रदेश
कृषि विकास विभाग

गोरापेट प्रशासकीय अधिकृत
गोरापेट प्रशासकीय अधिकृत
गोरापेट प्रशासकीय अधिकृत


2000

[Handwritten signature]

मुख्य पञ्चायत अधिकारी

पञ्चायत, नैपाल

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु			
विवरण	प्रति / ईकाई	भा.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
३" ब्यासको	गोटा	११४८।००	
४" ब्यासको	गोटा	२०६१।००	
५" ब्यासको	गोटा	६०२३।००	
६" ब्यासको	गोटा	७३५१।००	
१. सकेट मेडियम ग्रेड		०।००	
१/२" ब्यासको	गोटा	५३।००	
३/४" ब्यासको	गोटा	८३।००	
१" ब्यासको	गोटा	१०५।००	
१ १/४" ब्यासको	गोटा	१६३।००	
१ १/२" ब्यासको	गोटा	२१८।००	
२" ब्यासको	गोटा	३३९।००	
२ १/४" ब्यासको	गोटा	५००।००	
३" ब्यासको	गोटा	७२५।००	
४" ब्यासको	गोटा	१२८४।००	
५" ब्यासको	गोटा	४१३१।००	
६" ब्यासको	गोटा	५५९६।००	
२. निम्न २" लामो मेडियम ग्रेड		०।००	
१/२" ब्यासको	गोटा	३६।००	
३/४" ब्यासको	गोटा	४४।००	
१" ब्यासको	गोटा	६९।००	
१ १/४" ब्यासको	गोटा	९०।००	
१ १/२" ब्यासको	गोटा	१०३।००	
२" ब्यासको	गोटा	१४२।००	
२ १/४" ब्यासको	गोटा	१८२।००	
३" ब्यासको	गोटा	२२७।००	
४" ब्यासको	गोटा	३४१।००	
३. निम्न ३" लामो मेडियम ग्रेड		०।००	
१/२" ब्यासको	गोटा	५३।००	
३/४" ब्यासको	गोटा	६८।००	
१" ब्यासको	गोटा	१०४।००	
१ १/४" ब्यासको	गोटा	१३५।००	
१ १/२" ब्यासको	गोटा	१५४।००	
२" ब्यासको	गोटा	२१४।००	
२ १/४" ब्यासको	गोटा	२७३।००	
३" ब्यासको	गोटा	३४१।००	
४" ब्यासको	गोटा	५१२।००	
४. निम्न ४" लामो मेडियम ग्रेड		०।००	
१/२" ब्यासको	गोटा	७१।००	
३/४" ब्यासको	गोटा	९०।००	
१" ब्यासको	गोटा	१३८।००	
१ १/४" ब्यासको	गोटा	१८०।००	


 हेन्जोनिपार
 सुवास कुमारी
 प्रमाणित अधिकृत

नेपाल सरकार
 खानेपानी विभाग
 काठमाडौं

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

विवरण	उत्ति / ईकाई	मा. नं. २०७४/७५ को बजेट	कै. विवरण
१" व्यासको	गोटा	२०६१००	
२" व्यासको	गोटा	२८४१००	
२ १/३" व्यासको	गोटा	३६४१००	
३" व्यासको	गोटा	४४४१००	
४" व्यासको	गोटा	६८२१००	
जि.आई.निप्पल १" लामो मेडियम ग्रेड		०१००	
१/२" व्यासको	गोटा	१०६१००	
३/४" व्यासको	गोटा	१३४१००	
१" व्यासको	गोटा	२०७१००	
१ १/४" व्यासको	गोटा	२६९१००	
१ १/२" व्यासको	गोटा	३१०१००	
२" व्यासको	गोटा	४२८१००	
२ १/३" व्यासको	गोटा	४४६१००	
३" व्यासको	गोटा	६८२१००	
४" व्यासको	गोटा	१०२३१००	
५" व्यासको	गोटा	२४८३१००	
६" व्यासको	गोटा	२८६०१००	
जि.आई.निप्पल १" लामो मेडियम ग्रेड		०१००	
१/२" व्यासको	गोटा	१६०१००	
३/४" व्यासको	गोटा	२०३१००	
१" व्यासको	गोटा	३१११००	
१ १/४" व्यासको	गोटा	४०३१००	
१ १/२" व्यासको	गोटा	४६५१००	
२" व्यासको	गोटा	६४२१००	
२ १/३" व्यासको	गोटा	८२०१००	
३" व्यासको	गोटा	१०२३१००	
४" व्यासको	गोटा	१५३५१००	
जि.आई.निप्पल १ २" लामो मेडियम ग्रेड		०१००	
१/२" व्यासको	गोटा	२१३१००	
३/४" व्यासको	गोटा	२७०१००	
१" व्यासको	गोटा	४१४१००	
१ १/४" व्यासको	गोटा	४३८१००	
१ १/२" व्यासको	गोटा	६२०१००	
२" व्यासको	गोटा	८४६१००	
२ १/३" व्यासको	गोटा	१०९३१००	
३" व्यासको	गोटा	१३६६१००	
४" व्यासको	गोटा	२०४८१००	
जि.आई.निप्पल १ ८" लामो मेडियम ग्रेड		०१००	
१/२" व्यासको	गोटा	३०४१००	
३/४" व्यासको	गोटा	३८७१००	
१" व्यासको	गोटा	४९२१००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

निपाना संग

विवरण	प्रति ईकाई	आ. व. १०८१/८२ को बरौट	क्षेत्रफल
	गोटा	७६९।००	
सको	गोटा	८८६।००	
सको	गोटा	१२२३।००	
	गोटा	१४६२।००	
सको	गोटा	१९४९।००	
को	गोटा	२९२५।००	
को		०।००	
टी मीडियम ग्रेड	गोटा	८९।००	
पामको	गोटा	१४०।००	
पामको	गोटा	१८८।००	
को	गोटा	२९६।००	
पामको	गोटा	३६९।००	
पामको	गोटा	४६५।००	
को	गोटा	९८७।००	
पामको	गोटा	१४९९।००	
सको	गोटा	२५३९।००	
सको	गोटा	६५४९।००	
को	गोटा	९५०७।००	
को		०।००	
निम्न मीडियम ग्रेड	गोटा	११४।००	
ब्यासको	गोटा	२०९।००	
ब्यासको	गोटा	२६०।००	
पामको	गोटा	३५०।००	
ब्यासको	गोटा	४४५।००	
ब्यासको	गोटा	८८९।००	
सको	गोटा	६०७।००	
ब्यासको	गोटा	७७९।००	
पामको	गोटा	९७६।००	
ब्यासको		०।००	
ब्यासको	गोटा	४३।००	
ब्यासको	गोटा	६२।००	
ब्यासको	गोटा	१०८।००	
ब्यासको	गोटा	१५०।००	
ब्यासको	गोटा	२००।००	
पामको	गोटा	३४९।००	
ब्यासको	गोटा	६०९।००	
ब्यासको	गोटा	७८८।००	
ब्यासको	गोटा	१०४९।००	
inical Coupling		०।००	
	गोटा	२३५६८।००	
	गोटा	१८९३४।००	
	गोटा	१४४०३।००	

निपाना संग
१०८१/८२

नगरपालिका प्रशासनिक अधिकृत
नगरपालिका प्रशासनिक अधिकृत

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु			
विवरण	प्रति/इकाई	आ.म. २०८१/८२ को दररेट	नैफियत
१ १/४" ब्यासको	गोटा	७६९।००	
१ १/२" ब्यासको	गोटा	८८६।००	
२" ब्यासको	गोटा	१२२३।००	
२ १/३" ब्यासको	गोटा	१४६२।००	
३" ब्यासको	गोटा	१९४९।००	
४" ब्यासको	गोटा	२९२४।००	
आइ. ईक्वायल टी मेडियम ग्रेड		०।००	
१/२" ब्यासको	गोटा	८९।००	
३/४" ब्यासको	गोटा	१४०।००	
१" ब्यासको	गोटा	१८८।००	
१ १/४" ब्यासको	गोटा	२९६।००	
१ १/२" ब्यासको	गोटा	३६९।००	
२" ब्यासको	गोटा	४६४।००	
२ १/३" ब्यासको	गोटा	९८७।००	
३" ब्यासको	गोटा	१४९९।००	
४" ब्यासको	गोटा	२४३९।००	
५" ब्यासको	गोटा	६४४९।००	
६" ब्यासको	गोटा	९४०७।००	
आइ. द्याइ निप्पल मेडियम ग्रेड		०।००	
१/२" ब्यासको	गोटा	११४।००	
३/४" ब्यासको	गोटा	२०९।००	
१" ब्यासको	गोटा	२६०।००	
१ १/४" ब्यासको	गोटा	३५०।००	
१ १/२" ब्यासको	गोटा	४४४।००	
२" ब्यासको	गोटा	८८९।००	
२ १/३" ब्यासको	गोटा	६०७।००	
३" ब्यासको	गोटा	७७९।००	
४" ब्यासको	गोटा	९७६।००	
म.आई. प्लग		०।००	
१/२" ब्यासको	गोटा	४३।००	
३/४" ब्यासको	गोटा	६२।००	
१" ब्यासको	गोटा	१०८।००	
१ १/४" ब्यासको	गोटा	१४०।००	
१ १/२" ब्यासको	गोटा	२००।००	
२" ब्यासको	गोटा	३४९।००	
२ १/३" ब्यासको	गोटा	६०९।००	
३" ब्यासको	गोटा	७८८।००	
४" ब्यासको	गोटा	१०४९।००	
DI Mechanical Coupling		०।००	
300 mm	गोटा	२३४६८।००	
250 mm	गोटा	१८९३४।००	
200 mm	गोटा	१४४०३।००	

Atm
इन्जिनियर
समान हुमगाई

नगराध्यक्ष
सुदूर पश्चिम प्रदेश, नेपाल

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

विवरण	प्रति / ईकाई	भा. नं. २०८२/८१ को दररेट	कीफियत
150 mm	गोटा	११५५.०१००	
125 mm	गोटा	९३६.५००	
100 mm	गोटा	९१८.५००	
80 mm	गोटा	५२८.०१००	
		०१००	
CI Double Flanged bends		०१००	
90 degree bend elbow		०१००	
300 mm	गोटा	३८३३.०१००	
250 mm	गोटा	२९४९.५००	
200 mm	गोटा	२३५.७९.१००	
150 mm	गोटा	१७६९.४१००	
125 mm	गोटा	१४७४.६१००	
100 mm	गोटा	११७१.५१००	
80 mm	गोटा	८८४.४१००	
		०१००	
45 degree bend		३८३३.०१००	
300 mm	गोटा	२९४९.५००	
250 mm	गोटा	२३५.७९.१००	
200 mm	गोटा	१७६९.४१००	
150 mm	गोटा	१४७४.६१००	
125 mm	गोटा	११७१.५१००	
100 mm	गोटा	८८४.४१००	
80 mm	गोटा	०१००	
CI all flanged equal tee		१०४६९.०१००	
300 mm	गोटा	८०४६.५१००	
250 mm	गोटा	४४९८.५१००	
200 mm	गोटा	३३७७.०१००	
150 mm	गोटा	२८१४.९१००	
125 mm	गोटा	२२५२.३१००	
100 mm	गोटा	१६९९.८१००	
80 mm	गोटा	१६९७.०१००	
65 mm	गोटा	०१००	
CI flanged bell mouth		२४१४.५१००	
250 mm	गोटा	१९३०.५१००	
200 mm	गोटा	१४५२.०१००	
150 mm	गोटा	१२०६.५००	
125 mm	गोटा	९५९२.१००	
100 mm	गोटा	७२३८.१००	
80 mm	गोटा	०१००	
CI double flanged concentric taper (reducer)		३२९७.३१००	
300*250	गोटा	३०३०.५१००	
250*200	गोटा	३०२५.०१००	
250*150	गोटा	२९७०.१००	
250*100	गोटा	२५२४.५१००	
200*150	गोटा		

इन्जिनियर

मुख्य


पानी

इन्जिनियर

मुख्य

पानी

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु			
विवरण	प्रति/ईकाई	मा.ब. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
200*100	गोटा	२४२००।००	
150*100	गोटा	१८१५०।००	
150*80	गोटा	१७६००।००	
125*100	गोटा	१५९५०।००	
125*80	गोटा	१५४००।००	
100*80	गोटा	१२०४५।००	
80*65	गोटा	१०९४५।००	
CI single flanged tail piece		०।००	
250 mm	गोटा	२६५६५।००	
200 mm	गोटा	२१२४१।००	
150 mm	गोटा	१५९३९।००	
125 mm	गोटा	१५०१५।००	
100 mm	गोटा	१२२७६।००	
80 mm	गोटा	१०७३६।००	
CI double fanged tail piece		०।००	
250 mm	गोटा	३६५४२।००	
200 mm	गोटा	२९२२२।००	
150 mm	गोटा	२१९२६।००	
125 mm	गोटा	२०६५५।००	
100 mm	गोटा	१६८८०।००	
80 mm	गोटा	१४७५०।००	
MS saddle		०।००	
50 mm	गोटा	३८५।००	
63 mm	गोटा	४५७।००	
75 mm	गोटा	४९५।००	
90 mm	गोटा	५५०।००	
110 mm	गोटा	५७८।००	
125 mm	गोटा	११५५।००	
140 mm	गोटा	१६२३।००	
160 mm	गोटा	१७८८।००	
180 mm	गोटा	१९२५।००	
200 mm	गोटा	२२९४।००	
225 mm	गोटा	२५२५।००	
250 mm	गोटा	३५७०।००	
जि.आई.क्रस		०।००	
१/२" व्यासको	गोटा	१४२।००	
३/४" व्यासको	गोटा	१७९।००	
१" व्यासको	गोटा	३०५।००	
१ १/४" व्यासको	गोटा	४८२।००	
१ १/२" व्यासको	गोटा	६५५।००	
२" व्यासको	गोटा	९६१।००	
२ १/२" व्यासको	गोटा	१२८२।००	
३" व्यासको	गोटा	१८३९।००	


 इन्जिनियर
 कुशल/दुर्गामाई


 अधिकृत
 जल प्रशासन विभाग
 काठमाडौं

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु


विवरण	प्रति/इकाई	भा.म. २०८१/८२ को बररेट	कैफियत
४" ब्यासको	गोटा	२४४९।००	
जि.आई. हेक्स विण्डम		०।००	
१/२" ब्यासको	गोटा	६८।००	
३/४" ब्यासको	गोटा	९६।००	
१" ब्यासको	गोटा	१३९।००	
१ १/४" ब्यासको	गोटा	२२३।००	
१ १/२" ब्यासको	गोटा	२७४।००	
२" ब्यासको	गोटा	४१०।००	
२ १/४" ब्यासको	गोटा	६१०।००	
३" ब्यासको	गोटा	७८६।००	
४" ब्यासको	गोटा	११९४।००	
जि.आई. रेडयुसिङ एल्बो		०।००	
१/२" ब्यासको	गोटा	४२।००	
३/४" ब्यासको	गोटा	१०४।००	
१" ब्यासको	गोटा	१६२।००	
१ १/४" ब्यासको	गोटा	२४१।००	
१ १/२" ब्यासको	गोटा	३३८।००	
२" ब्यासको	गोटा	४२३।००	
२ १/४" ब्यासको	गोटा	९८९।००	
३" ब्यासको	गोटा	१३३१।००	
४" ब्यासको	गोटा	२३७८।००	
जि.आई. रेडयुसिङ सकेट		०।००	
१/२" ब्यासको	गोटा	४४।००	
३/४" ब्यासको	गोटा	८६।००	
१" ब्यासको	गोटा	११७।००	
१ १/४" ब्यासको	गोटा	१७६।००	
१ १/२" ब्यासको	गोटा	२२०।००	
२" ब्यासको	गोटा	३६८।००	
२ १/४" ब्यासको	गोटा	४९४।००	
३" ब्यासको	गोटा	८८८।००	
४" ब्यासको	गोटा	१४४०।००	
जि.आई. रेडयुसिङ बस (Bush)		०।००	
१/२" ब्यासको	गोटा	३५।००	
३/४" ब्यासको	गोटा	७७।००	
१" ब्यासको	गोटा	२२५।००	
१ १/४" ब्यासको	गोटा	२६६।००	
१ १/२" ब्यासको	गोटा	२८९।००	
२" ब्यासको	गोटा	३३७।००	
२ १/४" ब्यासको	गोटा	६०७।००	
३" ब्यासको	गोटा	८६१।००	

सिन्धुगंगा नगरपालिका
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

सिन्धुगंगा नगरपालिका
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
४" ब्यासको	गोटा	२४४९१००	
जि.आई. हेक्म निष्पल		०१००	
१/२" ब्यासको	गोटा	६८१००	
३/४" ब्यासको	गोटा	९६१००	
१" ब्यासको	गोटा	१३९१००	
१ १/४" ब्यासको	गोटा	२२३१००	
१ १/२" ब्यासको	गोटा	२७५१००	
२" ब्यासको	गोटा	४१०१००	
२ १/२" ब्यासको	गोटा	६१०१००	
३" ब्यासको	गोटा	७८६१००	
४" ब्यासको	गोटा	११९५१००	
जि.आई. रेडयुसिङ एल्को		०१००	
१/२" ब्यासको	गोटा	४२१००	
३/४" ब्यासको	गोटा	१०४१००	
१" ब्यासको	गोटा	१६२१००	
१ १/४" ब्यासको	गोटा	२५११००	
१ १/२" ब्यासको	गोटा	३३८१००	
२" ब्यासको	गोटा	५२३१००	
२ १/२" ब्यासको	गोटा	९८९१००	
३" ब्यासको	गोटा	१३३११००	
४" ब्यासको	गोटा	२३७८१००	
जि.आई. रेडयुसिङ सकेट		०१००	
१/२" ब्यासको	गोटा	४४१००	
३/४" ब्यासको	गोटा	८६१००	
१" ब्यासको	गोटा	११७१००	
१ १/४" ब्यासको	गोटा	१७६१००	
१ १/२" ब्यासको	गोटा	२२०१००	
२" ब्यासको	गोटा	३६८१००	
२ १/२" ब्यासको	गोटा	५९४१००	
३" ब्यासको	गोटा	८८८१००	
४" ब्यासको	गोटा	१४४०१००	
जि.आई. रेडयुसिङ बस (Bush)		०१००	
१/२" ब्यासको	गोटा	३५१००	
३/४" ब्यासको	गोटा	७७१००	
१" ब्यासको	गोटा	२२५१००	
१ १/४" ब्यासको	गोटा	२६६१००	
१ १/२" ब्यासको	गोटा	२८९१००	
२" ब्यासको	गोटा	३३७१००	
२ १/२" ब्यासको	गोटा	६०७१००	
३" ब्यासको	गोटा	८६११००	


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 खानेपानी विभाग
 काठमाडौं


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 खानेपानी विभाग
 काठमाडौं

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

विवरण	प्रति / ईकाई	मा.ब. २०८१/८२ को बर्रेट	कैफियत
४" ब्यासको	गोटा	१५५९१००	
जि.आई. धी वे एल्बो		०१००	
१/२" ब्यासको	गोटा	९८१००	
३/४" ब्यासको	गोटा	१४५१००	
१" ब्यासको	गोटा	२०२१००	
१ १/४" ब्यासको	गोटा	३१७००	
१ १/२" ब्यासको	गोटा	४७३१००	
२" ब्यासको	गोटा	७५११००	
जि.आई. फोर वे टी		०१००	
१/२" ब्यासको	गोटा	७५१००	
३/४" ब्यासको	गोटा	१२७००	
१" ब्यासको	गोटा	२०२१००	
१ १/४" ब्यासको	गोटा	३३५१००	
१ १/२" ब्यासको	गोटा	४६२१००	
२" ब्यासको	गोटा	६९३१००	
जि.आई. मेल/फिमेल एल्बो		०१००	
१/२" ब्यासको	गोटा	७६१००	
३/४" ब्यासको	गोटा	१२९१००	
१" ब्यासको	गोटा	१७६१००	
१ १/४" ब्यासको	गोटा	२७३१००	
१ १/२" ब्यासको	गोटा	४९६१००	
२" ब्यासको	गोटा	६३०१००	
जि.आई. सर्ट बेण्ड (Short Bend)		०१००	
१/२" ब्यासको	गोटा	१८५१००	
३/४" ब्यासको	गोटा	४९६१००	
१" ब्यासको	गोटा	४६२१००	
१ १/४" ब्यासको	गोटा	५४३१००	
१ १/२" ब्यासको	गोटा	७३३१००	
२" ब्यासको	गोटा	९८२१००	
२ १/२" ब्यासको	गोटा	४५८५१००	
३" ब्यासको	गोटा	५२७३१००	
४" ब्यासको	गोटा	६२९५१००	
जि.आई. चेक नट (Check Nut)		०१००	
१/२" ब्यासको	गोटा	३९१००	
३/४" ब्यासको	गोटा	५२१००	
१" ब्यासको	गोटा	७०१००	
१ १/४" ब्यासको	गोटा	८९१००	
१ १/२" ब्यासको	गोटा	१४५१००	
२" ब्यासको	गोटा	१५०१००	
२ १/२" ब्यासको	गोटा	२६६१००	
३" ब्यासको	गोटा	३६३१००	

नेपाल पानी आपूर्ति कर्पोरेशन

 प्रशासकीय अधिकारी

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

विवरण	प्रति/ईकाई	भा.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
४" ब्यासको	गोटा	५५५१००	
जि.आई. क्रस ओभर (Cross Over)		०१००	
१/२" ब्यासको	गोटा	१०७००	
३/४" ब्यासको	गोटा	१५६१००	
१" ब्यासको	गोटा	२४२१००	
एम.आई. ब्याप (Malleable Iron)		०१००	
१/२" ब्यासको	गोटा	४०१००	
३/४" ब्यासको	गोटा	५९१००	
१" ब्यासको	गोटा	१०११००	
१ १/४" ब्यासको	गोटा	१३९१००	
१ १/२" ब्यासको	गोटा	१८५१००	
२" ब्यासको	गोटा	३२७००	
धाराको टुटी (Stop Cock)		०१००	
प्लाष्टिकको	गोटा	४७००	
स्टीलको	गोटा	४९११००	
पित्तलको	गोटा	१५६१००	
स्टील विब कक् १/२" साइजको (Standard Quality)	गोटा	७५११००	
ब्रास विब कक् १/२" साइजको (Medium Duty)	गोटा	७५११००	
ब्रास नोजलकक् १/२" साइजको (Medium Duty)	गोटा	२६६१००	
एच डि.पि./एच डि.पि.फलेन्ज सेट(नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)		०१००	
२८० मि.मि. साइजको	सेट	१४४३८१००	
२५० मि.मि. साइजको	सेट	१०७८२१००	
२२५ मि.मि. साइजको	सेट	९२४०१००	
२०० मि.मि. साइजको	सेट	८०८५१००	
१८० मि.मि. साइजको	सेट	६८१५१००	
१६० मि.मि. साइजको	सेट	५९४८१००	
१४० मि.मि. साइजको	सेट	५१४०१००	
१२५ मि.मि. साइजको	सेट	२८३०१००	
११० मि.मि. साइजको	सेट	३०६११००	
९० मि.मि. साइजको	सेट	२५९९१००	
जि.आई/एच डि.पि.फलेन्ज सेट(नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)		०१००	
२५० * २८० मि.मि. साइजको	सेट	१४०४७००	
२२५ * २५० मि.मि. साइजको	सेट	१०२७१००	
२०० * २२५ मि.मि. साइजको	सेट	८८०५१००	
१८० * २०० मि.मि. साइजको	सेट	६८७७००	
१५० * १६० मि.मि. साइजको	सेट	४९४९१००	
१२५ * १४० मि.मि. साइजको	सेट	४०४३१००	
१०० * १२५ मि.मि. साइजको	सेट	२८८८१००	
१०० * ११० मि.मि. साइजको	सेट	२८८८१००	
८० * ९० मि.मि. साइजको	सेट	२३६८१००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु


विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	कैफियत
* ७५ मि.मि. साइजको	सेट	१८४८००	
* ६३ मि.मि. साइजको	सेट	१५५९००	
१६/१८ मि.मि. फलेन्ज सेट (नट बोल्ट तथा वासर सहित)		०१००	
१" व्यासको	गोटा	१६३६००	
२" व्यासको	गोटा	२१४४००	
२ १/३" व्यासको	गोटा	२८३५००	
३" व्यासको	गोटा	३३९२००	
४" व्यासको	गोटा	४९३९००	
४ १/३" व्यासको	गोटा	५५००००	
५" व्यासको	गोटा	६०५०००	
५ १/३" व्यासको	गोटा	११०००००	
६" व्यासको	गोटा	१३२००००	
१६/१८ मि.मि. फलेन्ज सेट (नट बोल्ट तथा वासर सहित)		०१००	
२" व्यासको	गोटा	२१४४००	
२ १/३" व्यासको	गोटा	२८३५००	
३" व्यासको	गोटा	३३९२००	
४" व्यासको	गोटा	४९३९००	
५" व्यासको	गोटा	६०५०००	
६" व्यासको	गोटा	१३४६३००	
साइ. बेण्ड		०१००	
० मि.मि. साइजको	गोटा	५४२८५००	
० मि.मि. साइजको	गोटा	३९५०९००	
० मि.मि. साइजको	गोटा	३९५०९००	
० मि.मि. साइजको	गोटा	२६७९६००	
० मि.मि. साइजको	गोटा	२६८३९००	
० मि.मि. साइजको	गोटा	१७०९४००	
० मि.मि. साइजको	गोटा	८२८९००	
० मि.मि. साइजको	गोटा	३४७६००	
० मि.मि. साइजको	गोटा	१७३३००	
० मि.मि. साइजको		०१००	
आइ. / सि. आइ टी			
० मि.मि. साइजको	गोटा	५५४४०००	
० मि.मि. साइजको	गोटा	४०२२३००	
५ मि.मि. साइजको	गोटा	३९८९४००	
० मि.मि. साइजको	गोटा	२७३९००	
० मि.मि. साइजको	गोटा	२६८०२००	
० मि.मि. साइजको	गोटा	११९८९००	
५ मि.मि. साइजको	गोटा	१०३५५००	
० मि.मि. साइजको	गोटा	२१९५००	
० मि.मि. साइजको	गोटा	१३२३००	
० मि.मि. साइजको		०१००	
० मि.मि. साइजको	गोटा	५३०९००	


खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

क्र.सं.	विवरण	प्रति/इकाई	भा.सं. २०८१/८१ को दररेट	कीटिमत
६५ *	७५ मि.मि. साइजको	सेट	१८४८१००	
६० *	६३ मि.मि. साइजको	सेट	१५५९१००	
जि.आई/एच डि.फि.फलेन्ज सेट(नट बोल्ट तथा बासर र एहण्टर सहित)			०१००	
१" व्यासको	गोटा	१६३६१००		
२" व्यासको	गोटा	२१४४१००		
२.५" व्यासको	गोटा	२८३७१००		
३" व्यासको	गोटा	३३९२१००		
४" व्यासको	गोटा	४९३९१००		
४.५" व्यासको	गोटा	५५००१००		
५" व्यासको	गोटा	६०५०१००		
५.५" व्यासको	गोटा	९९०००१००		
६" व्यासको	गोटा	९३२००१००		
जि.आई/जि.आई फलेन्ज सेट(नट बोल्ट तथा बासर र एहण्टर सहित)			०१००	
२" व्यासको	गोटा	२९४४१००		
२.५/३ व्यासको	गोटा	२८३७१००		
३" व्यासको	गोटा	३३९२१००		
४" व्यासको	गोटा	४९३९१००		
५" व्यासको	गोटा	९०४२६१००		
६" व्यासको	गोटा	९३४६३१००		
जि.आई.बण्ड			०१००	
२८० मि.मि. साइजको	गोटा	५४२८५१००		
२५० मि.मि. साइजको	गोटा	३९५०९१००		
२२५ मि.मि. साइजको	गोटा	३९५०९१००		
२०० मि.मि. साइजको	गोटा	२६७९६१००		
१८० मि.मि. साइजको	गोटा	२६८३९१००		
१५० मि.मि. साइजको	गोटा	१७०९४१००		
१२५ मि.मि. साइजको	गोटा	८२८९१००		
१०० मि.मि. साइजको	गोटा	३४७६१००		
८० मि.मि. साइजको	गोटा	१७३३१००		
जि.आई./सि.आई टी			०१००	
२८० मि.मि. साइजको	गोटा	५५४४०१००		
२५० मि.मि. साइजको	गोटा	४०२२३१००		
२२५ मि.मि. साइजको	गोटा	३९८९४१००		
२०० मि.मि. साइजको	गोटा	२७३९११००		
१८० मि.मि. साइजको	गोटा	२६८०२१००		
१५० मि.मि. साइजको	गोटा	१९९८९१००		
१२५ मि.मि. साइजको	गोटा	१०३५५१००		
१०० मि.मि. साइजको	गोटा	२९९५१००		
८० मि.मि. साइजको	गोटा	१३२३१००		
५० से.मी लामो जि.आई निप्ल			०१००	
१५० मि.मि. साइजको	गोटा	५३०९१००		

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु


क्र.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१	१२५ मि.मि. साईजको	गोटा	४७७०/१००	
	१०० मि.मि. साईजको	गोटा	२०५६/१००	
	८० मि.मि. साईजको	गोटा	१६४१/१००	
	सि.आई स्लुईस भल्भ		०/१००	
	२८० मि.मि. साईजको	गोटा	९३३८२/१००	
	२५० मि.मि. साईजको	गोटा	८८८१३/१००	
	२०० मि.मि. साईजको	गोटा	६२००२/१००	
	१५० मि.मि. साईजको	गोटा	३४५२०/१००	
	१२५ मि.मि. साईजको	गोटा	२८३३८/१००	
	१०० मि.मि. साईजको	गोटा	१८७१२/१००	
	८० मि.मि. साईजको	गोटा	१४०५७/१००	
	६५ मि.मि. साईजको		१०८६६/१००	
	५० मि.मि. साईजको		८२५९/१००	
	४० मि.मि. साईजको		४४४७/१००	
	सि.आई बेण्ड (९०°, ४५°, २२.५°)		०/१००	
	४" व्यासको	गोटा	३४९५/१००	
	५" व्यासको	गोटा	३८०१/१००	
	६" व्यासको	गोटा	४२६८/१००	
	डिपट्रयवबल बोरेभमा सम्मरसिबल पम्प तथा राईजर पाईप लोअरिङ गर्ने काम	मिटर	११५५/१००	
	डिपट्रयवबल बोरेभमा पानी तान्न प्यान्ल बोर्ड जडान गर्ने काम	गोटा	११५५०/१००	
	डिपट्रयवबल बोरेभमा सम्मरसिबल पम्प तथा राईजर पाईप निकाल्ने काम	मिटर	६७०/१००	
	एच.डि.पि. टि		०/१००	
	280*280*280 mm	गोटा	१२८४५/१००	
	250*250*250mm	गोटा	८५२४/१००	
	225*225*63mm	गोटा	२९४५/१००	
	225*225*75mm	गोटा	२९४५/१००	
	225*200*110mm	गोटा	३२०५/१००	
	200*200*200mm	गोटा	५२२९/१००	
	200*200*63mm	गोटा	२९४५/१००	
	180*180*63mm	गोटा	२४८३/१००	
	180*180*180mm	गोटा	२४८३/१००	
	160*160*160mm	गोटा	२९४५/१००	
	160*160*140mm	गोटा	२०२९/१००	
	160*160*125mm	गोटा	२०२९/१००	
	160*160*110mm	गोटा	२०२९/१००	
	140*125*63 mm	गोटा	१७९०/१००	
	140*140*140mm	गोटा	२२७५/१००	
	140*140*75mm	गोटा	१७९०/१००	
	140*140*63mm	गोटा	१७९०/१००	



 इन्जिनियर
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


 इन्जिनियर
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु


विवरण	प्रति/ईकाई	भा.व. २०८१/८२ को दररेट	कैफियत
125*125*125mm	गोटा	१६०५।००	
125*125*63 mm	गोटा	१००५।००	
125*110*75 mm	गोटा	१००५।००	
125*110*63 mm	गोटा	१००५।००	
110*110*110 mm	गोटा	१३६३।००	
110*75*75 mm	गोटा	६५३।००	
90*90*90 mm	गोटा	८३२।००	
90*75*63 mm	गोटा	५९४।००	
75*75*75 mm	गोटा	६४५।००	
75*75*63 mm	गोटा	५३२।००	
63*63*63 mm	गोटा	४९६।००	
50*50*50 mm	गोटा	३९६।००	
40*40*40 mm	गोटा	३६०।००	
एच.डि.पि.कस टि		०।००	
200*200 mm	गोटा	६८७२।००	
180*180 mm	गोटा	१०।००	
160*160 mm	गोटा	१०।००	
140*140 mm	गोटा	१०।००	
125*125 mm	गोटा	१०।००	
110*110 mm	गोटा	१०।००	
एच डि पि मेकानिकल कपलिङ		०।००	
280 mm	गोटा	४७३६।००	
250 mm	गोटा	४३८९।००	
225 mm	गोटा	४९५८।००	
200 mm	गोटा	३८९२।००	
180 mm	गोटा	३४६५।००	
160 mm	गोटा	३०८९।००	
140 mm	गोटा	२७४।००	
125 mm	गोटा	२४८३।००	
110 mm	गोटा	१७७९।००	
90 mm	गोटा	१३०५।००	
75 mm	गोटा	११२६।००	
63 mm	गोटा	९५३।००	
एच.डि.पि. फ्लेन्ज एडप्टर र नटबोल्ट सहित		०।००	
200 mm	सेट	७८५४।००	
180 mm	सेट	६७५७।००	
160 mm	सेट	५८३३।००	
140 mm	सेट	५२४४।००	
125 mm	सेट	२८३५।००	
110 mm	सेट	२८३५।००	
90 mm	सेट	२९३७।००	
75 mm	सेट	१७७९।००	


 उपनिर्देशक
 नगरपालिका


 नगरपालिका
 प्रशासकीय अधिकृत

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

विवरण	प्रति/ ईकाई	मा. व. २०८१/८२ को बरौट	नैफियत
63 mm	सेट	१४२१००	
एच डि पि रेड्यूसर		०१००	
280*250 mm	गोटा	२९७४१००	
280*225 mm	गोटा	२९७४१००	
280*200 mm	गोटा	२९७४१००	
280*180 mm	गोटा	२९७४१००	
250*200 mm	गोटा	२७५०१००	
250*180 mm	गोटा	२७५०१००	
250*160 mm	गोटा	२७५०१००	
250*125 mm	गोटा	२७३७००	
200*180 mm	गोटा	२६४०१००	
200*160 mm	गोटा	२६२५१००	
200*140 mm	गोटा	२५८९१००	
200*125 mm	गोटा	२५८९१००	
200*110 mm	गोटा	२५६७००	
180*160 mm	गोटा	१६५०१००	
180*140 mm	गोटा	१६०९१००	
180*125 mm	गोटा	१५९८१००	
180*110 mm	गोटा	१५६२१००	
180*90 mm	गोटा	१३४२१००	
180*75 mm	गोटा	१२८७००	
160*140 mm	गोटा	१२६५१००	
160*125 mm	गोटा	१२६५१००	
160*110 mm	गोटा	१२६५१००	
160*90 mm	गोटा	१०५८१००	
160*75 mm	गोटा	१०४०१००	
140*125 mm	गोटा	९५७००	
140*110mm	गोटा	९५७००	
140*90 mm	गोटा	९२९१००	
140*75 mm	गोटा	९०६१००	
140*63 mm	गोटा	८७७००	
125*90 mm	गोटा	६७१००	
125*75 mm	गोटा	५८३१००	
125*63 mm	गोटा	४५९१००	
110*90 mm	गोटा	४९५१००	
110*75 mm	गोटा	३८५१००	
110*63 mm	गोटा	३४९१००	
110*50 mm	गोटा	२९७००	
90*75 mm.	गोटा	२९७००	
90*63 mm	गोटा	२७५१००	
90*50 mm		२५३१००	
75*63 mm	गोटा	१६५१००	


 इन्जिनियर
 प्रमुख


 प्रमुख

नेपाल सरकार
 खानेपानी विभाग
 काठमाडौं

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

विवरण	प्रति / ईकाई	भा.व. २०८१/८२ को बरौट	कैफियत
75*50 mm	गोटा	१६५१००	
63*32 mm	गोटा	१५३१००	
एच डि पि एल्बो		०१००	
280 mm	गोटा	१०२४५१००	
250 mm	गोटा	७७२५१००	
200 mm	गोटा	३९४८१००	
180 mm	गोटा	३११७००	
160 mm	गोटा	२३३२१००	
140 mm	गोटा	१८२४१००	
125 mm	गोटा	१४२०१००	
110 mm	गोटा	९४७००	
90 mm	गोटा	६९३१००	
75 mm	गोटा	४६२१००	
63 mm	गोटा	२२०१००	
50 mm	गोटा	१६५१००	
40 mm	गोटा	१२११००	
32 mm	गोटा	७७००	
फेरल स्याडल		०१००	
1 1/2" ब्यासको	गोटा	३१४१००	
2" ब्यासको	गोटा	३४८१००	
2 1/2" ब्यासको	गोटा	४२७००	
3" ब्यासको	गोटा	९०६१००	
4" ब्यासको	गोटा	९०६१००	
5" ब्यासको	गोटा	५०२१००	
6" ब्यासको	गोटा	७७४१००	
8" ब्यासको	गोटा	११३२१००	
10" ब्यासको	गोटा	१४२६१००	
12" ब्यासको	गोटा	१७८५१००	
फेरल कक (Ferrule Cock)	गोटा	६४११००	
समरसिबल पम्प		०१००	
7.5 HP	सेट	१४८५००१००	
10 HP	सेट	१७०५००१००	
12.5 HP	सेट	१८७३९१००	
15 HP	सेट	२४००००१००	
20 HP	सेट	२८२०००१००	
25 HP	सेट	३४३०००१००	
30 HP	सेट	४४११००१००	
35 HP	सेट	५०१७००१००	
40 HP	सेट	६०५१३२१००	

इन्जिनियर

काठमाडौं

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरू

विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	कैफियत
सि आइ फ्लेन्ज रिड्सर 4" * 6" ब्यासको	गोटा	५७७५।००	
सि आइ फ्लेन्ज रिड्सर 3" * 6" ब्यासको	गोटा	४६२०।००	
बटर फ्लाई भल्व 4"	गोटा	२६७९६।००	
बटर फ्लाई भल्व 6"	गोटा	३९२७०।००	
पेसर गेज 4"	गोटा	७१७२।००	
नन रिटनिङ्ग भल्व 4"	गोटा	१९४४०।००	
नन रिटनिङ्ग भल्व 6"	गोटा	२६८८२।००	
कन्ट्रोल प्यानल बोर्ड	गोटा	६७९१४।००	
एम एस पाईप		०।००	
200 mm ब्यास 6 mm मोटो केसिङ पाइप	मिटर	५४८७।००	
250 mm ब्यास 6 mm मोटो	मिटर	७१४०।००	
300 mm ब्यास 6 mm मोटो	मिटर	८८००।००	
200 mm जाली ब्यास 6mm मोटो	मिटर	७१४०।००	
200 mm जाली ब्यास 6mm मोटो एस.एस पाइप	मिटर	१९८००।००	
250mm जाली ब्यास 6 mm मोटो	मिटर	७९२०।००	
एम एस क्ल्याम्प हेभि 3"	गोटा	५०९९।००	
एम एस क्ल्याम्प हेभि 4"	गोटा	५९७७।००	
टोचन बायर	गोटा	१७९०।००	
300mm top cap m s	गोटा	६२७२।००	
Nepatop or equivalent PPR Pipe(Polypropylene Random Co-Polymer Pipe)		०।००	
A. 3 Layer PPR Pipe(Polypropylene Random Co-Polymer Pipe)		०।००	
PPR Pipe PN 16 (SDR7.4)		०।००	
20mm outer 2.8mm Thickness	मिटर	१३४।००	
25mm outer 3.5mm Thickness	मिटर	२९६।००	
32mm outer 4.4mm Thickness	मिटर	३४३।००	
40mm outer 5.5mm Thickness	मिटर	५४४।००	
50mm outer 6.9mm Thickness	मिटर	८४३।००	
63mm outer 8.6mm Thickness	मिटर	१२८१।००	
PPR Pipe PN 20(SDR 6)		०।००	
20mm outer 3.4mm Thickness	मिटर	१६४।००	
25mm outer 4.2mm Thickness	मिटर	२५२।००	
32mm outer 5.4mm Thickness	मिटर	४०६।००	
40mm outer 6.7mm Thickness	मिटर	६२७।००	
50mm outer 8.3mm Thickness	मिटर	९७१।००	
63mm outer 10.5mm Thickness	मिटर	१४८३।००	
B. PPR Pipe Fittings (Accessories)		०।००	
Elbow		०।००	
20mm	गोटा	१६।००	
25mm	गोटा	२९।००	
32mm	गोटा	४९।००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु


विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
40mm	गोटा	१०५।००	
50mm	गोटा	१७९।००	
63mm	गोटा	३४७।००	
Socket		०।००	
20mm	गोटा	१३।००	
25mm	गोटा	१९।००	
32mm	गोटा	३०।००	
40mm	गोटा	५८।००	
50mm	गोटा	९१।००	
63mm	गोटा	१७३।००	
Equal Tee		०।००	
20mm	गोटा	१९।००	
25mm	गोटा	३५।००	
32mm	गोटा	६१।००	
40mm	गोटा	१२५।००	
50mm	गोटा	२०५।००	
63mm	गोटा	३८१।००	
Cross Tee		०।००	
20mm	गोटा	३६।००	
25mm	गोटा	५०।००	
32mm	गोटा	९१।००	
40mm	गोटा	१७३।००	
50mm	गोटा	४९५।००	
63mm	गोटा	७३६।००	
45 Degree Elbow		०।००	
20mm	गोटा	१९।००	
25mm	गोटा	३३।००	
32mm	गोटा	४९।००	
40mm	गोटा	९६।००	
50mm	गोटा	१६९।००	
63mm	गोटा	२७२।००	
Plain Union		०।००	
20mm	गोटा	७२।००	
25mm	गोटा	१२९।००	
32mm	गोटा	२०६।००	
40mm	गोटा	३५५।००	
50mm	गोटा	५८७।००	
63mm	गोटा	७६७।००	
U Clamp		०।००	
20mm	गोटा	१४।००	
25mm	गोटा	१६।००	
32mm	गोटा	१९।००	

सन्तोषीनन्दन
कमल कुमार

साराधन
मुद्रा प्रशासन

सन्तोषीनन्दन
कमल कुमार

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु			
विवरण	प्रति / ईकाई	भा.व. २०८१/८२ को दररेट	कीफियत
40mm	गोटा	२५००	
50mm	गोटा	४०१००	
63mm	गोटा	५११००	
End Caps		०१००	
20mm	गोटा	१९१००	
25mm	गोटा	२९१००	
32mm	गोटा	४५००	
40mm	गोटा	७५१००	
50mm	गोटा	१२६१००	
63mm	गोटा	२४५१००	
Stop valve		०१००	
20mm	गोटा	४५६१००	
25mm	गोटा	५९४१००	
32mm	गोटा	६०५००	
40mm	गोटा	९७१००	
50mm	गोटा	१६११००	
63mm	गोटा	२३५०१००	
Plastic Ball valve		०१००	
20mm	गोटा	१६४१००	
25mm	गोटा	२०९१००	
32mm	गोटा	३५८१००	
40mm	गोटा	९९४१००	
50mm	गोटा	१२७६१००	
63mm	गोटा	२२४११००	
Hot Water Ball valve		०१००	
20mm	गोटा	६२२१००	
25mm	गोटा	८७६१००	
32mm	गोटा	१४७९१००	
Ball valve Metal Body		०१००	
20mm	गोटा	९६५१००	
25mm	गोटा	१३२५००	
32mm	गोटा	१७९८१००	
40mm	गोटा	३६७१००	
50mm	गोटा	४६००१००	
63mm	गोटा	५८८२१००	
Ball valve Metal Body Female		०१००	
20mm	गोटा	९६५१००	
25mm	गोटा	१३२५००	
32mm	गोटा	१७९८१००	
40mm	गोटा	३६७१००	
50mm	गोटा	४६००१००	
63mm	गोटा	५८८२१००	


 प्रमुख निर्माण अधिकृत
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

विवरण	प्रति/ईकाई	भा.व. २०८२/८३ को बर्रेट	नैक्रियत
32mm *1"	गोटा	६७८१००	
40mm *5/4"	गोटा	९९४१००	
Female Elbow		०१००	
20mm *1/2"	गोटा	१७९१००	
25mm *1/2"	गोटा	२४४१००	
25mm *3/4"	गोटा	२३३१००	
32mm *1/2"	गोटा	३४४१००	
32mm *3/4"	गोटा	३९११००	
32mm *1"	गोटा	४८११००	
40mm *5/4"	गोटा	९७४१००	
50mm *3/2"	गोटा	१०४८१००	
63mm *2"	गोटा	१३१११००	
Male Threaded Elbow (with Disk)		०१००	
20mm *1/2"	गोटा	२१११००	
25mm *1/2"	गोटा	२७४१००	
25mm *3/4"	गोटा	३१६१००	
Female Seated Elbow (with Disk)		०१००	
20mm *1/2"	गोटा	१७२१००	
25mm *1/2"	गोटा	२८९१००	
25mm *3/4"	गोटा	३४२१००	
Male Tee		०१००	
20mm *1/2" * 20mm	गोटा	२४८१००	
20mm *3/4" * 20mm	गोटा	२६२१००	
25mm *1/2" * 25mm	गोटा	२४२१००	
25mm *3/4" * 25mm	गोटा	३०११००	
32mm *1/2" * 32mm	गोटा	३७६१००	
32mm *3/4" * 32mm	गोटा	३८३१००	
32mm *1" * 32mm	गोटा	६८४१००	
40mm *5/4" * 40mm	गोटा	११०९१००	
50mm *3/2" * 50mm	गोटा	१४९४१००	
63mm *1" * 63mm	गोटा	२०२११००	
63mm *2" * 63mm	गोटा	२२४२१००	
Female Tee		०१००	
20mm *1/2" * 20mm	गोटा	१८५१००	
20mm *3/4" * 20mm	गोटा	२०२१००	
25mm *1/2" * 25mm	गोटा	२०९१००	
25mm *3/4" * 25mm	गोटा	२७४१००	
32mm *1/2" * 32mm	गोटा	३१११००	
32mm *3/4" * 32mm	गोटा	३३४१००	
32mm *1" * 32mm	गोटा	४४४१००	
40mm *1/2" * 40mm	गोटा	९८७१००	
40mm *5/4" * 40mm	गोटा	१७१००	

नेपाल पानी आपूर्ति कर्पोरेशन

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

विवरण	प्रति / ईकाई	भा.व. २०८१/८२ को बररेट	कीफियत
50mm * 3/2" * 50mm	गोटा	१३७४।००	
63mm * 1" * 63mm	गोटा	१८८३।००	
63mm * 2" * 63mm	गोटा	१९८७।००	
Male Union		०।००	
20mm * 1/2"	गोटा	४०४।००	
25mm * 3/4"	गोटा	४८३।००	
32mm * 1"	गोटा	८३८।००	
40mm * 5/4"	गोटा	१६९७।००	
50mm * 3/2"	गोटा	२२९८।००	
63mm * 2"	गोटा	४७५८।००	
Female Union		०।००	
20mm * 1/2"	गोटा	३९३।००	
25mm * 3/4"	गोटा	४७८।००	
32mm * 1"	गोटा	८०९।००	
40mm * 5/4"	गोटा	१२३६।००	
50mm * 3/2"	गोटा	२०७३।००	
63mm * 2"	गोटा	३९२९।००	
Reducer Socket		०।००	
20mm * 25mm	गोटा	२५।००	
32mm * 20mm	गोटा	३२।००	
32mm * 25mm	गोटा	३६।००	
40mm * 20mm	गोटा	४९।००	
40mm * 25mm	गोटा	६२।००	
40mm * 32mm	गोटा	७३।००	
50mm * 20mm	गोटा	९६।००	
50mm * 25mm	गोटा	१०४।००	
50mm * 32mm	गोटा	११३।००	
50mm * 40mm	गोटा	१२६।००	
63mm * 20mm	गोटा	१७३।००	
63mm * 25mm	गोटा	१९०।००	
63mm * 32mm	गोटा	१९४।००	
63mm * 40mm	गोटा	२००।००	
63mm * 50mm	गोटा	२९५।००	
Reducer Elbow		०।००	
20mm * 25mm	गोटा	३६।००	
32mm * 20mm	गोटा	४३।००	
32mm * 25mm	गोटा	६८।००	
40mm * 20mm	गोटा	१२९।००	
40mm * 25mm	गोटा	१४०।००	
40mm * 32mm	गोटा	१७३।००	
Reducer Tee		०।००	
25 * 20 * 20mm	गोटा	४९।००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को बररेट	कैफियत
20*25mm	गोटा	४३१००	
20*32mm	गोटा	७०१००	
25*20mm	गोटा	९८१००	
25*32mm	गोटा	७३१००	
20*40mm	गोटा	१०९१००	
25*40mm	गोटा	११३१००	
32*40mm	गोटा	१२६१००	
20*50mm	गोटा	२४६१००	
25*50mm	गोटा	२४०१००	
32*50mm	गोटा	२४६१००	
40*50mm	गोटा	२७११००	
3*20*63mm	गोटा	३९८१००	
3*25*63mm	गोटा	३९८१००	
3*32*63mm	गोटा	३९८१००	
3*40*63mm	गोटा	३९८१००	
3*50*63mm	गोटा	३५५१००	
एच.डि.पि.पाइप बिभिन्न साइजका		०१००	
< ३९५ मी.मी. डायमिटरको	के.जी.	३९९१००	
>= ३९५ मी.मी. डायमिटरको	के.जी.	३५२१००	
HDP tank	ली	१३१००	
खानेपानी जि.आई ट्याङ्क		०१००	
२० गेज	१०० ग्यालन	७०००१००	
१८ गेज	१०० ग्यालन	१३३३४६१००	
वाटरस्टपर स्वर सिल	के.जी.	२०८१००	
वास आउट स्टेनर	गोटा	३६३१००	
Steel Plate	के.जी.	१३४१००	
Joint Sealer	प्रति व.मि.	९९१००	
Joint Filter	प्रति व.मि.	१५११००	
Duck foot Bend		०१००	
100 mm	गोटा	१४३४४१००	
150 mm	गोटा	२९६५९१००	
200 mm	गोटा	२८८७५१००	
250 mm	गोटा	३६०९७००	
300 mm	गोटा	४६९२६१००	
6 sq mm submersible flat cable	मि	६६०१००	
10 sq mm submersible flat cable	मि	११५५१००	
Water meter 15mm	गोटा	१७०५१००	
Water meter 25mm	गोटा	४९२५१००	
Water Treatment Plant		०१००	
Chlorine dosing pump 10lph	सेट	९०२००१००	
chemical dosing tank Frb 200 ltr	सेट	३८५००१००	
Cpvc pipe 3/4"	गोटा	४४५१००	
Cpvc female socket 3/4"	गोटा	७४५१००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
25*20*25mm	गोटा	४३१००	
32*20*32mm	गोटा	७०१००	
32*25*20mm	गोटा	९८१००	
32*25*32mm	गोटा	७३१००	
40*20*40mm	गोटा	१०९१००	
40*25*40mm	गोटा	११३१००	
40*32*40mm	गोटा	१२६१००	
50*20*50mm	गोटा	२४६१००	
50*25*50mm	गोटा	२५०१००	
50*32*50mm	गोटा	२५६१००	
50*40*50mm	गोटा	२७११००	
63*20*63mm	गोटा	३१८१००	
63*25*63mm	गोटा	३१८१००	
63*32*63mm	गोटा	३१८१००	
63*40*63mm	गोटा	३१८१००	
63*50*63mm	गोटा	३५५१००	
एच.डि.पि.पाईप विभिन्न साईजका		०१००	
< ३९५ मी.मी. डायामिटरको	के.जी.	३१९१००	
>= ३९५ मी.मी. डायामिटरको	के.जी.	३५२१००	
HDP tank	सी	१३१००	
खानेपानी जि.आई ट्याङ्क		०१००	
२० गेज	१०० ग्यालन	७०००१००	
१८ गेज	१०० ग्यालन	१३३४६१००	
वाटरस्टपर रबर सिल	के.जी.	२०८१००	
वास आउट स्टेनर	गोटा	३६३१००	
Steel Plate	के.जी.	१३४१००	
Joint Sealer	प्रति व.मि.	९११००	
Joint Filter	प्रति व.मि.	१५११००	
Duck foot Bend		०१००	
100 mm	गोटा	१४३४४१००	
150 mm	गोटा	२१६५९१००	
200 mm	गोटा	२८८७५१००	
250 mm	गोटा	३६०९७१००	
300 mm	गोटा	४६९२६१००	
6 sq mm submersible flat cable	मि	६६०१००	
10 sq mm submersible flat cable	मि	११५५१००	
Water meter 15mm	गोटा	१७०५१००	
Water meter 25mm	गोटा	४१२५१००	
Water Treatment Plant		०१००	
Chlorine dosing pump 10lph	सेट	९०२००१००	
chemical dosing tank Frb 200 ltr	सेट	३८५००१००	
Cpvc pipe 3/4"	गोटा	५४५१००	
Cpvc female socket 3/4"	गोटा	७४८१००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु			
विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को बरौट	कैफियत
Dosing pump starter	सेट	१९,८०१००	
Dosing pipe	मि	८८१००	
Submersible Pump starter	सेट,	६६०००१००	
Filter media from amlekgunj	m3	२३७००१००	
UPVC Column Pipe		०१००	
UPVC Column Pipe 3"(Heavy Class)	mtr	५०६०१००	
UPVC Column Pipe 4"(Heavy Class)	mtr	६३८०१००	
UPVC Connector		०१००	
UPVC Connector 4"	mtr	१५४००१००	
UPVC Connector 3"	mtr	१४३००१००	
Bleaching Powder	kg	८५१००	
CPVC			
CPVC pipes SDR 11 (22.5kg/cm2)ASTM F-493 2846			
1/2" dia	Rm	१२०१७५	
3/4" dia	Rm	१६८१००	
1" dia	Rm	२२०१५०	
1-1/4" dia	Rm	२७४१०५	
1- 1/2" dia	Rm	३८४१३०	
2" dia	Rm	५८६१९५	
CPVC pipes SDR 11 (28.1kg/cm2)ASTM F-493 2846			
1/2" dia	Rm	१३९१६५	
3/4" dia	Rm	१८६१९०	
1" dia	Rm	२६०१४०	
1-1/4" dia	Rm	३१५१००	
1- 1/2" dia	Rm	४३८१९०	
2" dia	Rm	७१०१८५	
CPVC Ball valve (CTS Socket)			
1/2"	NO	३८३१२५	
3/4"	NO	८८१३०	
1"	NO	६९७१४०	
1-1/4"	NO	१४३९१५५	
1- 1/2"	NO	१७२५१९५	
2"	NO	२२२२१८५	
CPVC ReducerBrass Coupling			
3/4"X1/2"	NO	१४४१९०	
1"X1/2"	NO	१९०१०५	
CPVC Tee			
1/2"	NO	८०१८५	
3/4"	NO	१२२१८५	
1"	NO	२३९१००	
1-1/4"	NO	३३६१००	
1- 1/2"	NO	७२९१३५	
CPVC ReducerTee			


 डिनजीनियर
 प्रमुख इन्जिनियर


 प्रसादनीय अधिकृत

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु			
विवरण	प्रति / ईकाई	मा.व. २०८१/८२ को बरौट	कैलियत
1/2" X 1/2" X 3/4"	NO	७३१४०	
3/4" X 3/4" X 1/2"	NO	११२१३५	
3/4" X 1/2" X 3/4"	NO	१४०१७०	
3/4" X 1/2" X 1/2"	NO	१६०१६५	
1" X 1" X 3/4"	NO	१६९१०५	
1-1/2" X 1-1/2" X 1"	NO	२६३१५५	
2" X 2" X 1"	NO	४५७१८०	
1-1/4" X 1-1/4" X 1/2"	NO	१४९११०	
1-1/4" X 1-1/4" X 1"	NO	१६०१६५	
2" X 2" X 1/2"	NO	४४९१४०	
1" X 1" X 1/2"	NO	१०५१००	
CPVC Brass FPT tee			
1/2" X 1/2" X 1/2"	NO	१२६१००	
3/4" X 3/4" X 1/2"	NO	१३११२५	
1" X 1" X 1/2"	NO	१४५१९५	
1-1/4" X 1-1/4" X 1-1/4"	NO	५२६१०५	
1-1/4" X 1-1/4" X 1-1/2"	NO	२८५१६०	
CPVC Elbow 90 degree			
1/2"	NO	२६१२५	
3/4"	NO	५४१६०	
1"	NO	९९१७५	
1-1/4"	NO	१८७९५	
1-1/2"	NO	२८०१३५	
2"	NO	६००१६०	
CPVC Reducer Elbo 90 Degree			
3/4" X 1/2"	NO	५५१६५	
CPVC Brass FTP Elbow 90 degree			
1/2" X 1/2"	NO	२३६१२५	
3/4" X 1/2"	NO	२६२१५०	
3/4" X 3/4"	NO	२८३१५०	
1" X 1/2"	NO	४९७९०	
1" X 1"	NO	४९४१५५	
1-1/4" X 1-1/4"	NO	९०५१००	
CPVC Elbow 45 degree			
1/2"	NO	३९१५०	
3/4"	NO	५६१७०	
1"	NO	८०१८५	
1-1/4"	NO	१४२१८०	
1-1/2"	NO	२०६१८५	
2"	NO	४४८१३५	
CPVC Male Adapter (CPVC Threads)			
1/2"	NO	२३१९०	
3/4"	NO	४०१९५	
1"	NO	६९१९५	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरु

विवरण	प्रति / ईकाई	मा. म. २०८१/८१ को बरौट	वै. म. म. २०८१/८१ को बरौट
1-1/4"	NO	१११३०	
1-1/2"	NO	१५६४५	
2"	NO	३०४५०	
CPVC Male Adapter (CPVC Threads)			
3/4"X1/2"	NO	४३१०५	
CPVC Male Adapter (Brass Threads)			
1/2"	NO	२१६१००	
3/4"	NO	२८०३५	
1"	NO	४४२१०५	
1-1/4"	NO	९७२३०	
1-1/2"	NO	११३४१००	
2"	NO	२३३५१००	
CPVC Male Adapter (Brass Threads)			
3/4"X1/2"	NO	२४०१००	
CPVC Female Adapter (CPVC Threads)			
1/2"	NO	३२५५	
3/4"	NO	५३५५	
1"	NO	८०८५	
CPVC Female Adapter (Brass Threads)			
1/2"	NO	२०७९०	
3/4"	NO	२८२४५	
1"	NO	३६६४५	
1-1/4"	NO	९६२८५	
1-1/2"	NO	१०७११००	
2"	NO	२०९३१००	
CPVC Caps			
1/2"	NO	१३६५	
3/4"	NO	२६१२५	
1"	NO	३८८५	
1-1/4"	NO	७५६०	
1-1/2"	NO	१११३०	
2"	NO	२३६१२५	
CPVC Union			
1/2"	NO	२८३५०	
3/4"	NO	४१७९०	
1"	NO	४९४५५	
1-1/4"	NO	९०५१०	
1-1/2"	NO	९८९१०	
2"	NO	१४१९६०	
CPVC Cross tee			
1/2"	NO	५१४५	
3/4"	NO	१११३०	
CPVC step Over Bend			
1/2"	NO	६५१५	

EX 194

[Signature]

संस्थानिकीय
संस्थानिकीय

परियोजना निदेशिका
प्रशासकीय अधिकृत

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु			
विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	कैफियत
3/4"	NO	१०९१२०	-
CPVC Ball Valve (CTS Socket)			
1/2"	NO	६९४१०५	
3/4"	NO	८४५१२५	
1"	NO	९६७१०५	
1-1/4"	NO	१९७२१५	
1-1/2"	NO	२५१०१५	
2"	NO	३२२८१५	
CPVC Solvent Cement			
50ML	NO	२०८१९५	
118ML	NO	३४५१४५	
237ML	NO	५५९१६५	
473ML	NO	८७९१६०	
946ML	NO	१५४४१५	
Plastic Strap			
1/2"	NO	५१२५	
3/4"	NO	५१२५	
1"	NO	८१४०	
1-1/4"	NO	१११५५	
1-1/2"	NO	१५१७५	
2"	NO	१८१९०	
Metal Strap			
1/2"	NO	१३६५	
3/4"	NO	१६८०	
1"	NO	२२१०५	
1-1/4"	NO	२६१२५	
1-1/2"	NO	२८१३५	
2"	NO	३०१४५	
Tee Holder			
1/2" X 1/2" X 1/2"	NO	५१२५	
3/4" X 3/4" X 1/2"	NO	८१४०	
Elbow Holder			
1/2" X 1/2"	NO	५१२५	
1/2" X 3/4"	NO	७३५	
Snap Fix Repair Coupling			
1/2"	NO	२४०१४५	
3/4"	NO	२६०१४०	
End Plug threaded 1/2"		१११५५	
7 DI Pipes with flanged end			
Dia 250mm C40	र.मी	९८१७००	
Dia 200mm C40	र.मी	७३३९१००	
Dia 150mm C40	र.मी	५४३९१००	
Dia 100mm C40	र.मी	४०१११००	

औजारहरु (टूल्स):

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	वै.क्रियत
१	३०० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ प्लेट	गोटा	४३१०।००	
	२०० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ प्लेट	गोटा	२९४९।००	
	१५० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ प्लेट	गोटा	१८१५।००	
	१०० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ प्लेट	गोटा	१२४८।००	
२	टेफ्लोन कभर	मिटर	५६७०।००	
३	थर्मोकोम फ्राईन चक्र	गोटा	८७८।००	
४	फ्लो रेगुलेटर	गोटा	१३८९।००	
५	रबर ग्यासकट	मिटर	१७५।००	
६	टेफ्लोन टेप	गोटा	३०।००	
७	मेसन स्क्वायर (१२" लामो)	गोटा	४६५।००	
८	मेसन स्टिड रोल (मिस्त्रीको धागा)	गोटा	६२।००	
९	काटी भिक्ने हयामर	गोटा	३०६।००	
१०	प्लम्बब लाईन	गोटा	८५।००	
११	स्लेज हयामर	गोटा	१०२९।००	
१२	हुडा डेस गर्ने हयामर	गोटा	४५४।००	
१३	फलाममा प्रयोग हुने रती १८"	गोटा	३९७।००	
१४	नरम प्रकारको ब्रस १८"	गोटा	१७०।००	
१५	फलामे ब्रस ४"	गोटा	२९०।००	
१६	फलामे कराई १८" २ के.जीको	गोटा	२६९।००	
१७	फलामे कराई १८" २ के.जीको बिट फाईएको	गोटा	३९८।००	
१८	केरोसिन जेरिक्वान	गोटा	७९।००	
१९	कोकट चिजल	गोटा	७६०।००	
२०	Double Ended Spanner २९/२२	गोटा	२७८।००	
२१	Double Ended Spanner १९/१८	गोटा	१९८।००	
२२	Double Ended Spanner १९/२०	गोटा	२९०।००	
२३	नाप्ने फिता ३० मिटरको फाईवरको	गोटा	१५५९।००	
२४	नाप्ने फिता ५ मिटरको मेटलको	गोटा	२२७।००	
२५	नाप्ने फिता ३ मिटरको मेटलको	गोटा	१९४।००	
२६	Dia Set 1/2" * 1" Automatic	गोटा	५९८८।००	
२७	Die Teeth 3"	गोटा	१९४५९।००	
२८	Die Teeth 2"	गोटा	३३००।००	
२९	Die Teeth 1"	गोटा	१९३९।००	
३०	Die Teeth 1 1/2"	गोटा	७७५।००	
३१	Die Teeth 1/2"	गोटा	१९३६।००	
३२	Die Teeth 3/4"	गोटा	७७५।००	
३३	Pipe Cutter २"	गोटा	३२६६।००	
३४	Pipe Vice २"	गोटा	४०८३।००	
३५	Plane Jack	गोटा	१३७२।००	
३६	Rough Wood File १०"	गोटा	९६४।००	
३७	Screw Driver १०"	गोटा	१३७।००	

विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को बरोट	कैफियत
Level (Metal १२")	गोटा	३९७००	
able Puller (Tipher Machine)	गोटा	१४४९२००	
el Chain	गोटा	२१०१००	
Steel Jack Machine Adjustable Type	गोटा	२२४४४००	
icksaw Frame	गोटा	२०४१००	
icksaw Blade	गोटा	७००	
nch Vice २"	गोटा	२२३७००	
nch Vice ३"	गोटा	२९८३००	
nch Vice ४"	गोटा	३४६७००	
ain Wrench ४८"	गोटा	२९६४१००	
ain Wrench ३६"	गोटा	१९४४१००	
ipe Wrench ४८"	गोटा	४९४८१००	
ipe Wrench ३६"	गोटा	३८४६१००	
ipe Wrench २४"	गोटा	१९७४१००	
ipe Wrench १८"	गोटा	९३२१००	
ipe Wrench १४"	गोटा	६९२१००	
ipe Wrench १२"	गोटा	४९७००	
lide Wrench	गोटा	२९७००	
गैती	गोटा	४३८१००	
कोदालो/फरुवा (टाटा)	गोटा	३९७००	
११/२" * ५' भुम्पल	गोटा	२०४२००	
५ के.जी हयाम्बर	गोटा	११३४१००	
२.५ के.जी हयाम्बर	गोटा	४६७००	
आरा (हाते आरा)	गोटा	३४९१००	
टुल बक्स	गोटा	१६३८१००	
आला लेम्प	गोटा	१४४९१००	
पाइप क्लम्प ४ इंच	गोटा	९४१००	
Spindle for Gate	के.जी.	१४८१००	
Wheel barrow	गोटा	८८४६१००	
बल्चा	गोटा	४३८१००	
First Aid Kit	गोटा	२०९८१००	
Gum Boots	जोर	१३०४१००	
Suspended Cable			
8mm	m	२४९१००	
10mm	m	२७६१००	
12mm	m	४९६१००	
16mm	m	६९७००	
20mm	m	९४०१००	

Signature
के.जी. हयाम्बर
इलाहाबाद

Signature
नगरपालिका
नगरपालिका
नगरपालिका

12. Tools

Page 2 Of 2

विवरण	प्रति / ईकाई	आ. नं. २०८२/८१ को दररेट	कैफियत
Spirit Level (Metal १२")	गोटा	३९,७००	
Cable Puller (Tipher Machine)	गोटा	१४५,९२००	
Steel Chain	गोटा	२१०१००	
Wheel Jack Machine Adjustable Type	गोटा	२२४५,४००	
Hacksaw Frame	गोटा	२०५,१००	
Hacksaw Blade	गोटा	७००	
Bench Vice २"	गोटा	२२३,७००	
Bench Vice ३"	गोटा	२९,८३००	
Bench Vice ४"	गोटा	३४६,७००	
Chain Wrench ४"	गोटा	२९,६५००	
Chain Wrench ३६"	गोटा	१९,४४००	
Pipe Wrench ४"	गोटा	५९,४८००	
Pipe Wrench ३६"	गोटा	३८५,६००	
Pipe Wrench २४"	गोटा	१९,७४००	
Pipe Wrench १८"	गोटा	९,३२००	
Pipe Wrench १४"	गोटा	६९,२००	
Pipe Wrench १२"	गोटा	४९,७००	
Slide Wrench	गोटा	२९,७००	
गैली	गोटा	५३,८००	
कोदालो/फरुवा (टाटा)	गोटा	३९,७००	
१ १/२" * ५' भम्पल	गोटा	२०४,२००	
५ के.जी हयाम्बर	गोटा	११३,४००	
२.५ के.जी हयाम्बर	गोटा	५६,७००	
आरा (हात आरा)	गोटा	३४,१००	
टुल बक्स	गोटा	१६३,८००	
ब्लो लैम्प	गोटा	१४४,१००	
पाइप क्लैम्प ४ इन्च	गोटा	९,५००	
Spindle for Gate	के.जी.	१४,८००	
Wheel barrow	गोटा	८८,४६००	
बेलचा	गोटा	५३,८००	
First Aid Kit	गोटा	२०९,८००	
Gum Boots	जोर	१३०,४००	
Suspended Cable			
8mm	m	२४९,१००	
10mm	m	२७६,१००	
12mm	m	४९६,१००	
16mm	m	६९,७००	
20mm	m	९४,०१००	

12. Tools

Page 2 of 2

क्र.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.ब. २०८२/८३ को बजेट	कैफियत
१	Spirit Level (Metal १२")	गोटा	३९,७००	
२	Cable Puller (Tipher Machine)	गोटा	१५५,९२०/००	
३	Steel Chain	गोटा	२१,०१०/००	
४	Wheel Jack Machine Adjustable Type	गोटा	२२,४४,४००/००	
५	Hacksaw Frame	गोटा	२०,४००/००	
६	Hacksaw Blade	गोटा	७००	
७	Bench Vice २"	गोटा	२२,३७०/००	
८	Bench Vice ३"	गोटा	२९,८३०/००	
९	Bench Vice ४"	गोटा	३४,६७०/००	
१०	Chain Wrench ४"	गोटा	२९,६४,०००/००	
११	Chain Wrench ३६"	गोटा	१९,४४,०००/००	
१२	Pipe Wrench ४"	गोटा	५९,४८,०००/००	
१३	Pipe Wrench ३६"	गोटा	३८,४६,०००/००	
१४	Pipe Wrench २४"	गोटा	१९,७४,०००/००	
१५	Pipe Wrench १८"	गोटा	९,३२,०००/००	
१६	Pipe Wrench १४"	गोटा	६९,२०,०००/००	
१७	Pipe Wrench १२"	गोटा	४९,७०,०००/००	
१८	Slide Wrench	गोटा	२९,७०,०००/००	
१९	गैली	गोटा	५,३८,०००/००	
२०	कोटलो/फरवा (टाटा)	गोटा	३९,७०,०००/००	
२१	११/२" * ५' भूमल	गोटा	२०,४२,०००/००	
२२	५ के.जी हयामर	गोटा	११,३४,०००/००	
२३	२.५ के.जी हयामर	गोटा	५,६७,०००/००	
२४	आटा (हाते आटा)	गोटा	३,४१,०००/००	
२५	टुल बक्स	गोटा	१,६३,८००/००	
२६	ज्वा लेम्प	गोटा	१,४४,१००/००	
२७	पाइप क्लम्प ४ इन्च	गोटा	९,४०,०००/००	
२८	Spindle for Gate	के.जी.	१,४८,०००/००	
२९	Wheel barrow	गोटा	८८,४६,०००/००	
३०	बेल्चा	गोटा	५,३८,०००/००	
३१	First Aid Kit	गोटा	२०,९८,०००/००	
३२	Gum Boots	जोर	१,३०,४००/००	
३३	Suspended Cable			
	8mm	m	२,४९,०००/००	
	10mm	m	२,७६,०००/००	
	12mm	m	४,९६,०००/००	
	16mm	m	६,९७,०००/००	
	20mm	m	९,४०,०००/००	

कुम्भजी भिखरू
हस्ताक्षर

नगरपालिका: पोखरा
मुद्रा प्रशासक/अधिकृत

सिंचाई सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

क्र.सं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा.सं. २०८१/८२ को दररेट	कीटिङ्ग
	साना सिंचाई बोरिङमा प्रयोग हुने सामानहरु			
१	४" व्यासको हल खन्ने काम	र मी	३९,७००	
२	४" व्यासको HDP PIPE	र मी	४९,०००	
३	४" व्यासको HDP Filter	र मी	४६,७००	
४	४" व्यासको MS Pipe	र मी	९६,४००	
५	४" १/२" Dia GI Reducer Tee	गोटा	४६,७००	
६	१ १/२" Dia GI Nipple ६" long	गोटा	९७,१००	
७	४" १/२" Dia GI check valve	गोटा	९,०८०	
८	४" व्यासको PVC Pipe	र मी	४९,०००	
९	४" व्यासको PVC filter	र मी	४६,७००	
१०	३" व्यासको HDP Pipe	र मी	४९,०००	
११	३" व्यासको PVC Pipe	र मी	३९,७००	
१२	४" व्यासको लूज Suction Pipe	र मी	९००९,०००	
१३	४" व्यासको लूज Delivery Pipe	के जी	२८३,०००	
१४	३" व्यासको लूज Delivery Pipe	के जी	२७३,०००	
१५	२.५" व्यासको लूज Delivery Pipe	के जी	२७३,०००	
१६	२" व्यासको लूज Delivery Pipe	के जी	२७३,०००	
१७	४" व्यासको Foot valve	सेट	९९३,४००	
१८	१० मि मि को काला केबल तार	र मी	३६,०००	
१९	३ फेजको एलुमिनियम कोर तार	र मी	२०५,०००	
२०	हन्ड पाइप जडान हभी	सेट	२२६,८००	
२१	हन्ड पाइप जडान साधारण	सेट	९८९,४००	
२२	२ HP Electric mortor (ISO Certified)	सेट	९७५,७००	
२३	३ HP Electric mortor (ISO Certified)	सेट	२७२९,६००	
२४	५ HP Electric mortor (ISO Certified)	सेट	३९९८,५००	
२५	७ HP Electric mortor (ISO Certified)	सेट	३३४५,३००	
२६	८ HP Electric mortor (ISO Certified)	सेट	४२४,२५,०००	
२७	४" व्यासको NS bend pipe	गोटा	७९,४००	
२८	३" व्यासको NS bend pipe	गोटा	४९,०००	
२९	२" व्यासको NS bend pipe	गोटा	२८३,०००	
३०	डिजेल इन्जिन Cum Pumpset ३ HP (chinese)	सेट	९९८,४५,०००	
३१	५ HP Disel Engine pump (Chinese)	सेट	२७२९,६००	
३२	५ HP Disel Engine pump (Indian)	सेट	६२३७,०००	
३३	७ HP Disel Engine pump	सेट	७०३०,८००	
३४	८ HP Disel Engine pump	सेट	४९०३,०००	
३५	१० HP Disel Engine pump	सेट	६२३७,०००	
३६	Well booring materials		०१००	
	a. Cemented Ring (RCC) ४ ft dia	गोटा	९७५,८००	
	b. Cemented Ring ३ ft dia	गोटा	९५८,८००	
	c. Cemented Ring (RCC) ३ ft dia	गोटा	९०२९,०००	
३७	इनारको हल खन्ने र रिग जडान गर्ने काम		०१००	

13. Irrigation

Page 2 Of 12

क्र.सं.	विवरण	प्रति/इकाई	मा.म. २०८१/८२ को दररेट	कैफियत
३८	a. २० देखि ३० फिट गोहिराड सम्म ।	र मी	२२६८।००	
	b. ३० देखि ५० फिट गोहिराड सम्म ।	र मी	२८३५।००	
३९	Power Trailer			
	a. Power trailer 12 HP	सेट		
	b. Power trailer 16 HP	सेट		
	c. Power trailer 18 HP	सेट		
	d. 30 HP को टेक्टर	सेट		
	e. 42 HP को टेक्टर	सेट		
४०	धेरै मेसिन			
	a. धान भाने धेरै मेसिन ।	सेट		
	b. गहुँ भाने धेरै मेसिन ।	सेट		
	c. गहुँ/धान दुवै भाने धेरै मेसिन ।	सेट		
४१	जिल्ला स्तरीय धमणकोलागि बस रिजर्व बापत भाडा (इन्धन सहित)	प्रति दिन	१०७७३।००	
४२	मेटल सिडु विन		०।००	
४३	ए सेट		०।००	
	२६५ केजी क्षमताको	गोटा	२३८२।००	
	२४५ केजी क्षमताको	गोटा	२२६८।००	
	२२८ केजी क्षमताको	गोटा	२१५५।००	
	२१३ केजी क्षमताको	गोटा	२०९८।००	
	१९८ केजी क्षमताको	गोटा	२०४२।००	
४४	बि सेट		०।००	
	१९६ केजी क्षमताको	गोटा	१९८४।००	
	१८४ केजी क्षमताको	गोटा	१९२८।००	
	१७० केजी क्षमताको	गोटा	१८७१।००	
	१६० केजी क्षमताको	गोटा	१८१५।००	
	१४८ केजी क्षमताको	गोटा	१७५८।००	
४५	सि सेट		०।००	
	१४८ केजी क्षमताको	गोटा	१७५८।००	
	१३६ केजी क्षमताको	गोटा	१७०१।००	
	१२४ केजी क्षमताको	गोटा	१६४४।००	
	११२ केजी क्षमताको	गोटा	१५८८।००	
	७५ केजी क्षमताको	गोटा	१३६१।००	
सिचाइमा प्रयोग हुने Drips and Sprinkler का सामानहरु			०।००	
१	Supply & fitting of control valve 50mm threaded.	no.	२४३३।००	
२	Supply & fitting of 50mm Tee.	no.	१७०।००	
३	Supply & fitting of 50mm elbow.	no.	२९५।००	
४	Supply & fitting of 50/40 reducer.	no.	३७४।००	
५	Supply & fitting of 50mm flush valve.	no.	३९१।००	
६	Supply & fitting of 40mm elbow.	no.	१४७।००	

13. Irrigation

Page 3 Of 12

क्र.सं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा.व. २०८१/८२ को दररेट	श्र.क्र.सं.
७	Supply & fitting of 40mm control valve.	no.	१६७२१००	
८	Supply & fitting of ventury manifold.	set	१०२४४१००	
९	Supply & fitting of ventury assembly complete.	set	४३०८१००	
१०	Supply & fitting of 12mm takeoff (12x8mm)	no.	१७००	
११	Supply & fitting of 12mm gromet.	no.	१७००	
१२	Supply & fitting of 12mm 8 shape end stop.	no.	१११००	
१३	Supply & fitting of M.P.S. adopter.	no.	३४१००	
१४	Supply & fitting of riser rod.	no.	१२४१००	
१५	Supply & fitting of mini sprinkler 26 lph.	no.	६२१००	
१६	Supply & fitting of takeoff.	no.	६२१००	
१७	Supply & fitting of self cleaning PC Drippers.	no.	१७००	
१८	Supply & fitting of straight punch.	no.	१७००	
१९	Supply & fitting of hand drill guide.	no.	२६९१००	
२०	Supply & fitting of barbed poly joiner 12mm.	no.	१११००	
२१	Supply & fitting of 40 mm male threaded adopter.	no.	४०९१००	
२२	Supply & fitting of 40 mm female adopter.	no.	४८८१००	
२३	Supply & fitting of pressure gauge 1/4".	no.	८२८१००	
२४	Fittings charge and pipe accessories.	Job	८१०८१००	
२५	12 mm LDD Pipe 2.5 kg/cm ²	rm	२९१००	
२६	2 HP monoblock pump single phase.	set	२८३४०१००	
२७	Suction line with tail pice foot valve.	set	४४९९१००	
२८	1 1/4" GI pipe.	m.	४४४१००	
२९	1 1/4" GI socket.	no.	१०२१००	
३०	1 1/4" GI Tee.	no.	१९३१००	
३१	1 1/4" GI bend.	no.	४४६१००	
३२	1 1/4" Gate Valve.	no.	३०९७००	
३३	1 1/4" Union Joint.	no.	२९४१००	
३४	GI reducer 1" to 1 1/4".	no.	११४१००	
३५	GI reducer 1 1/4" to 1 1/2".	no.	१४२१००	
३६	12mm LDD pipe 2.5kg/cm ²	m.	२९१००	
३७	Geo textile filter paper	Sq.m	८४१००	
३८	प्लाष्टिक स्पिङ्गलर (३/४वे)	गोटा	१४२१००	
३९	प्लाष्टिक स्पिङ्गलर (१वे)	गोटा	२४४१००	
४०	ब्रास (१वे)	गोटा	४४४१००	
४१	मेटल (१वे)	गोटा	२४४१००	
४२	एरिएटर मेसिन २ पखे (१.५ HP)	गोटा	९०७२०१००	
४३	एरिएटर मेसिन ४ पखे (२ HP)	गोटा	१०७७३०१००	
४४	हयाकिट सेट (पानीको गुणस्तर जाच्ने)	गोटा	०१००	

सुनजीमियर १
मुसाल दामागोछे

नगरपालिका न्यायपालिका
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, नगरपालिका

क्र.सं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा.क. २०८१/८१ को दरिद	संशोधन
५४	लेटरा लगाउने रबर मिल १० एम.एम.	र.मि.	७२६१००	
५५	मि.काई मेट	क.जी.	२७३१००	
५६	Z type sheet pile	क.जी.	२२७००	
५७	Geo bag (Geo textile, 300 GSM)	मेटा	४९९१००	
५८	बलाघारतर्फ (बासका पाइलिङमा) कच्चा सफाई गरा राख्न		०१००	
५९	काम	प्रति १०० मीटर सम्बाई	४४००१००	
	तीन लाइन पाइलिङ भएको ठाउँमा	प्रति १०० मीटर सम्बाई	८९००१००	
	चार लाइन पाइलिङ भएको ठाउँमा	प्रति १०० मीटर सम्बाई	९०८००१००	
	पाँच लाइन पाइलिङ भएको ठाउँमा	मिटर	४९६१००	
५९	१/२ inch wide rubber seal		०१००	
६०	GPR PIPES AS PER IS: 12709:1994		०१००	
६१	PN 3, SN-2500 (124 Kpa)	मिटर	४४७०१००	
	300 mm dia	मिटर	६३००१००	
	350 mm dia	मिटर	८४९८१००	
	400 mm dia	मिटर	९००७३१००	
	450 mm dia	मिटर	९२३६९१००	
	500 mm dia	मिटर	९४६९९१००	
	600 mm dia	मिटर	२९२७१००	
	700 mm dia	मिटर	२७७३३१००	
	800 mm dia	मिटर	२९५६९१००	
	900 mm dia	मिटर	३५६६५१००	
	1000 mm dia	मिटर	४८२२७००	
	1100 mm dia	मिटर	५६६४२१००	
	1200 mm dia	मिटर	६९५२५१००	
	1300 mm dia	मिटर	७४७८६१००	
	1400 mm dia	मिटर	८४९९९१००	
	1500 mm dia	मिटर	९२२३६१००	
	1600 mm dia	मिटर	९०३९८६१००	
	1700 mm dia	मिटर	९९५६९१००	
	1800 mm dia	मिटर	९२७३६६१००	
	1900 mm dia	मिटर	९३९९९१००	
	2000 mm dia	मिटर	९४५९६२१००	
	2100 mm dia	मिटर	९५२०७००	
	2200 mm dia	मिटर	९८७३२३१००	
	2300 mm dia	मिटर	२०३४४०१००	
	2400 mm dia	मिटर	०१००	
B)	PN 6, SN-2500 (124 Kpa)	मिटर	४८९१००	
	300 mm dia	मिटर	४८९१००	

13. Irrigation

Page 5 Of 12

विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को बरौट	वैकियत
350 mm dia	मिटर	६७७४१००	
400 mm dia	मिटर	९१३७००	
450 mm dia	मिटर	१०८३११००	
500 mm dia	मिटर	१३३००१००	
600 mm dia	मिटर	१५७२०१००	
700 mm dia	मिटर	२२८७२१००	
800 mm dia	मिटर	२९८१९१००	
900 mm dia	मिटर	३१७८६१००	
1000 mm dia	मिटर	३८३४९१००	
1100 mm dia	मिटर	४१८५७००	
1200 mm dia	मिटर	६०९०५१००	
1300 mm dia	मिटर	७४७५९१००	
1400 mm dia	मिटर	८०४१५१००	
1500 mm dia	मिटर	९१३९७००	
1600 mm dia	मिटर	९९१७८१००	
1700 mm dia	मिटर	१११८१३१००	
1800 mm dia	मिटर	१२४३१७००	
1900 mm dia	मिटर	१३६९५२१००	
2000 mm dia	मिटर	१४९५८८१००	
2100 mm dia	मिटर	१६६८४११००	
2200 mm dia	मिटर	१८४०९४१००	
2300 mm dia	मिटर	२०१४२४१००	
2400 mm dia	मिटर	२१८७५२१००	
PN.9, SN-2500 (124 Kpa)		०१००	
300 mm dia	मिटर	६३५११००	
350 mm dia	मिटर	७३१६१००	
400 mm dia	मिटर	९८६८१००	
450 mm dia	मिटर	११६९८१००	
500 mm dia	मिटर	१४३६४१००	
600 mm dia	मिटर	१६९७७००	
700 mm dia	मिटर	२४७०११००	
800 mm dia	मिटर	३२२०५१००	
900 mm dia	मिटर	३४३२९१००	
1000 mm dia	मिटर	४१४१७००	
1100 mm dia	मिटर	५६००५१००	
1200 mm dia	मिटर	६५७७८१००	
1300 mm dia	मिटर	८०७४०१००	
1400 mm dia	मिटर	८६८४९१००	
1500 mm dia	मिटर	९८७०८१००	
1600 mm dia	मिटर	१०७१३१००	
1700 mm dia	मिटर	१२०७५८१००	
1800 mm dia	मिटर	१३४२६३१००	
1900 mm dia	मिटर	१४७९०९१००	

-५-

नगरपालिका
कर्मचारी

नगरपालिका
नगर प्रशासनिक अधिकारी
नगर प्रशासनिक अधिकारी
नगर प्रशासनिक अधिकारी

13. Irrigation

Page 6 Of 12

विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को बररेट	कैफियत
2000 mm dia			
2100 mm dia	मिटर	१६१५५४१००	
2200 mm dia	मिटर	१८०१८८१००	
2300 mm dia	मिटर	१९८८२२१००	
2400 mm dia	मिटर	२१७५३७१००	
PN.12,SN-2500 (124 Kpa)	मिटर	२३६२५३१००	
300 mm dia		०१००	
350 mm dia	मिटर	६९२३१००	
400 mm dia	मिटर	७९७४१००	
450 mm dia	मिटर	१०७५६१००	
500 mm dia	मिटर	१२७५०१००	
600 mm dia	मिटर	१५६५७००	
700 mm dia	मिटर	१८५०५१००	
800 mm dia	मिटर	२६९२५१००	
900 mm dia	मिटर	३५१०४१००	
1000 mm dia	मिटर	३७४१८१००	
1100 mm dia	मिटर	४५१४४१००	
1200 mm dia	मिटर	६९०४५१००	
1300 mm dia	मिटर	७९६९७००	
1400 mm dia	मिटर	८८००६१००	
1500 mm dia	मिटर	९४६६६१००	
1600 mm dia	मिटर	१०७५९९१००	
1700 mm dia	मिटर	११६७५३१००	
1800 mm dia	मिटर	१३१६२७००	
1900 mm dia	मिटर	१४६३४६१००	
2000 mm dia	मिटर	१६१२२११००	
2100 mm dia	मिटर	१७६०९४१००	
2200 mm dia	मिटर	१९६४०५१००	
2300 mm dia	मिटर	२१६७५५१००	
2400 mm dia	मिटर	२३७१९६१००	
PN.15,SN-2500 (124 Kpa)	मिटर	२५७५९६१००	
300 mm dia		०१००	
350 mm dia	मिटर	७६१६१००	
400 mm dia	मिटर	८७७२१००	
450 mm dia	मिटर	११८३२१००	
500 mm dia	मिटर	१४०२५१००	
600 mm dia	मिटर	१७२२२१००	
700 mm dia	मिटर	२०३५५१००	
800 mm dia	मिटर	२९६९७००	
900 mm dia	मिटर	३८६१४१००	
1000 mm dia	मिटर	४११६०१००	
1100 mm dia	मिटर	४९६५९१००	
1200 mm dia	मिटर	६७४९१००	
	मिटर	७८८६७००	

13. Irrigation

Page 7 Of 12

विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को बरेट	कीफियत
1300 mm dia	मिटर	९६८०७००	
1400 mm dia	मिटर	१०४१३२००	
1500 mm dia	मिटर	११८३४१००	
1600 mm dia	मिटर	१२८४२८००	
1700 mm dia	मिटर	१४४७०००	
1800 mm dia	मिटर	१६०९८१००	
1900 mm dia	मिटर	१७७३४२००	
2000 mm dia	मिटर	१९३७०४००	
2100 mm dia	मिटर	२१६०४६००	
2200 mm dia	मिटर	२३८३८७००	
2300 mm dia	मिटर	२६०८२७००	
2400 mm dia	मिटर	२८३२६७००	
PN.3, SN-5000(248 Kpa)		०१००	
300 mm dia	मिटर	७२११००	
350 mm dia	मिटर	८२०२१००	
400 mm dia	मिटर	११०६४१००	
450 mm dia	मिटर	१३११५१००	
500 mm dia	मिटर	१६१०४१००	
600 mm dia	मिटर	१९०३४१००	
700 mm dia	मिटर	२७६९५१००	
800 mm dia	मिटर	३६१०७००	
900 mm dia	मिटर	३८४८८१००	
1000 mm dia	मिटर	४६४३६१००	
1100 mm dia	मिटर	६२७९११००	
1200 mm dia	मिटर	७३७४८१००	
1300 mm dia	मिटर	९०५२३१००	
1400 mm dia	मिटर	९७३७२१००	
1500 mm dia	मिटर	११०६६८१००	
1600 mm dia	मिटर	१२००९११००	
1700 mm dia	मिटर	१३५३९०१००	
1800 mm dia	मिटर	१५०५३११००	
1900 mm dia	मिटर	१६५८३०१००	
2000 mm dia	मिटर	१८११२११००	
2100 mm dia	मिटर	२०२०२११००	
2200 mm dia	मिटर	२२२९१२१००	
2300 mm dia	मिटर	२४३८९६१००	
2400 mm dia	मिटर	२६४८७९१००	
PN.6, SN-5000(248 Kpa)		०१००	
300 mm dia	मिटर	८२३३१००	
350 mm dia	मिटर	९४८४१००	
400 mm dia	मिटर	१२७९३१००	
450 mm dia	मिटर	१४१६४१००	
500 mm dia	मिटर	१८६२०१००	

इन्जीनियर
मुजम्मद दामोदर

सरायवाडी नगरपालिका
नगर प्रशासकीय अधिकृत

13. Irrigation

Page 8 Of 12

विवरण	प्रति / ईकाई	मा. व. २०८१/८२ को दरौट	कैफियत
600 mm dia	मिटर	२२००८१००	
700 mm dia	मिटर	३२०२०१००	
800 mm dia	मिटर	४१७४८१००	
900 mm dia	मिटर	४४४०११००	
1000 mm dia	मिटर	५३६८११००	
1100 mm dia	मिटर	७२४९११००	
1200 mm dia	मिटर	८४२६८१००	
1300 mm dia	मिटर	१०४६६३१००	
1400 mm dia	मिटर	११२५८२१००	
1500 mm dia	मिटर	१२७९४४१००	
1600 mm dia	मिटर	१३८८४०१००	
1800 mm dia	मिटर	१४६४३९१००	
1900 mm dia	मिटर	१७४०४४१००	
2000 mm dia	मिटर	१९१७३३१००	
2100 mm dia	मिटर	२०९४२२१००	
2200 mm dia	मिटर	२३३४७३१००	
2300 mm dia	मिटर	२४७७३२१००	
2400 mm dia	मिटर	२८१९९३१००	
5000(248 Kpa)		०१००	
300 mm dia	मिटर	९६०३१००	
350 mm dia	मिटर	११०६२१००	
400 mm dia	मिटर	१४९२२१००	
450 mm dia	मिटर	१७६८७१००	
500 mm dia	मिटर	२१७१८१००	
600 mm dia	मिटर	२४६६९१००	
700 mm dia	मिटर	३७३४९१००	
800 mm dia	मिटर	४८६९४१००	
900 mm dia	मिटर	५१९०५१००	
1000 mm dia	मिटर	६२६२३१००	
1100 mm dia	मिटर	८४६८०१००	
1200 mm dia	मिटर	९९४४५१००	
1300 mm dia	मिटर	१२२०७८१००	
1400 mm dia	मिटर	१३९३१५१००	
1500 mm dia	मिटर	१४९२४७१००	
1600 mm dia	मिटर	१६१९४४१००	
1700 mm dia	मिटर	१८२४८६१००	
1800 mm dia	मिटर	२०३००४१००	
1900 mm dia	मिटर	२२३६३८१००	
2000 mm dia	मिटर	२४४२७११००	
2100 mm dia	मिटर	२७२४४४१००	
2200 mm dia	मिटर	३००६१८१००	
2300 mm dia	मिटर	३२८९१७१००	

- 5 -

Scanned with CamScanner

13. Irrigation

Page 8 Of 12

क्र.सं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा.ब. २०८१/८२ को बरौट	कीमत
	600 mm dia	मिटर	२२००८१००	
	700 mm dia	मिटर	३२०२०१००	
	800 mm dia	मिटर	४१७४८१००	
	900 mm dia	मिटर	४४४०११००	
	1000 mm dia	मिटर	४३६८११००	
	1100 mm dia	मिटर	७२४९११००	
	1200 mm dia	मिटर	८४२६८१००	
	1300 mm dia	मिटर	१०४६६३१००	
	1400 mm dia	मिटर	११२४८२१००	
	1500 mm dia	मिटर	१२७९४४१००	
	1600 mm dia	मिटर	१३८८४०१००	
	1700 mm dia	मिटर	१४६४३९१००	
	1800 mm dia	मिटर	१७४०४४१००	
	1900 mm dia	मिटर	१९१७३३१००	
	2000 mm dia	मिटर	२०९४२२१००	
	2100 mm dia	मिटर	२३३४७३१००	
	2200 mm dia	मिटर	२४७३३२१००	
	2300 mm dia	मिटर	२८१९९३१००	
	2400 mm dia	मिटर	३०६२४४१००	
	PN.9, SN-5000(248 Kpa)		०१००	
	300 mm dia	मिटर	९६०३१००	
	350 mm dia	मिटर	११०६२१००	
	400 mm dia	मिटर	१४९२२१००	
	450 mm dia	मिटर	१७८८३१००	
	500 mm dia	मिटर	२१७१८१००	
	600 mm dia	मिटर	२४६६९१००	
	700 mm dia	मिटर	३७३४९१००	
	800 mm dia	मिटर	४८६९४१००	
	900 mm dia	मिटर	४९९०४१००	
	1000 mm dia	मिटर	६२६२३१००	
	1100 mm dia	मिटर	८४६८०१००	
	1200 mm dia	मिटर	९९४४४१००	
	1300 mm dia	मिटर	१२२०७८१००	
	1400 mm dia	मिटर	१३१३१४१००	
	1500 mm dia	मिटर	१४९२४७१००	
	1600 mm dia	मिटर	१६९९४४१००	
	1700 mm dia	मिटर	१८२४८६१००	
	1800 mm dia	मिटर	२०३००४१००	
	1900 mm dia	मिटर	२२३६३८१००	
	2000 mm dia	मिटर	२४४२७१००	
	2100 mm dia	मिटर	२७२४४४१००	
	2200 mm dia	मिटर	३००६१८१००	
	2300 mm dia	मिटर	३२८९१७००	

सिद्धांत कुमार
मुख्य अभियंता
कृषि विभाग

सिद्धांत कुमार
मुख्य अभियंता
कृषि विभाग

13. Irrigation

विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	वैकियत
600 mm dia	मिटर	२२००८१००	
700 mm dia	मिटर	३२०२०१००	
800 mm dia	मिटर	४१७४८१००	
900 mm dia	मिटर	४४४०११००	
1000 mm dia	मिटर	४३६८९१००	
1100 mm dia	मिटर	७२४९९१००	
1200 mm dia	मिटर	८४२६८१००	
1300 mm dia	मिटर	१०४६६३१००	
1400 mm dia	मिटर	११२४८२१००	
1500 mm dia	मिटर	१२७९४४१००	
1600 mm dia	मिटर	१३८८४०१००	
1700 mm dia	मिटर	१४६४३९१००	
1800 mm dia	मिटर	१७४०४४१००	
1900 mm dia	मिटर	१९१७३३१००	
2000 mm dia	मिटर	२०९४२२१००	
2100 mm dia	मिटर	२३३४७३१००	
2200 mm dia	मिटर	२४७३३२१००	
2300 mm dia	मिटर	२८१९९३१००	
2400 mm dia	मिटर	३०६२४४१००	
PN 9, SN-5000(248 Kpa)		०१००	
300 mm dia	मिटर	९६०३१००	
350 mm dia	मिटर	११०६२१००	
400 mm dia	मिटर	१४९२२१००	
450 mm dia	मिटर	१७६८७१००	
500 mm dia	मिटर	२१७१८१००	
600 mm dia	मिटर	२४६६९१००	
700 mm dia	मिटर	३७३४९१००	
800 mm dia	मिटर	४८६९४१००	
900 mm dia	मिटर	५१९०४१००	
1000 mm dia	मिटर	६२६२३१००	
1100 mm dia	मिटर	८४६८०१००	
1200 mm dia	मिटर	९९४४४१००	
1300 mm dia	मिटर	१२२०७८१००	
1400 mm dia	मिटर	१३९३९४१००	
1500 mm dia	मिटर	१४९२४७१००	
1600 mm dia	मिटर	१६९९४४१००	
1700 mm dia	मिटर	१८२४८६१००	
1800 mm dia	मिटर	२०३००४१००	
1900 mm dia	मिटर	२२३६३८१००	
2000 mm dia	मिटर	२४४२७११००	
2100 mm dia	मिटर	२७२४४४१००	
2200 mm dia	मिटर	३००६९८१००	
2300 mm dia	मिटर	३२८९९७००	

13. Irrigation

Page 9 Of 12

क्र.सं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.सं. २०८१/८१ को बरौट	क्रियत
	2400 mm dia	मिटर	३५७२१५१००	
	PN-12, SN-5000(248 Kpa)		०१००	
	300 mm dia	मिटर	१०४६८१००	
	350 mm dia	मिटर	१२०५८१००	
	400 mm dia	मिटर	१६२६४१००	
	450 mm dia	मिटर	१९२७८१००	
	500 mm dia	मिटर	२३६७३१००	
	600 mm dia	मिटर	२७९७९१००	
	700 mm dia	मिटर	४०७१०१००	
	800 mm dia	मिटर	५३०७७१००	
	900 mm dia	मिटर	५६५७७१००	
	1000 mm dia	मिटर	६८२५९१००	
	1100 mm dia	मिटर	९२३००१००	
	1200 mm dia	मिटर	१०८४०८१००	
	1300 mm dia	मिटर	१३३०६६१००	
	1400 mm dia	मिटर	१४३९३४१००	
	1500 mm dia	मिटर	१६२६७९१००	
	1600 mm dia	मिटर	१७५३०१००	
	1700 mm dia	मिटर	१९९०२०१००	
	1800 mm dia	मिटर	२२९२७५१००	
	1900 mm dia	मिटर	२४३७५१००	
	2000 mm dia	मिटर	२६६२५५१००	
	2100 mm dia	मिटर	२९६९६५१००	
	2200 mm dia	मिटर	३२७६७४१००	
	2300 mm dia	मिटर	३५८५९८१००	
	2400 mm dia	मिटर	३८९३६३१००	
J)	PN-15, SN-5000(248Kpa)		०१००	
	300 mm dia	मिटर	११५९४१००	
	350 mm dia	मिटर	१३२६३१००	
	400 mm dia	मिटर	१७८९९१००	
	450 mm dia	मिटर	२१२०६१००	
	500 mm dia	मिटर	२६०४०१००	
	600 mm dia	मिटर	३०७७७१००	
	700 mm dia	मिटर	४४७८२१००	
	800 mm dia	मिटर	५८३६४१००	
	900 mm dia	मिटर	६२२३४१००	
	1000 mm dia	मिटर	७५०८५१००	
	1100 mm dia	मिटर	१०९५३९१००	
	1200 mm dia	मिटर	११९२४८१००	
	1300 mm dia	मिटर	१४६३७३१००	
	1400 mm dia	मिटर	१५७४४७१००	
	1500 mm dia	मिटर	१७८९४७१००	
	1600 mm dia	मिटर	१९४९८२१००	

नारायण प्रसाद अधिकृत
मुख्य प्रशासक कार्यालय

नारायण प्रसाद अधिकृत
मुख्य प्रशासक कार्यालय

- 90 -

विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को दररेट	ईकाई
32 6" dia reducer	no	7,700.00	
33 4" Reducer	no	4,180.00	
34 3" Reducer	no	3,500.00	
35 2" Reducer	no	4,488.00	
36 Crossbar Chancel (8 ft)	no	250.00	
37 10" gasket	no	4,400.00	
38 10" MS Flange	no	1,925.00	
39 8" MS Flange	no	1,500.00	
40 6" MS Flange	no	1,300.00	
41 4" MS Flange	no	4,160.00	
42 6" MS Tee	no	3,800.00	
43 5" MS Tee	no	3,960.00	
44 6" MS Elbow	no	4,950.00	
45 6" MS Bend	no	4,400.00	
46 5" MS Bend	no	3,850.00	
47 4" MS Bend	no	8,250.00	
48 6" Butterfly Valve	no	7,000.00	
49 5" Butterfly Valve	no	6,600.00	
50 5" MS Heavy Clamp	no	33,000.00	
51 6" CI Non-Return Valve	no	165.00	
52 Rubber Gasket	No	385.00	
53 110mm HDPE Adaptor	No	495.00	
54 126mm HDPE Adaptor	No	935.00	
55 160mm HDPE Adaptor	No	1,100.00	
56 HDPE Cap			
57 Deep Tubewell Pump Installation Material			
58 12.5 HP Submersible Pump	set	187,390.50	
59 15 HP Submersible Pump	set	188,034.00	
60 20 HP Submersible Pump	set	228,690.00	
61 25 HP Submersible Pump	Set	266,805.00	
62 (15-20)HP Star Delta Panel Board	no	75,900.00	
63 (25-30)HP Star Delta Panel Board	no	86,900.00	
64 Submersible Pump Netting Work with Material	Job	8,000.00	
65 Minor Tool Kit Set Box	Set	17,270.00	
66 8-10 mm Touchen Safety Wire	mtr	350.00	
67 Chain Pulley 5 Ton	Set	57,200.00	
68 Lowering of Column Pipe with Pump	m	1,155.00	
69 6 Sqmm Submersible Flat Cable	m	660.00	
70 10 sq mm Submersible Flat Cable	m	1,155.00	
71 Pannel Board Connection Work	no	11,550.00	
72 Deep Tubewell HT/LT Electrification Work Material			
73 100 NS KVA Transformer	no	distributor Rate	
74 50KVA NS Transformer	set	distributor Rate	
75 25KVA NS Transformer	set	Distributor Rate	
76 Pin Insulator (11 KV.)	Sets	550.00	
77 Disc Insulator with Grapher (11 KV.)	Sets	1,800.00	
78 8' Channal	Nos.	4,400.00	
79 5' Channal	Nos.	2,800.00	
80 4' Channal	Nos.	2,000.00	
81 1.5' Channal	Nos.	800.00	
82 1' Channal	Nos.	500.00	
83 Bressing patti	Nos.	500.00	
84 PG Clamp	Nos.	1,600.00	
85 Pole Clamp	Nos.	450.00	
86 Stay Set with Insulator	Sets	2,000.00	

13. Irrigation

Page 12 Of 12

विवरण	प्रति/ईकाई	मा.ब. २०८१/८१ को दररेट	कैफियत
15 Stay Wire	Kg	175.00	
16 Nut Bolt Diffent Size	Kg	300.00	
17 Diffent Size Washer	Kg	200.00	
18 11 Kv Disconnecting Switch	Nos	35,000.00	
19 11 KV Dropout Fuse set	Sets	18,000.00	
20 9 KV Lightening Arrestor	Sets	8,000.00	
21 Earthing Road	Nos	2,200.00	
22 Earthing Wire	Kg	1,900.00	
23 Earthing Pipe	rm	80.23	
24 Earthing Chemical	Kg	450.00	
25 Conductor (Size 0.05 Sq. Inch)	Km	75,000.00	
26 15 sqmm 10 Core Cable	mtr	1,250.00	
27 Shunt Capacitor	Per KVR	800.00	
28 25 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr	590.00	
29 35 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr	720.00	
30 50 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr	980.00	
31 70 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr	1,250.00	
32 95 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr	1,640.00	
33 25 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr	490.00	
34 35 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr	610.00	
35 50 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr	870.00	
36 70 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr	1,150.00	
37 95 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr	1,555.00	
38 100 AMP 415 Volt TP Main Switch	Nos	19,632.80	
39 MCCB(50-100) AMP	Nos	12,000.00	
40 MCCB upto 50 AMP	Nos	6,000.00	
41 MCCB Box	Nos	9,000.00	
42 Cable Socket	Nos	350.00	
43 TOD Box With Copper Bus-Bar	Nos	35,000.00	
44 Nut Bolt Diffent Size	Kg	300.00	
45 TOD Meter With LTCT including other Charges	Set	30,800.00	
46 Erection of 11mtr PSC Pole	no	4,795.50	
47 Stringing of HT 3 Wire 0.05 sq Inch conductor	Km	52,883.49	
48 Installation of Distribution Transformer	set	13,881.27	
49 Installation of Stay Set	set	1,983.08	
50 Installation of MCCB (75Amp-350Amp)	set	6,064.91	
51 Installation of TOD Meter Box	set	6,064.91	
52 Installation of Sectionalizing switch	set	14,485.36	
53 Seal Charge	Job	1,400.00	
54 Service Charge	Job	1,500.00	
55 Shutdown Charge	Hr	1,000.00	

(Signature)
इन्जीनियर
प्रमल कुमार
मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग
राजस्थान सरकार

विद्युतसंग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरु

क्र.सं.	विवरण	इकाई	मा.सं. २०८२/८३ को दररेट	विवरण
१	स्थानीय स्तरमा उपयुक्त विद्युत पोखरा (पि.ए.सि.) :			
	८ मिटर सामो	गोटा	६११०२०	दुबानी तथा गोडा जस्तोड बाहेक
	९ मिटर सामो	गोटा	७००८१७	
	११ मिटर सामो	गोटा	१३९,२७६८	
२	स्थानीय स्तरमा उपयुक्त (सिजनिङ गरिएको) विद्युत पोखरा (काठको) :		०१००	
	८ मिटर सामो	गोटा	३८१३४०	
	९ मिटर सामो	गोटा	४३९,१३०	
३	Galvanized Steel Tubular Pole (11m)	गोटा	२७८७८८८	
	Galvanized Steel Tubular Pole (9m)		२२८०९,९९	
४	पि.मि.मि.तार ३/१८	Mtr	४७२०	
	३/२०	Mtr	३४६०	
	३/२२	Mtr	२२१७०	
	३/२०	Mtr	१७३०	
	३/२२	Mtr	१०८०	
	१/१८	Mtr	७६०	
			०१००	
	फ्लोरोजबल तार		०१००	
	१४/६० MDM	Mtr	४१४०	
	१४/६० SPT	Mtr	७६०	
	२३/६० SPT	Mtr	१०८०	
	४०/६० HV	Mtr	१७३०	
	१४/६० TP	Mtr	१०८०	
	२३/६० TP	Mtr	१३१००	
	४०/६० TP	Mtr	१७३०	
	२३/६० TWR	Mtr	१७३०	
	४०/६० TWR	Mtr	१७३०	
	२३/६० TCR	Mtr	२०१४०	
	४०/६० TCR	Mtr	२४१९०	
५	टि.भी. एन्टिना तार (फ्याट)	स्वायल	१०४०१००	
	कन्सन्टिक ४ मि.मि.	Mtr	२४१९०	
	कन्सन्टिक ६ मि.मि.	Mtr	२९१२०	
७	कन्सन्टिक १० मि.मि.	Mtr	४२९१०	
	कन्सन्टिक १६ मि.मि.	Mtr	७०१२०	
	कन्सन्टिक २५ मि.मि.	Mtr	९२१९०	
८	प्लाष्टिकको स्वीच बोर्ड ४/४ इञ्च साइजको	गोटा	२२१७०	
	४/६ इञ्च साइजको	गोटा	३४६०	
	६/८ इञ्च साइजको	गोटा	६२६०	
	८/१० इञ्च साइजको	गोटा	७४१४०	
	८/१२ इञ्च साइजको	गोटा	१२९१००	
	१०/१२ इञ्च साइजको	गोटा	१४५१४०	
	मनमाईका टप स्वीच बोर्ड ४/४ इञ्च साइजको	गोटा	२४१८०	

क्र.सं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
९	४/६ इञ्च साइजको	गोटा	३४६०	
	६/८ इञ्च साइजको	गोटा	४०८०	
	८/१० इञ्च साइजको	गोटा	९४१००	
	८/१२ इञ्च साइजको	गोटा	१०९१०	
	१०/१२ इञ्च साइजको	गोटा	१४९८०	
१०	स्वीच (५ एम्पयर)			
	एकतफी		०१००	
	दुई तफी	गोटा	२२१०	
	बेड स्वीच	गोटा	२८१०	
११	टु पिन सकेट (५ एम्पयर)	गोटा	२२१०	
	थ्री पिन सकेट (५ एम्पयर)	गोटा	२८१०	
	फाइभ पिन सकेट (५ एम्पयर)	गोटा	४४१४०	
	पावर सकेट थ्री इन वन (१५ एम्पयर)	गोटा	४०१००	
१२	पावर सकेट फाइभ इन वन (१५ एम्पयर)	गोटा	१६०१९०	
	मेन स्वीच (१६ एम्पयर) राम्रो	गोटा	२०५४०	
१३	मेन स्वीच (३२ एम्पयर)	गोटा	४१९१४०	
	मेन स्वीच (६४ एम्पयर)	गोटा	८६६१२०	
	मेन स्वीच (६४ एम्पयर)	गोटा	४९४१००	
१४	किट क्याट (१६ एम्पयर)	गोटा	४३१२०	
	(३२ एम्पयर)	गोटा	५४१००	
	(६४ एम्पयर)	गोटा	१६५४०	
	पण्डेड होल्डर	गोटा	२२१०	
१५	ब्याटेन होल्डर	गोटा	३४६०	
१६	एङ्गल होल्डर	गोटा	४०१००	
१७	बोर्ड इन्डिकेटर	गोटा	२८१०	
१८	सिलिङ रोज	गोटा	३४६०	
१९	फ्यूज साधारण	गोटा	२८१०	
२०	बेल साधारण	गोटा	२७६४०	
२१	बेल एसी डिस्को भएको	गोटा	१७२८०	
२२	टप टु पिन (५ एम्पयर)	गोटा	२२१०	
	थ्री पिन (५ एम्पयर)	गोटा	४४१४०	
२३	मेल फिमेल	गोटा	३४६०	
	टु पिन मल्टी	गोटा	४४१४०	
	३ पिन मल्टी	गोटा	४४१४०	
२४	ट्यूब लाईट सेट २४ इञ्च	सेट	७३०१०	
	४८ इञ्च	सेट	८०२१४०	
२५	पि.भि.सि. वायरिङ पाईप, एल्यो, जक्सन, सहित १० फिट		०१००	
	रेक्टेङ्गुलर	गोटा	६४१८०	
	सकुलर	गोटा	४८१६०	
२६	पि.भि.सि. टेप	गोटा	२११६०	
२७	बिजुलीको बल्ब १० वाट	गोटा	३०१००	
	बिजुलीको बल्ब २५ वाट	गोटा	३११३०	

विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
४/६ इञ्च साइजको	गोटा	३५६०	
६/८ इञ्च साइजको	गोटा	५०६०	
८/१० इञ्च साइजको	गोटा	९४१००	
८/१२ इञ्च साइजको	गोटा	१०९११०	
१०/१२ इञ्च साइजको	गोटा	१५९१८०	
		०१००	
ब (५ एम्पयर)	गोटा	२२१३०	
एकतर्फी	गोटा	२८११०	
दुई तर्फी	गोटा	२२१३०	
वेड स्वीच	गोटा	२८११०	
पिन सकेट (५ एम्पयर)	गोटा	४५१४०	
पिन सकेट (५ एम्पयर)	गोटा	४०१००	
इभ पिन सकेट (५ एम्पयर)	गोटा	१६०१९०	
वर सकेट श्री इन वन (१५ एम्पयर)	गोटा	२०७४०	
वर सकेट फाइभ इन वन (१५ एम्पयर)	गोटा	५१९१५०	
न स्वीच (१६ एम्पयर) राम्रो	गोटा	८६६१२०	
न स्वीच (३२ एम्पयर)	गोटा	५९४१००	
न स्वीच (६४ एम्पयर)	गोटा	४३१२०	
फुट क्याट (१६ एम्पयर)	गोटा	५४१००	
(३२ एम्पयर)	गोटा	१६७४०	
(६४ एम्पयर)	गोटा	२२१३०	
पण्डेड होल्डर	गोटा	३४१६०	
याटेन होल्डर	गोटा	४०१००	
इल होल्डर	गोटा	२८११०	
गोर्ड इण्डिकेटर	गोटा	३४१६०	
सलिङ्ग रोज	गोटा	२८११०	
क्यूज साधारण	गोटा	२७६१५०	
बेल साधारण	गोटा	१७२१८०	
बेल एसी डिस्की भएको	गोटा	२२१३०	
टप टु पिन (५ एम्पयर)	गोटा	४५१४०	
श्री पिन (५ एम्पयर)	गोटा	३४१६०	
फिमेल	गोटा	४५१४०	
	गोटा	४५१४०	
	गोटा	७३०१९	

विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
बिजुलीको बल्ब ४० वाट	गोटा	३६।७०	
बिजुलीको बल्ब ६० वाट	गोटा	३८।१०	
बिजुलीको बल्ब १०० वाट	गोटा	४१।००	
बिजुलीको बल्ब ४०० वाट	गोटा	१७२।८०	
भ्यापर साइट	सेट	२०२५।००	
हेलोजिन सेट (चाईनिज)	सेट	१०१।८०	
हेलोजिन सेट (अन्य)	सेट	२०९।०१०	
टयूब साइटका सामानहरु		०।००	
साधारण चोक	गोटा	१३५।००	
इलेक्ट्रोनिक चोक ४० वाट	गोटा	२१६।००	
स्टार्टर	गोटा	१८।६०	
टयूब होल्डर	गोटा	२१।६०	
टयूब ४ फिट (११ मि.मि. डायामिटर)	गोटा	९।२०	
टयूब ४ फिट (२० मि.मि. डायामिटर)	गोटा	१०२।६०	
टयूब २ फिट (११ मि.मि. डायामिटर)	गोटा	१०८।००	
टयूब २ फिट (२० मि.मि. डायामिटर)	गोटा	१०८।००	
टयूब फ्रेम २ फिट साधारण	गोटा	१९४।४०	
टयूब फ्रेम ४ फिट	गोटा	२९१।६०	
एम.सि.बि. (६, १०, १६ ए.) इन्डियन	गोटा	१०८।००	
एम.सि.बि. (६, १०, १६, ३२, ४०, ए.) चाईनिज	गोटा	१०८।००	
एम.सि.बि. ३२ एम्. इन्डियन	गोटा	१६२।००	
एम.सि.बि. ४० एम्. इन्डियन	गोटा	२७०।००	
एम.सि.बि. बक्स वन वे पि.भि.सि.	गोटा	३२।४०	
एम.सि.बि. बक्स टु वे पि.भि.सि.	गोटा	३२।४०	
एम.सि.बि. बक्स थ्री वे पि.भि.सि.	गोटा	७५।६०	
एम.सि.बि. बक्स फोर वे पि.भि.सि.	गोटा	७५।६०	
एम.सि.बि. बक्स फाईभ वे पि.भि.सि.	गोटा	२१६।००	
एम.सि.बि. बक्स सिक्स वे पि.भि.सि.	गोटा	२४९।२०	
एम.सि.बि. बक्स सेभेन वे पि.भि.सि.	गोटा	३०२।४०	
एम.सि.बि. बक्स एट वे पि.भि.सि.	गोटा	३४५।६०	
ग्याङ्ग वे बक्स		०।००	
वन वे	गोटा	२१।६०	
टु वे	गोटा	२७।००	
थ्री वे	गोटा	३२।४०	
फोर वे	गोटा	३७।८०	
फाईभ वे	गोटा	४३।२०	
सिक्स वे	गोटा	४८।६०	
सेभेन वे	गोटा	५४।००	
एट वे	गोटा	५९।४०	
काठको बक्स		०।००	
साइज ४" x ४"	गोटा	२१।६०	
साइज ४" x ६"	गोटा	३२।४०	

क्र.	विवरण	इति / ईकाई	मा. न. २०८३/८३ की बरौट	कीमत
	साइज ६" x ८"	गोटा	४४१००	
	साइज ८" x १०"	गोटा	७४१६०	
	साइज १०" x १२"	गोटा	१०८१००	
	पावर बक्स	गोटा	१०८१००	
	मिटर बक्स	गोटा	२७०१००	
	बक्स फ्लोस्टिकको		०१००	
	साइज ४" x ४"	गोटा	२११६०	
	साइज ४" x ६"	गोटा	३२१४०	
	साइज ६" x ८"	गोटा	४४१००	
	साइज ८" x १०"	गोटा	७४१६०	
	साइज ८" x १२"	गोटा	१२९१६०	
	साइज १०" x १२"	गोटा	१६७४४०	
	पावर सर्कट बक्स	गोटा	३२१४०	
	मिटर बक्स	गोटा	१९४१४०	
	बक्स सनमाईकाको		०१००	
	साइज ४" x ४"	गोटा	२७०००	
	साइज ४" x ६"	गोटा	३७८००	
	साइज ६" x ८"	गोटा	४४१००	
	साइज ८" x १०"	गोटा	९११८०	
	साइज ८" x १२"	गोटा	१०८१००	
	साइज १०" x १२"	गोटा	१३४१००	
	पावर बक्स	गोटा	४४१००	
	मिटर बक्स	गोटा	३२९१४०	
	मिटर	गोटा	१२४२१००	
	सब मिटर (इन्डियन)	गोटा	६४८१००	
	सब मिटर (चाइनीज)	गोटा	४४०१००	
	मिटर रिडिङ कार्य प्रति ग्राहक प्रति महिना		४१४०	
	हिटर सिंगल छड (१००० वाट)	गोटा	३२४१००	
	हिटर डबल छड (१००० वाट)	गोटा	४३२१००	
	वाटर हिटर छड (१००० वाट)	गोटा	३२४१००	
	काठको थिट		०१००	
	१/२" व्यासको	100 Ft.	१७८२०	
	३/४" व्यासको	100 Ft.	२४०१२०	
	१" व्यासको	100 Ft.	३००१६०	
	१ १/२" व्यासको	100 Ft.	३४८१००	
	२" व्यासको	100 Ft.	३९६१४०	
	गाडेन बत्ती	गोटा	८६४१००	
	आउट डोर टयुबलाईट	गोटा	१०८०१००	
	Fan: usha, Bajaj Or Equ.		०१००	
	सिलिङ पखा सेट (रेगुलेटर सहित) २४"	गोटा	२४९२१००	
	सिलिङ पखा सेट (रेगुलेटर सहित) ३६"	गोटा	३९३२१००	
	सिलिङ पखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४२"	गोटा	३२४०१००	

विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
साइज ६" x ८"	गोटा	५४१००	
साइज ८" x १०"	गोटा	७५१६०	
साइज १०" x १२"	गोटा	१०८१००	
पावरबक्स	गोटा	१०८१००	
मिटर बक्स	गोटा	२७०१००	
बक्स प्लाष्टिकको		०१००	
साइज ४" x ४"	गोटा	२११६०	
साइज ४" x ६"	गोटा	३२१४०	
साइज ६" x ८"	गोटा	५४१००	
साइज ८" x १०"	गोटा	७५१६०	
साइज ८" x १२"	गोटा	१२९१६०	
साइज १०" x १२"	गोटा	१६५४०	
पावर सर्केट बक्स	गोटा	३२१४०	
मिटर बक्स	गोटा	१९४१४०	
बक्स सनमाईकाको		०१००	
साइज ४" x ४"	गोटा	२७०००	
साइज ४" x ६"	गोटा	३७५००	
साइज ६" x ८"	गोटा	५४१००	
साइज ८" x १०"	गोटा	९११५०	
साइज ८" x १२"	गोटा	१०८१००	
साइज १०" x १२"	गोटा	१३४१००	
पावरबक्स	गोटा	५४१००	
मिटर बक्स	गोटा	३२९१४०	
मिटर	गोटा	१२४२१००	
सब मिटर (इन्डियन)	गोटा	६४८१००	
सब मिटर (चाइनीज)	गोटा	५४०१००	
मिटर रिडिङ कार्य प्रति ग्राहक प्रति महिना		५१४०	
हिटर सिगल छेड (१००० वाट)	गोटा	३२४१००	
हिटर डबल छेड (१००० वाट)	गोटा	४३२१००	
वाटर हिटर छेड (१००० वाट)	गोटा	३२४१००	
काठको बिट		०१००	
१/२" व्यासको	100 Ft.	१७८१२०	
३/४" व्यासको	100 Ft.	२४०१२०	
१" व्यासको	100 Ft.	३००१६०	
१ १/२" व्यासको	100 Ft.	३५८१००	
२" व्यासको	100 Ft.	३९६१४०	
गार्डन बत्ती	गोटा	८६४१००	
आउट डोर ट्यूबलाइट	गोटा	१०८०१००	
Fan: usha, Bajaj Or Equ.		०१००	
मिलिङ पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) २४"	गोटा	२५९२१००	
मिलिङ पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ३६"	गोटा	३९३२१००	
मिलिङ पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४२"	गोटा	३२४०१००	

विवरण	प्रति / ईकाई	वा.व. २०८२/८३ को दररेट	वैधियत
साइज ६" x ८"	गोटा	४४१००	
साइज ८" x १०"	गोटा	७४१६०	
साइज १०" x १२"	गोटा	१०८१००	
पावरबक्स	गोटा	१०८१००	
मिटर बक्स	गोटा	२७०१००	
बक्स प्लास्टिकको		०१००	
साइज ४" x ४"	गोटा	२११६०	
साइज ४" x ६"	गोटा	३२१४०	
साइज ६" x ८"	गोटा	४४१००	
साइज ८" x १०"	गोटा	७४१६०	
साइज ८" x १२"	गोटा	१२११६०	
साइज १०" x १२"	गोटा	१६४१४०	
पावर सर्कट बक्स	गोटा	३२१४०	
मिटर बक्स	गोटा	१९४१४०	
बक्स सनमाईकाको		०१००	
साइज ४" x ४"	गोटा	२७०००	
साइज ४" x ६"	गोटा	३७८००	
साइज ६" x ८"	गोटा	४४१००	
साइज ८" x १०"	गोटा	९११८०	
साइज ८" x १२"	गोटा	१०८१००	
साइज १०" x १२"	गोटा	१३४१००	
पावरबक्स	गोटा	४४१००	
मिटर बक्स	गोटा	३२९१४०	
मिटर	गोटा	१२४२१००	
सब मिटर (इन्डियन)	गोटा	६४८१००	
सब मिटर (चाइनिज)	गोटा	४४०१००	
मिटर रिडिङ कार्य प्रति ग्राहक प्रति महिना		४१४०	
हिटर सिंगल छेड (१००० वाट)	गोटा	३२४१००	
हिटर डबल छेड (१००० वाट)	गोटा	४३२१००	
वाटर हिटर छेड (१००० वाट)	गोटा	३२४१००	
काठको थिट		०१००	
१/२" ब्यासको	100 Ft.	१७८१२०	
३/४" ब्यासको	100 Ft.	२४०१२०	
१" ब्यासको	100 Ft.	३००१६०	
१ १/२" ब्यासको	100 Ft.	३४८१००	
२" ब्यासको	100 Ft.	३९६१४०	
गार्डेन बत्ती	गोटा	८६४१००	
आउट डोर ट्यूबलाइट	गोटा	१०८०१००	
Fan: usha, Bajaj Or Equ.		०१००	
सिलिङ पखा सेट (रेगुलेटर सहित) २४"	गोटा	२४९२१००	
सिलिङ पखा सेट (रेगुलेटर सहित) ३६"	गोटा	३१३२१००	
सिलिङ पखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४२"	गोटा	३२४०१००	

14. Electric

	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८१/८३ को दररेट	कैफियत
	मिनिल पखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४२"	गोटा	२७००१००	
	मिनिल पखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४८"	गोटा	३७८०१००	
	मिनिल पखा सेट (रेगुलेटर सहित) ५६"	गोटा	२३२२१००	
	मिनिल पखा सेट (रेगुलेटर सहित) ५६"	गोटा	२३२२१००	
	बाल पखा सेट (रेगुलेटर सहित) १६"	गोटा	३७८०१००	
	साईड फोन १० इन्चको	गोटा	१८२९१५०	
	साईड फोन १० इन्चको		१८२९१५०	
	एक्जस्ट फोन	गोटा	४४२८१००	
	रेगुलेटर	गोटा	१६२१००	
१२	फ्लेक्जिबल कड टु पिन र थ्री पिनको	गोटा	२१६१००	
१३	हिमर स्वीच टाइप ४०० वाट	गोटा	४१०१४०	
१४	हिमर स्वीच टाइप ८०० वाट	गोटा	४८७१०	
	हिमर स्वीच टाइप १२०० वाट	गोटा	५६०१४०	
१५	अर्थि कपर प्लेट (मोडियम)	गोटा	६५८१८०	
१६	अर्थि रड सेट	गोटा	१५२२१८०	
१७	पाइप वायरिंग सेडल	बर्जन	२५१९०	
१८	विद्युत वायरिंग चाञ	प्वाइन्ट	३५८०	
१९	Aluminium Conductor Steel Reinforced 30 sqmm ACSR	Km	३९९६०१००	
२०	Aluminium Conductor Steel Reinforced 50 sqmm ACSR	Km	६२६४०१००	
२१	Aluminium Conductor Steel Reinforced 100 sqmm ACSR	Km	११३४००१००	
२२	Shackle Insulator with D-1 m	सेट	१९४१४०	
२३	Stay Cable Set	सेट	१७१०३०	
२४	Stay Cable Wire	के.जी.	१९५१३०	
२५	5/8"×8" Nut bolt	के.जी.	१९०१७०	
	Channel Galvanized/Fabricated 1 ft,2ft,4 ft, 8ft	के.जी.	१७२१८०	
	Channel Normal/Fabricated 1 ft,2ft,4 ft, 8ft	के.जी.	१६२१००	
	Electric Pole Pithole Digger	गोटा	६४८०१००	
	Tuchen for Pole Carrying , 3 Ton	गोटा	१२९६०१००	
	Khukuri/Dauu fpr Bush Cutting	गोटा	१०८०१००	
	Bamboo Ladder for electrical works	गोटा	१६२०१००	
६२	डप आउट फयुज सेट (डि.ओ) ११ के.भीको लागि ३ गोटा	सेट	१७८२०१००	
६३	Lightening Arrester 9 KV 3pc = 1 set	सेट	५४००१००	
६४	MS sheet को ३ फेज मिटर बक्सा	गोटा	४८६०१००	
	MS sheet को ३ फेज एल.टी. डि.ओ.डी मिटर बक्सा	गोटा	१६२००१००	
Lighting accessories			०१००	
१	150 Watt SV bulb	No	१२४४४०	
२	250 Watt SV bulb	No	१४१७००	
३	PVC Listy 0.5"	No	३११३०	
४	PVC Listy 0.75"	No	३३१४०	
५	PVC Listy 1"	No	४५१४०	
६	PVC Listy 1.5"	No	५०१८०	
Dyna/CPL or eqv. Switch S Socket			०१००	
१	DP Switch 16-32 Amp	No	१५२३३०	

विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.ब. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
Blanking Plate Single	No	४५।४०	
Telephone Socket Single	No	७३।४०	
Panel Board & Accessories		०।००	
18/63 Amp MCCB Siemens	Set	३५।१।६०	
80/100 Amp MCCB Siemens	Set	४५।९२।२०	
20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	Set	३४५।६।००	
63/125 Amp MCCB Siemens	Set	७७।१।२०	
160 Amp MCCB Siemens	/ Set	९२९।८।८०	
200 Amp TP MCCB, 25 KA Adjustable	Set	२२८०।४।२०	
250 Amp TP MCCB, 50 KA Adjustable	Set	२९४७।६।०	
400 Amp TP MCCB, 50 KA Adjustable	Set	२३२४।७।००	
630 Amp TP MCCB, 50 KA Adjustable	Set	५२२८।२।८०	
800 Amps TP MCCB, 50 KA Adjustable	Set	६९०८।०।००	
25-63 Amp DP RCCB	Set	३८३।०।८०	
		०।००	
		०।००	
General			
Voltmeter (0- 500)	Set	३९६।४०	
Amp Meter (0-500)	Set	३९६।४०	
Indicator	Set	१४१।५।०	
Selector Switch	Set	३११।००	
C.T.Coil (One)	Set	४५३।६०	
Energy Meter SP	Set	७३६।६०	
Energy Meter 3 Phase	Set	४१३।८।६०	
		०।००	
Panel Board			
60/75/100 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover, Push type switch (size 12"×36"×48").	set	२७५३२।४०	
60/75/100 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover, Push type switch (size 12"×49"×60").	set	४५८८।७।००	
150/200 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover, Push type switch (size 9"×38"×52").	set	२५६९६।४०	
250/300 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover, Push type switch (size 12"×52"×62").	set	४१७।६।१०	
400 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover, Push type switch (size 12"×52"×66").	set	४४४०।७।४०	
		०।००	
		०।००	
Junction Box Metal / PVC			
4" x 4" Junction Box Metal	No	५०।८०	
4" x 6" Junction Box Metal	No	५६।२०	
6" x 8" Junction Box Metal	No	६८।००	
8" x 10" Junction Box Metal	No	८४।२०	

क्र.सं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१	४" x १२" Junction Box Metal	No	१०१५०	
२	४" x ४" Junction Box PVC	No	१६२०	
३	४" x ६" Junction Box PVC	No	२८१०	
४	६" x ८" Junction Box PVC	No	४५१४०	
५	८" x १०" Junction Box PVC	No	५६२०	
			०१००	
	General Fittings			
१	होम लाइट (साधारण)	गोटा	२८८१४०	
२	Dome light 6" Decorative	Set	७३६६०	
३	Dome light 6" Decorative Brace	Set	१०७६८०	
४	Dome light 8" Decorative	Set	८५०१००	
५	Dome light 8" Decorative Brace	Set	१३०३६०	
६	40-60 Watt Down Light	Set	५०९१८०	
७	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Bonus or equ.	Set	१०७६८०	
८	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Decon or equ.	Set	९६३१४०	
९	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Prince or equ.	Set	९६३१४०	
१०	Dinning Lamp Decorative Med	Set	२०९७४०	
११	Chandlers Lamp 3-5 Lamp Med	Set	५१०३१००	
१२	Chandlers Lamp 6-8-Lamp Med	Set	७३७१००	
१३	IS: 3043 Copper Plate 80x80x3.15	Set	३२५४१००	
१४	IS: 3043 Copper Plate 65x65x3.15	Set	१७७९१८०	
१५	G.No. 10 Plastic Coated Cu. Wire	Set	५६२०	
१६	6W Led Panel Round/Square Philips/ Legero/ Wipro or eqvt.	set	४५६१८०	
१७	12W Led Panel Round/Square Philips/ Legero/ Wipro or eqvt.	set	६०१६०	
१८	18W Led Panel Light Round/Square Philips/ Legero/ Wipro or eqvt.	set	८०५१७०	
१९	50W Led Flood light Round/ Square Philips/Legero/Wipro or eqvt.	set	२४७०१००	
२०	1'x1' Led Panel Light Wipro/Philips/ Legero or eqvt. With Cover	set	२५७७७०	
२१	2'x2' Led Panel Light Wipro/Philips/ Legero or eqvt. With Cover	set	४२९६२०	
२२	Bollard garden light full size Homedec, Decon or eqvt.	set	२७८११००	
२३	8" Decorative Post top lamp	set	१५२९१३०	
२४	10" Decorative Post top lamp	set	२९२०३०	
			०१००	
	Earthing Materials			
१	6mm thick 600mm*600mm GI Plate	गोटा	३०५५१३०	
२	Funneling Mechanism With Cover(Mild Steel)	Set	६६७४०	
३	3.2 mm Thick 600mm*600mm Copper Plate	गोटा	१०२७८४०	
४	Copper Wire 10 Swg	Rm	१६७४०	
			०१००	
	Acoustics			

अनुमोदित
कमल कुमार

मुख प्रशासकीय अधिकारी

14. Electric

क्र.सं.	विवरण	प्रति/ईकाई	मा.ब. २०८१/८२ को दररेट	कीमति
१	Wireless microphone 30 mW	set	११२८६१००	
२	Wall mounted outdoor speaker 15 watt	set	८९१०१००	
३	Ceiling 6 W speaker	set	२९७०१००	
४	Wall mounted 6 watt speaker	set	४२६६१००	
५	Multipurpose microphone with stand	set	१४७४२१००	
६	2 core/ 1.5 mm/24/0.2 speaker wire	rm	१४११२०	
७	2 core/ 2.5 mm/32/0.2 speaker wire	rm	२८०१८०	
८	Fire alarm system and accessories		०१००	
९	Heat/ Smoke detector	set	२६४६१००	
१०	12 Zone conventional fire alarm control box	set	७७२२०१००	
११	Sounder/ Hooter	set	२९७०१००	
१२	Multizone selector	set	१९००८१००	
१३	2x1.5 sq.mm fire cable r/b	rm	१०४१८०	
१४	7.2Ah/12 V battery	set	१८९०१००	
१५	Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable,		०१००	
	<u>N/S</u>		०१००	
१६	4mm ² 4 core N/S	Rm	२१६१००	
१७	6mm ² 4 core N/S	Rm	३२४१००	
१८	10mm ² 4 core N/S	Rm	४३२१००	
१९	16mm ² 4 core N/S	Rm	८६४१००	
२०	25mm ² 4 core N/S	Rm	११३४१००	
२१	35mm ² 4 core N/S	Rm	१६२०१००	
२२	50mm ² 4 core N/S	Rm	२६६९१८०	
२३	70mm ² 4 core N/S	Rm	३७२७१०	
२४	95mm ² 4 core N/S	Rm	४०६२१००	
२५	120mm ² 4 core N/S	Rm	६३९६१८०	
२६	150mm ² 4 core N/S	Rm	७९४४१२०	
	<u>Transformer And Accessories or N/S</u>		०१००	
२७	Out Door Type Cable Head	Set	१९२७८१००	
२८	Pin Insulator	Set	२२६१८०	
२९	35mm ² Cable Socket	Set	२८१०	
३०	3core AL/XL Cable 35 sq.mm 11kv	Set	१०७६१८०	
३१	Chain	no	४६१२०	
	<u>Power cable Aluminium conductor Un-Armored N/S</u>		०१००	
३२	4mm ² 4 core N/S	RM	१०११४०	
३३	6mm ² 4 core N/S	RM	१४६१९०	
३४	10mm ² 4 core N/S	RM	२००१००	
३५	16mm ² 4 core N/S	RM	३४४१००	
३६	25mm ² 4 core N/S	RM	४९०१००	
३७	35mm ² 4 core N/S	RM	६९०१००	
३८	50mm ² 4 core N/S	RM	८७०१००	
३९	70mm ² 4 core N/S	RM	११४०१००	
४०	95mm ² 4 core N/S	RM	१४४०१००	

क्र.सं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	संक्रियत
१०	120mm ² 4 core N/S	RM	१९१५१००	
	<u>Switch and Socket N/S</u>		०१००	
१	1 gang Switch with Plate Set	No	१६४१२०	
२	2 gang Switch with Plate Set	No	२५४१९०	
३	3 gang Switch with Plate Set	No	३५११००	
४	4 gang Switch with Plate Set	No	४५९१००	
५	5 gang Switch with Plate Set	No	५६९१००	
६	6 gang Switch with Plate Set	No	६८०१४०	
७	T.V Socket With Plate	No	२०९१४०	
८	T.P. Socket With Plate	No	२२०१३०	
९	Bull Push with Plate	No	१८११४०	
१०	5 Amp socket with plate/switch	No	३००१२०	
११	15 Amp socket with plate ..	No	४०११८०	
१२	13Amp socket with plate ..	No	४०११८०	
	<u>Switch Gears(ISI) Mark N/S</u>		०१००	
१	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	३००१२०	
२	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	९६३१४०	
३	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	१९५०१४०	
४	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	No	४५८११४०	
५	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	३८११९०	
६	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	१२८६३०	
७	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	२३०९१००	
८	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	४१८५२०	
९	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	७४७५९०	
१०	16 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	१७८५१२०	
११	32 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	२२६८१००	
१२	63 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	४०३५००	
१३	100 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	६५६५१३०	
१४	200 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	८७५४१५०	
१५	300 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१११९२१००	
१६	400 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१६११९१००	
१७	16 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१५२५१००	
१८	32 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१८४५९०	
१९	63 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	३७२४१९०	
२०	100 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	६७४१४०	
२१	200 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	८९३५१९०	
२२	300 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१५४९०१४०	
२३	63 Amp Bus Bar Chamber	No	२२१०१८०	
२४	100 Amp Bus Bar Chamber	No	४२५२१००	
२५	200 Amp Bus Bar Chamber	No	५९५३१००	
२६	300 Amp Bus Bar Chamber	No	७४२५२०	
	<u>MCB and Distribution Board Geco.ISI & Ekv.</u>		०१००	
१	6-32 Amp SP MCB	No	१४१५०	
२	6-32 Amp DP MCB	No	२५४१९०	

क्र.सं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८३/८४ को दररेट	वै.क्रियता
३	6-32 Amp TP MCB	No	१००८१७०	
४	6-32 Amp TPN MCB	No	१३१५१४०	
५	40-60 Amp SP MCB	No	५६०१५०	
६	40-60 Amp DP MCB	No	१११११३०	
७	40-60 Amp TP MCB	No	१६०३१८०	
८	40-60 Amp TPN MCB	No	२०१२१००	
९	4 Way SPN DB Double Cover	No	१०२०१६०	
१०	6 Way SPN DB Double Cover	No	१३७११६०	
११	8 Way SPN DB Double Cover	No	१३७११६०	
१२	12 Way SPN DB Double Cover	No	१८१११६०	
१३	16 Way SPN DB Double Cover	No	२२३६१६०	
१४	3 Way TPN DB Double Cover	No	२८०५१६०	
१५	4 Way TPN DB Double Cover	No	२८०५१६०	
१६	6 Way TPN DB Double Cover	No	३४८६१६०	
१७	8 Way TPN DB Double Cover	No	४३४८१६०	
१८	2 Pole PVC MCB Box	No	१४११५०	
१९	4 Pole PVC MCB Box	No	२३७६०	
	Bell Indicator N/S		०१००	
१	4 way Indicator With Bell	Rm	१३६०१६०	
२	6 way Indicator With Bell	Rm	२०४११२०	
३	8 way Indicator With Bell	Rm	२७२११६०	
४	12 way Indicator With Bell	Rm	४०८२१४०	
	Cable /Wire N/S		०१००	
१	7/16 PVC Copper Wire N/S	Rm	१३६११०	
	Power Cable Copper Conductor Armored		०१००	
१	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	३५११००	
२	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	४८११७०	
३	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	७९१३०	
४	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१०७६१६०	
५	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१६६९१००	
६	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२२३३१४०	
७	4mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१५८१६०	
८	6mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१५८१६०	
९	10mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२५४१९०	
	Cable Shoe		०१००	
१	16 sq mm Cable Shoe	No	१९१४०	
२	25 sq mm Cable Shoe	No	३०१२०	
३	35 sq mm Cable Shoe	No	३३१५०	
४	50 Sq mm Cable Shoe	No	४९१७०	
५	ABC Cable (95 mm ²)	M	१२९१६०	
६	Concentric cable	m	१९१४०	
७	11.KVXLPE cable Unarmoured 50 mm ² Havells on equivalent	Rm	९७२१००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
३	6-32 Amp TP MCB	No	१००८।३०	
४	6-32 Amp TPN MCB	No	१३१५।४०	
५	40-60 Amp SP MCB	No	५६०।५०	
६	40-60 Amp DP MCB	No	११११।३०	
७	40-60 Amp TP MCB	No	१६०३।८०	
८	40-60 Amp TPN MCB	No	२०१२।००	
९	4 Way SPN DB Double Cover	No	१०२०।६०	
१०	6 Way SPN DB Double Cover	No	१३७।६०	
११	8 Way SPN DB Double Cover	No	१३७।६०	
१२	12 Way SPN DB Double Cover	No	१८१९।८०	
१३	16 Way SPN DB Double Cover	No	२२३८।८०	
१४	3 Way TPN DB Double Cover	No	२८०५।८०	
१५	4 Way TPN DB Double Cover	No	२८०५।८०	
१६	6 Way TPN DB Double Cover	No	३४८६।२०	
१७	8 Way TPN DB Double Cover	No	४३४८।१०	
१८	2 Pole PVC MCB Box	No	१४१।५०	
१९	4 Pole PVC MCB Box	No	२३७।६०	
	<u>Bell Indicator N/S</u>		०।००	
१	4 way Indicator With Bell	Rm	१३६०।८०	
२	6 way Indicator With Bell	Rm	२०४१।२०	
३	8 way Indicator With Bell	Rm	२७२१।६०	
४	12 way Indicator With Bell	Rm	४०८२।४०	
	<u>Cable /Wire N/S</u>		०।००	
१	7/16 PVC Copper Wire N/S	Rm	१३६।१०	
	<u>Power Cable Copper Conductor Armored</u>		०।००	
१	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	३५१।००	
२	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	४८१।७०	
३	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	७९१।३०	
४	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१०७६।८०	
५	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१६६१।००	
६	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२२३३।४०	
७	4mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१५८।८०	
८	6mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१५८।८०	
९	10mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२५४।९०	
	<u>Cable Shoe</u>		०।००	
१	16 sq mm Cable Shoe	No	१९।४०	
२	25 sq mm Cable Shoe	No	३०।२०	
३	35 sq mm Cable Shoe	No	३३।५०	
४	50 Sq mm Cable Shoe	No	४९।७०	
५	ABC Cable (95 mm ²)	M	१२९।६०	
६	Concentric cable	m	१९।४०	
७	11.KVXLPE cable Unarmoured 50 mm ² Havells on equivalent	Rm	९७२।००	

क्र.सं.	विवरण	प्रति/ईकाई	वा.व. २०८१/८२ को दररेट	कैफियत
३	6-32 Amp/TP MCB	No	१००८।७०	
४	6-32 Amp TPN MCB	No	१३१५।४०	
५	40-60 Amp SP MCB	No	५६०।५०	
६	40-60 Amp DP MCB	No	११११।३०	
७	40-60 Amp TP MCB	No	१६०३।८०	
८	40-60 Amp TPN MCB	No	२०१२।००	
९	4 Way SPN DB Double Cover	No	१०२०।६०	
१०	6 Way SPN DB Double Cover	No	१३७।६०	
११	8 Way SPN DB Double Cover	No	१३७।६०	
१२	12 Way SPN DB Double Cover	No	१८१९।८०	
१३	16 Way SPN DB Double Cover	No	२२३८।८०	
१४	3 Way TPN DB Double Cover	No	२८०५।८०	
१५	4 Way TPN DB Double Cover	No	२८०५।८०	
१६	6 Way TPN DB Double Cover	No	३४८६।२०	
१७	8 Way TPN DB Double Cover	No	४३४८।१०	
१८	2 Pole PVC MCB Box	No	१४१।५०	
१९	4 Pole PVC MCB Box	No	२३७।६०	
	<u>Bell Indicator N/S</u>		०।००	
१	4 way Indicator With Bell	Rm	१३६०।८०	
२	6 way Indicator With Bell	Rm	२०४१।२०	
३	8 way Indicator With Bell	Rm	२७२१।६०	
४	12 way Indicator With Bell	Rm	४०८२।४०	
	<u>Cable /Wire N/S</u>		०।००	
१	7/16 PVC Copper Wire N/S	Rm	१३६।१०	
	<u>Power Cable Copper Conductor Armored</u>		०।००	
१	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	३५१।००	
२	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	४८१।७०	
३	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	७९१।३०	
४	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१०७६।८०	
५	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१६६१।००	
६	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२२३३।४०	
७	4mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१५८।८०	
८	6mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१५८।८०	
९	10mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२५४।९०	
	<u>Cable Shoe</u>		०।००	
१	16 sq mm Cable Shoe	No	१९।४०	
२	25 sq mm Cable Shoe	No	३०।२०	
३	35 sq mm Cable Shoe	No	३३।५०	
४	50 Sq mm Cable Shoe	No	४९।७०	
५	ABC Cable (95 mm ²)	M	१२९।६०	
६	Concentric cable	m	१९।४०	
७	11.KVXLPE cable Unarmoured 50 mm ² Havells on equivalent	Rm	९७२।००	

क्र.सं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८१/८३ को दररेट	कैफियत
३	6-32 Amp/TP MCB	No	१००८१७०	
४	6-32 Amp TPN MCB	No	१३१५१४०	
५	40-60 Amp SP MCB	No	५६०१५०	
६	40-60 Amp DP MCB	No	१११११३०	
७	40-60 Amp TP MCB	No	१६०३१८०	
८	40-60 Amp TPN MCB	No	२०१२१००	
९	4 Way SPN DB Double Cover	No	१०२०१६०	
१०	6 Way SPN DB Double Cover	No	१३१५१६०	
११	8 Way SPN DB Double Cover	No	१३१५१६०	
१२	12 Way SPN DB Double Cover	No	१८१९१८०	
१३	16 Way SPN DB Double Cover	No	२२३८१८०	
१४	3 Way TPN DB Double Cover	No	२८०५१८०	
१५	4 Way TPN DB Double Cover	No	२८०५१८०	
१६	6 Way TPN DB Double Cover	No	३४८६१८०	
१७	8 Way TPN DB Double Cover	No	४३४८११०	
१८	2 Pole PVC MCB Box	No	१४१११८०	
१९	4 Pole PVC MCB Box	No	२३३६१८०	
	<u>Bell Indicator N/S</u>		०१००	
१	4 way Indicator With Bell	Rm	१३६०१८०	
२	6 way Indicator With Bell	Rm	२०४११२०	
३	8 way Indicator With Bell	Rm	२७२११६०	
४	12 way Indicator With Bell	Rm	४०८२१४०	
	<u>Cable /Wire N/S</u>		०१००	
१	7/16 PVC Copper Wire N/S	Rm	१३६११०	
	<u>Power Cable Copper Conductor Armored</u>		०१००	
१	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	३५११००	
२	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	४८११७०	
३	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	७१११३०	
४	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१०७६१८०	
५	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१६६११००	
६	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२२३३१४०	
७	4mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१५८१८०	
८	6mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१५८१८०	
९	10mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२५४१९०	
	<u>Cable Shoe</u>		०१००	
१	16 sq mm Cable Shoe	No	१९१४०	
२	25 sq mm Cable Shoe	No	३०१२०	
३	35 sq mm Cable Shoe	No	३३१५०	
४	50 Sq mm Cable Shoe	No	४९१७०	
५	ABC Cable (95 mm ²)	M	१२९१६०	
६	Concentric cable	m	१९१४०	
७	11.KVXLPE cable Unarmoured 50 mm ² Havells on equivalent	Rm	९७२१००	

क्र.सं.	विवरण	प्रति / इकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
११	11 KV XLPE cable Unarmoured 50mm ² Havells on equivalent	Rm	११८८००	
१२	Cable head for XLPE Cable Havells on equivalent	Rm	४३२०००	
१३			०१००	
१४	11 KV disk insulator	Set	१५८७६०	
१५	33 KV pin insulator with spendle	Set	१३८८१०	
१६	11 kv pin insulator	no	५०९,८०	
१७	11 kv load breaker switch	No	१३०४१०००	
१८	11 kv disconnect switch	Set	२२६८०००	
१९	33 kv goab switch	Set	५६७००००	
२०	fuse links different ampares	No	११३१४०	
२१	11 kv operating rod	No	१८३६०००	
२२	31 kv operating rod	No	२०५२०००	
२३	Earth Chemical	Kg	३७८००	
२४	Pole Clamp small	गोटा	१२९,६०	
२५	Pole Clamp large	गोटा	१९,४१४०	
२६	Bracing plate (हम पसी)	गोटा	३९,४१२०	
२७	Copper Earthing wire	Kg	२०५,२००	
	Decorative Wall Brackets		०१००	
१	Decorative Wall Bracke SL Fancy Type	No	११९,०१२०	
२	Decorative Wall Bracke Sigle Wallite	No	११९,०१२०	
३	Decorative Wall Bracke Single Vertile	No	११९,०१२०	
	FTL Patti N/S		०१००	
१	1x20 FTL Patti	No	४२४१४०	
२	1x40 FTL Patti	No	४४३६०	
३	1x20 FTL Minolta TMS200/120 LPF	No	९६३१४०	
४	1x40 FTL Minolta TMS200/140 LPF	No	९६३१४०	
५	1x20 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	९४६१०	
६	1x40 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	९४६१०	
७	2x40 FTL F.T.C TCX 20/236 HPF	No	२५६८२०	
८	1x40 FTL Box Fitting TMC 501/136 HPF	No	१०४८१७०	
९	2x40 FTL Box Fitting TMC 501/236 HPF	No	१५०२३३०	
१०	1x40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC202/136 HPF	Set	१९९०१५०	
११	2x40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC203	Set	२३६९१५०	
१२	1x40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136	Set	१६४३८०	
१३	2x40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236	Set	२५७३६०	
१४	4x18/20 FTL With Dished Opal Acrylic Cover TBC71/420 or 72/420 HPF	Set	५४४३२०	
१५	1x40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	२३२४२०	
१६	2x40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	३५८३४०	
१७	300/500 Halogen Light Set	Set	१३०३६०	
१८	1000 Halogen Light Set	Set	२७७७८०	

क्र.सं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.सं. २०८२/८३ को दररेट	कीफियत
१८	150 Watt HPSV Lamp	Set	११९०।२०	
१९	250 Watt HPSV Lamp	Set	१३०३।६०	
	<u>Telephone Drop Wire / Pair Cable</u>		०।००	
१	2/20 Tel wire	Coil	९१।००	
२	2/22 Tel wire	Coil	६१।००	
३	2Pair Tel (2x2x0.45) mm	Rm	१०।००	
४	3Pair Tel (3x2x0.45) mm	Rm	१६।२०	
५	5Pair Tel (5x2x0.45) mm	Rm	२८।१०	
६	10Pair Tel (10x2x0.45) mm	Rm	५६।२०	
७	15Pair Tel (15x2x0.45) mm	Rm	७८।००	
८	20Pair Tel (15x2x0.45) mm	Rm	१२४।२०	
९	EPABX 8/72 line	Set	१०५०७।००	
१०	EPABX 4-12 line	Set	३९,७६।८०	
११	EPABX 6-16 line	Set	५३,३३।५०	
	<u>Air conditioning System, McQuay, Midea, Fujiaire, Malaysian or Eqp</u>		०।००	
१	0.75 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	६४५३५।४०	
	1.00 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	७३२२।२०	
	1.50 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	९०८४९।६०	
	2.00 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	१०२८७।५०	
	4.00 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	१६४३७।००	
	1.50 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	१२६४५।८०	
	2.00 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	१५०७४।२१०	
	3.00 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	१७९६७।४०	
	4.00 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	२२३४९।४१०	
	<u>विद्युत वायरिङ प्वाइन्ट निर्धारण:</u>		०।००	
s.n.	Particulars		०।००	
	FOR SURFACE WIRING :	Load Factors	०।००	
१	One Way Switch	6A - 250 V	१।१०	
२	Two Way Switch	6A - 250 V	२।२०	
३	Two Pin Socket	6A - 250 V	१।१०	
४	Five Pin Socket	6A - 250 V	१।१०	
५	Bell Push Switch	6A - 250 V	१।१०	
६	Five in One Socket	16A - 250 V	५।४०	
७	Five in One Socket Universal With Fuse Indicator	16A - 250 V	१०।८०	
८	Indicator Only	6A - 250 V	१।१०	

14. Electric

Page 12 Of 15

क्र.सं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१९	150 Watt HPSV Lamp	Set	११९०।२०	
२०	250 Watt HPSV Lamp	Set	१३०३।६०	
	<u>Telephone Drop Wire / Pair Cable</u>		०।००	
१	2/20 Tel wire	Coil	९१।००	
२	2/22 Tel wire	Coil	६१।८०	
३	2Pair Tel (2x2x0.45) mm	Rm	१०।८०	
४	3Pair Tel (3x2x0.45) mm	Rm	१६।२०	
५	5Pair Tel (5x2x0.45) mm	Rm	२८।१०	
६	10Pair Tel (10x2x0.45) mm	Rm	५६।२०	
७	15Pair Tel (15x2x0.45) mm	Rm	७८।८०	
८	20Pair Tel (15x2x0.45) mm	Rm	१२४।२०	
९	EPABX 8/72 line	Set	१०५०।१००	
१०	EPABX 4-12 line	Set	३९७६।८०	
११	EPABX 6-16 line	Set	५३५३।५०	
	<u>Air conditioning System, McQuay, Midea, Fujiaire, Malaysian or Eqp</u>		०।००	
१	0.75 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	६४५३।४०	
२	1.00 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	७३२२।२०	
३	1.50 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	९०८४।६०	
४	2.00 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	१०२८।५०	
५	4.00 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	१६४३।००	
६	1.50 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	१२६४।१८०	
७	2.00 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	१५०७।२१०	
८	3.00 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	१७९६।४०	
९	4.00 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	२२३४।९१०	
१०	5.00 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	०।००	
११	6.00 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	०।००	
१२	7.00 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	०।००	
१३	8.00 TR capacity ceiling cassette split type air conditioning system	set	११।०	

परिष्कारित निर्धारण:

Load
Factors

क्र.सं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८२/८३ को दररेट	कीमत
१	Main Switch	16A - 250 V	१०८०	
२	Main Switch	(32-45)A - 250 V	१६२०	(For Single Phase)
३	Main Switch	(45-63)A - 250 V	२८१०	(For Three Phase)
४	Main Circuit Bracker (M.C.B.)	(6-10)A - 250 V	४१४०	
५	Main Circuit Bracker (M.C.B.)	(16-32)A - 250 V	१६२०	
६	Five Kitkat (Board Fuse)	10A - 250 V	२२०	
७	Three Pin socket	6A - 250 V	२२०	
८	Junction Board		४१४०	
९	Low Cercuit Bracker (L.C.B.)	6A - 250 V	४१४०	
१०	Low Cercuit Bracker (L.C.B.)	16A - 250 V	१०८०	
११	Low Cercuit Bracker (L.C.B.)	(32-40)A - 250 V	१६२०	
१२	M.C.C.B.	(32-40)A - 250 V	२२१०	
१३	E.L.C.B.	(32-40)A - 250 V	२२१०	
१४	Distribution Board	(16-63)A - 250 V	१०८०	
१५	Television Socket	1	४१४०	
१६	Telephone Socket	1	४१४०	
१७	City Cable Socket		०१००	
FOR UNDERGROUND WIRING :				
१	One Gang Two way Switch	6A - 250 V	२२०	
२	One Gang Bell Push	6A - 250 V	२२०	
३	Two Gang Two Way Switch	6A - 250 V	४१३०	
४	One Gang Two Way Switch + Bell Push	6A - 250 V	३२०	
५	Two Gang Bell Push (Double)	6A - 250 V	४१३०	
६	Three Gang Two Way Switch	6A - 250 V	६१४०	
७	Two Gang Two Way Switch with Bell Push	6A - 250 V	४१४०	
८	Four Gang Two Way Switch	6A - 250 V	८१६०	
९	Three Gang Two Way Switch With Bell Push	6A - 250 V	७६०	
१०	Two gang Multi Sockets	6A - 250 V	४१३०	
११	Six Gang Two Way Switch	6A - 250 V	१३१००	
१२	Three Gang Multi Sockets	6A - 250 V	८१६०	
१३	Three-In- One(Switch With Universal Sockets)	15A - 250 V	१०८०	
१४	Four Gang Two Way Switch with Socket Indicator	6A - 250 V	१११९०	
१५	Three Gang Two Way Switch with Bell Plush With Socket Indicator	6A - 250 V	९१३०	
१६	Four Gang Two Way Switch with Universal Socket & Dimmer	6A - 250 V	१३१००	
१७	Six Gang Two Way Switch with Universal Socket & Indicator	6A - 250 V	१६२०	
१८	Five Gang Two Way Switch with Bell Plush & Universal Socket	6A - 250 V	१४१००	
१९	Six Gang 2 Way Switch with Universal Socket & Dimmer	6A - 250 V	१३३०	

क्र.सं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा.सं. २०८२/८३ को दररेट	कीमत
२०	Five-In- One(Switch With Universal Socket,Indicator & Fuse)	(6-15)A - 250 V	१६१२०	
	REPAIRING AND FITTING CHARGE :		०१००	
	Particulars	Quantity	०१००	
१	Tube Light Fitting	१	७८१८०	
२	Fan Fitting	१	१४११४०	
३	Motor Fitting (Single Phase)	१	२७७६०	
४	Aghust Fan Fitting	१	१३६१०	
५	Decoration Bulb (Costly Material) Fitting	१	३४४६०	
६	Tube Light Repairing & Fitting	१	१३६१०	
७	Five Pin, Two Pin, Three Pin, Common Socket Repairing & Fitting	१	१३६१०	
८	Board Switch, Fuse Indicator Repairing & Fitting	१	७८१८०	
९	Main Circuit Bracker (M.C.B.) (6A-63A)	१	२७७६०	
१०	Main Switch (16A-32A) Fitting	१	२७७६०	
११	Bulb Holder, Ceiling Rose etc Repairing & Fitting	१	६८१००	
	SOLAR SYSTEM		०१००	
	Particulars	Quantity	०१००	
१	Installation of solar system (150AH battery,solar panel 100 watt, solar management ,panel sructure and all other accessories including transportationa and installlation)	सेट	५३२९८१००	
२	Installation of solar system (150AH battery,solar panel 150 watt, solar management ,panel sructure and all other accessories including transportationa and installlation)	सेट	५३९२११२०	
३	Installation of solar system (200AH battery,solar panel 300 watt, solar management ,panel sructure and all other accessories including transportationa and installlation)	सेट	१०५८७०१२०	
४	Installation of solar system (200AH battery,1450 VA UPS,solar panel 600 watt, solar management ,panel sructure and all other accessories including transportationa and installlation)	सेट	२०७७३११५०	
५	Installation of solar system (200AH battery,2.5kVA UPS,solar panel 900 watt, solar management ,panel sructure and all other accessories including transportationa and installlation)	सेट	३०७५७९१७०	
६	Installation of solar system (3.5 kVA UPS,200AH battery,solar panel 1200 watt, solar management unit 36v/30 amp,panel sructure and all other accessories including transportationa and installlation)	सेट	४०९३७४१००	
७	Solar PV Panel 200Wp	गोटा	२२६८०१००	
८	Charge controller with dusk to dawn function,3 stage dimming function (15AMP)	गोटा	४५३६१००	
९	LED Lamp for solar street lighting (40 watt DC)	गोटा	१२४७४१००	
१०	Tubular Gel battery 12v 100 AH @ C10	गोटा	३४०२०१००	
११	Single Arm Galvanized Pole		०१००	

क्र.सं.	विवरण	प्रति / ईकाई	मा.म. २०८१/८१ को बरौट	नैतिकता
	8 meter	गोटा	२८३५०१००	
	9 meter	गोटा	२९४८४१००	
12	Double Arm Galvanized pole		०१००	
	10 meter	गोटा	३४०२०१००	
	<u>LED AC Street Light</u>		०१००	
1	LED AC Street Light 24 Watt with auto on/off Switch & Auto Dimming option including all accessories & Excluding Installation	गोटा	७५६०१००	
2	LED AC Street Light 50 Watt with auto on/off Switch & Auto Dimming option including all accessories & Excluding Installation	गोटा	९७२०१००	
3	LED AC Street Light 100 Watt with auto on/off Switch & Auto Dimming option including all accessories & Excluding Installation	गोटा	९७२८०१००	
	<u>Multistrand Flexible Cable</u>			
	5 mm PVC cable wire	क्याइल	९२९०१००	
	7.5 mm PVC cable wire	क्याइल	९६७५१००	
	1 mm PVC cable wire	क्याइल	२९९०१००	
	1.5 mm PVC cable wire	क्याइल	३२७५१००	
	2.5 mm PVC cable wire	क्याइल	५३७०१००	
	4 mm PVC cable wire	क्याइल	८२९०१००	
	6 mm PVC cable wire	क्याइल	९२९२५१००	
	10 mm PVC cable wire	क्याइल	२०७९५१००	
	16 mm PVC cable wire	क्याइल	२००००१००	
	Flexible Pipe 14/0060	क्याइल	५२०१००	
	Flexible wire 23/0060	क्याइल	९५०१००	
	LED Bulb 5W	संख्या	८४१००	
	LED Bulb 9W	संख्या	९३८१००	
	LED Bulb 15W	संख्या	९९९१००	
	LED Bulb 20W	संख्या	३०८१००	
	LED Bulb 30W	संख्या	४४५१००	

Signature
 इन्जिनियर
 काल सुमोहो

Signature
 नारायण न. पाने
 मुख प्रशासकीय अधिकृत

बन पैदावर सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु


क्र.सं.	विवरण	प्रति/इकाई	भा.व. २०८२/८३ को दररेट	नैतिकृत
चिरान काठको मूल्य:				
१	चिरान सम्बन्धकाठको वस्तु चिरान काठ आधिकारिक स्थापनाबाट खरिद गरिएको छमात्र हुनपर्छ ।	Cft	४२००.००	
२	सम्बन्ध बाहेक अन्य गोमिया काठको सम्बन्धमा टिम्बर कार्टेरीशनबाट प्राप्त दररेटलाई आधारमाथी निम्नानुसार मूल्य कायम गरिएको छ । (४ फिट भन्दा बढी मोटाई भएको र ८ फिट भन्दा बढी सम्बन्ध भएको) ।			
	(क) साल / समुवा			
	ए) ग्रेड	Cft	१८००.००	
	बि) ग्रेड	Cft	१४००.००	
	सि) ग्रेड	Cft	१०००.००	
	डि) ग्रेड	Cft	८००.००	
	(ख) जंगली सिसो			
	ए) ग्रेड	Cft	१९००.००	
	बि) ग्रेड	Cft	१४००.००	
	सि) ग्रेड	Cft	११००.००	
	(ग) साजवन, दार, ओखर,चाप	Cft	९००.००	
	सतिसाल	Cft	२२५०.००	
	घ) टुनी,शिरिस,बोटधगरी,सल्लो,अम्ना,कमा,जामून,गम्हारी			
	ए) ग्रेड	Cft	४९५.००	
	बि) ग्रेड	Cft	३८५.००	
३	सिसो(बुझारोपण)			
	क) ४ फिट र सो भन्दा बढी गोलाई भएको ॥	Cft	७७५.००	
	ख) ४ फिट र सो भन्दा कम गोलाई भएको ॥	Cft	३८५.००	
४	सिमल	Cft	२०७.००	
५	मसला,आप,उतिस	Cft	१६५.००	
६	छोट सल्ला			
	ए ग्रेड	Cft	४००.००	
	बि ग्रेड	Cft	२८०.००	
७	हररो,बर्रो,फल्लु,चिलाउने र सौर	Cft	३३०.००	
८	प्रनिङ स: (उन्नत आरा)	गोटा	११५०.००	
हात्ती घपाउने तथा अन्य सामाग्री				
१	लगरेन्ज एल.ई.डि. टर्च लाईट (हात्ती घपाउने)	गोटा	२८००.००	
२	हात्ती घपाउने साइरन	गोटा	२६०००.००	
३	नर्सरीमा पानी पठाउने हजारी (५ ति.)	गोटा	१४००.००	
४	सुख्खा मल (बिरुवा उत्पादनको लागि)	ट्याक्टर	४०००.००	
५	एगोनेट (नर्सरी प्रयोजनका लागि)	रोल	९५००.००	
६	४×४ साइजको टिनको पातामा ईनामेतले रुख नम्बर लेख्ने रुख ट्यागिंग	गोटा	४०.००	
७	बिरुवा संरक्षण गर्ने बाँसको टोकरी	गोटा	४५०.००	
काठ बाउरा संकलनतर्फ				
गोमिया कटान मुछानतर्फको बर प्रति क्यूफिट				
१	क) गोमिया कटान मुछान	Cft	१३.००	
२	ख) रिड काटने	Cft	४.००	
३	ग) जंगल याडिड	Cft	४.००	
४	घ) लोड अनलोड	Cft	१६.००	
गोमिया हुबानी				
१	० बखी ५.४९ कि.मि. सम्म	Cft	४८.००	
२	५.५० बखी १०.४९ कि.मि. सम्म	Cft	६०.००	

बन पैदावर सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

क्र.सं.	विवरण	इति / विनि	मा.सं. १०००/१००० करीड	दरिपत्र
१	१००० ईको १० ११ कि.मि. साम	र.मि.	१३.००	
२	१००० ईको १० ११ कि.मि. साम	र.मि.	१०.००	
३	१००० ई कि.मि. सामा. साम	र.मि.	०३.००	
४	डिप्टो माइनिङ	र.मि.	१.००	
५	बाटो निर्माण उपभोग सामा. (पुर्ने शीत बट्टिक)	र.मि.	३.००	
६	मजदुरीमा सँगै (पुर्नेमा सामा. शीतमा सामा. सामा. साम)	र.मि.	४.००	
७	काठमा काठमा सामा. सामा. सामा. साम			
८	काठमा सामा. साम	प्रति मेटा	१८१४.००	
९	मोडु सामा. साम	प्रति मेटा	१२९४.००	
१०	काठमा शीतमा सामा. सामा. सामा. साम	प्रति मेटा	४१२३.००	
११	काठमा निर्माण सामा.	प्रति मेटा	८१४.००	
१२	सापसारी सामा. साम, सामा. सामा. सामा. सामा. साम	र.मि.	१८.००	
१३	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	प्रति मेटा	३.००	
१४	सापसारी सामा. साम	र.मि.	३.००	
१५	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	र.मि.	१८३.००	
१६	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	र.मि.	१९.००	
१७	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	र.मि.	१८.००	
१८	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम		१३२००.००	
१९	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	प्रति मेटा	३८३.००	
२०	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	प्रति मेटा	३.००	
२१	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम			
२२	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	क.जी	११३.००	
२३	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	क.जी	११३.००	
बिरुवाको मूल्य:				
२४	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	मोटा	१२.००	
२५	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	मोटा	१३.००	
२६	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	मोटा	४१.००	
२७	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	मोटा	४३.००	
२८	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	मोटा	३.००	
२९	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	मोटा	१६४.००	
३०	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	मोटा	३.००	
३१	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	मोटा	१२.००	
३२	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	मोटा	१४९.००	
३३	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	मोटा	८८.००	
३४	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	मोटा	२२.००	
३५	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	मोटा	६४.००	
३६	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	मोटा	३९.००	
३७	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	मोटा	३९.००	
३८	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	मोटा	३४.००	
३९	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	मोटा	३०३.००	
४०	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	मोटा	२४.००	
४१	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	कोटिग	३.००	
४२	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	कोटिग	१०.००	
४३	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	मोटा	१३.००	
४४	साम सामा. सामा. सामा. सामा. साम	मोटा	३८४.००	

वन पैदावर सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरू

क्र.सं.	विवरण	प्रति/ईकाई	मा.ब. २०८१/८२ को बरौटे	कैलियत
२१	१ वर्ष भन्दा बढीको बह्रु वर्ष वन बिरुवा ४ फिट भन्दा अग्ला बिरुवा	गोटा	४६८.००	
२२	सौन्दर्यात्मक ३ फिट अग्ला बिरुवा (शहरी वनको लागि)	गोटा	६६६.००	
२३	गमला सौहतको सौन्दर्यात्मक ३ फिट अग्ला बिरुवा (शहरी वनको लागि)	गोटा	११९७.००	
२४	ओटेगाको बिरुवा एक वर्षको बुवानि सहित	गोटा	१२०.००	
	ओटेगाको बिरुवा एक वर्ष भन्दा बढि बुवानि सहित		१६०.००	
२५	भेटीभर प्लाष्ट	सिलप	१०.००	
२६	पराल	मुठा	११.००	
२७	कागतीको बिरुवा (बाहुमासे)	गोटा	१०७.००	
२८	सुन कागती टाफटेड । कलमी १५ देखि २ वर्ष	गोटा	१४९.००	
२९	केराको बिरुवा (टिम्पु कलम्बर)	गोटा	५३.००	
३०	रानो केरा	गोटा	११०.००	
३१	कागती बिजु (बिजु)	गोटा	२८.००	
३२	छदाशको बिरुवा १ वर्ष	गोटा	६७.००	
३३	छदाशको बिरुवा ३ फिट अग्लो बिरुवा	गोटा	२७५.००	
३४	अगर, अगरीको । छदाश, धीछण्टको ३ फिट अग्लो बिरुवा	गोटा	२७५.००	
३५	सालको बिजु सक्कल र छर्ने कार्य प्रति ५ के.जी.	प्रति भमविन	२.००	
३६	सालको बिजु १ मि.५१ मी दुरीमा छर्ने वा रोपण गर्ने	प्रति हे	११.००	
३७	फेन्च भेसीन (जडीबुटी बिरुवा)	गोटा	१४.००	
३८	बास (कलमी ३ फिट अग्लो गानो सहीत)	गोटा	२७५.००	
४०	अगर, अगरीको बिरुवा	गोटा	६९.००	
बिजुको मूल्य				
१	टिक तथा सिसोको बिजु	के.जी.	२५०.००	
२	कदमको बिजु	के.जी.	४४००.००	
३	लटहर	के.जी.	८००.००	
४	सातिसाल	के.जी.	२७५०.००	
५	सिमल	के.जी.	३८५०.००	
६	बिरन्द्र फुल	के.जी.	६६००.००	
७	हरो, बरो, अजुन	के.जी.	११००.००	
८	बल	के.जी.	२७५०.००	
९	अमूसा	के.जी.	६६००.००	
१०	पोली व्याग	के.जी.	४१५.००	
११	मसलाको बिजु	के.जी.	४०००.००	
१२	बासको बिजु	के.जी.	४९५०.००	
१३	सिरिषको बिजु	के.जी.	२२००.००	
१४	गुलमोहरको बिजु	के.जी.	१६५०.००	
१५	राजबुधको बिजु	के.जी.	१७५०.००	


 ईन्चोर्जर
 कास्की जिल्ला


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 कास्की जिल्ला

बन पैदावर सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

क्र.सं.	विवरण	इकाई	मा.प. २०८२/८१ को दररेट	कैफियत
११	खपरको बिजु	के.जी.	४१८०.००	
१२	कपरको बिजु	के.जी.	१४००.००	
१३	भटमासेको बिजु	के.जी.	४००.००	
१४	इन्ध्याक, भहोगिनी, चकुरामोको बिजु	के.जी.	४००.००	
१५	इपिलको बिजु	के.जी.	१०००.००	
१६	टाकी, खमारी, बहहरको बिजु	के.जी.	३४००.००	
१७				
१८	कम्पोस्ट मल	के.जी.	६.००	
१९	मै घाँसको बीउ	के.जी.	४४.००	
२०	धेनू घाँसको बीउ	के.जी.	१६४.००	
२१	स्टाइली घाँसको बीउ	के.जी.	८८०.००	
२२	टिपोसेन्टी घाँसको बीउ	के.जी.	९९.००	
२३	डिम्बोडिप घाँसको बीउ	के.जी.	२४८.००	
२४	ज्वाइन्टधेनू घाँसको बीउ	के.जी.	२४८.००	
२५	मुहान घाँसको बीउ	के.जी.	८३.००	
२६	मीरिघार	गोटा	३४२०.००	
२७	मीरिगोला	गोटा	३०८०.००	
२८	बदामे घाँस	कटिङ	३.००	
२९	भटमासेको बिरुवा	गोटा	२०.००	
३०	सिपुङ्गुला बिउ	गोटा	३३०.००	
३१	झ्याङ्गे बोका	गोटा	८८००.००	
३२	बाख्रा	गोटा	४४००.००	
३३	बिर	गोटा	८८००.००	
३४	धुनी	गोटा	४४००.००	
३५	आधार चाका	गोटा	७७०.००	
३६	महदानी	गोटा	४९८०.००	
३७	घुम्टी	गोटा	४४०.००	
३८	पन्जा	गोटा	२७४.००	
३९	महोगनीको बिउ	के.जी.	१६४०.००	
४०	बकाइनी, इपिल, असोक	के.जी.	११००.००	
४१	खदासको दाना (बिउ)	गोटा	२.००	
४२	सिटोनेला (लेमन घाँस)	स्वप	३.००	
४३	साँझवन (मारीगा)	गोटा	४४.००	
४४	पचीलीको बिरुवा	गोटा	१७.००	
४५	तेजपात बिउवा	गोटा	४०.००	
४६	पामारोजाको बिउवा	गोटा	८.००	
४७	अफसेट होलार केन्सीय हाथ सम्बन्धित (हात्तीबार)			
४८	12 G Wire-2.59mm	Meters	२२.००	
४९	14 G Wire-per PP	Nos	१९.००	
५०	PP Reel Insulators	Nos	३१.००	
५१	Joint Clamp	Nos	९८.००	
५२	End strain Insulators	Nos	२१३.००	
५३	Wire lighteners	Nos	३३४.००	
५४	Tension springs	Nos	१८९७.००	
५५	Earth Kit	Nos	३०२१.००	
५६	Warning Sign Board	Nos	११२.००	
५७	Took kit	Nos	३३४७.००	
५८	Offset springs	Nos	४८२९.००	

बन पैदावर सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

क्र.सं.	विवरण	प्रति/इकाई	मा.ब. २०८२/८३ को दररेट	वैकल्पिक
१२	Console Box + console box	Nos	५३९९३.००	
१३	Double Insulated Cable	Meters	२६३.००	
१४	Solar Panel Stand	Nos	७००३.००	
१५	Solar Panel Pipe	Nos	६५१४.००	
१६	Offset Corner Post Assembly GI Insulated	Nos	२२२३९.००	
१७	Offset Intermediate GI Insulated Post	Nos	४७७७.००	
१८	Solar Panel - 75w	Nos	१९७६.००	
१९	Audio Alarm & SMS Controller	Nos	७८३९९.००	
२०	High Tensile wire for Whiskers	Meters	१६.००	
२१	Gate Corner Post GI Insulated	Nos	१२९९६.००	
२२	Gate Support Post GI Insulated with clamps	Nos	५५०३.००	
२३	Solar Battery	Nos	२९५४०.००	
२४	Enerizer	Nos	७८०६२.००	
२५	Lightening accetor	Nos	४४६८.००	
२६	Fence Voltage	Nos	६२७५.००	
२७	Fence voltmeter	Nos	९९९६.००	
२८	Gate Handle	Nos	६४९.००	
२९	Fence Tesler	Nos	२९४२.००	
३०	Installation of offset solar fencing	KM	१७००००.००	

नोट:

माथि उल्लेखित निर्माण सामाग्रीहरु सबरमुकाम, नजिक पर्ने राजमार्ग स्थित मुख्य बनारबाट खरिब गरिएको मानी उक्त निर्धारित मूल्यमा

१	12 G Wire-2.59mm	meters	२२१००	
२	14 G Wire-per PP	Nos	१९१००	
३	PP red Insulator	Nos	३११००	
४	Joint Clamp	Nos	९८१००	
५	End strain Insulator	Nos	२१३१००	
६	Wire ighteners	Nos	३३४१००	
७	Tenson Springs	Nos	१,८९,७००	
८	Earth Kit	Nos	३,०२,१००	
९	Warning Sign Board	Nos	११२१००	
१०	Took Kit	Nos	३,३४,७००	
११	Ofset springs	Nos	४,८२,१००	
१२	console Box+ Console Box	Nos	५३,९९,३००	
१३	Double Insulated Cable	Meters	२६३१००	
१४	Solar Panel Stand	Nos	७,००,३१००	
१५	Solar Panel Pipe	Nos	६,५१,४१००	
१६	Offser Corner post Assembly - GI Insulated	Nos	२२,२३,९१००	
१७	Offset Intermediate GI Insulated Post	Nos	४,७१,७००	
१८	Solar Panel -75W	Nos	१९,७६,८१००	
१९	Audio Alarm & SMS Controller	Nos	७८,३९,९१००	
२०	High Tensile Wire for Whiskers	Meters	१६१००	
२१	Gate Corner Post GI Insulated	Nos	१२,९९,६१००	
२२	Gate Corner Post GI Insulated with Clamps	Nos	५,५०,३१००	
२३	Solar Battery	Nos	२९,५४,०१००	
२४	Enerizer	Nos	७८,०६,२१००	
२५	Lighting Arrestor	Nos	४,४६,८१००	
२६	Fencing Voltage	Nos	६,२७,५१००	
२७	Fence Voltmeter	Nos	९,९९,६१००	
२८	Gate handle	Nos	६४९१००	
२९	Fense Tester	Nos	२,९४,२१००	
३०	Site Clearance Work	M2	११८१००	
३१	Installation	Km	२२४,६४,०१००	